M 2017 E

burda moden

8
August
1981



Najnovija
MODA ZA JESEN

Klasično:

Kombinacije glenšeka i tvida

Romantično:

Pletivo u folklornom stilu

Najmodernije:

Suknja i pantalone od napa-kože

Praktično:

Sve za male i veilike brojeve i veličine

Cena 70 din.

Ekskluzivno pravo uvoza za Jugoslaviju – NOLIT


burda moden
macht Mode zum Mitmachen

Redaktion burda moden:
Am Kestendamm 2 / 7600 Offenburg
Telefon: (07 81) 8 71

8 August 1981

Heißer Tip: Strickstoff für Schmeichelkleider, Seite 23





Titelsakko und passende Aufbaugarderobe auf den S. 18–20

Viele schicke Maschenmodelle, auf die Nähmode abgestimmt



Junges Gemüse, süß-sauer eingelegt, finden Sie bei den Sammelrezepten



Gefällt Ihnen mein Janker? Mutti hat den gleichen. S. 44



Eine große Auswahl flotter Modelle von Gr. 44 bis 50

MODE FÜR JEDEN TYP, JEDES ALTER, JEDE GELEGENHEIT

Im Verlag Aenne Burda erscheinen außerdem die Zeitschriften Burda International, Carina, ANNA – Spaß an Handarbeiten, Irene, die burda-Einzelhefte sowie die burda-Koch- und -Handarbeitsbücher.

Streng und romantisch

Basis unserer Kombireihe ist das Tweedjäckchen 103, dazu die sportliche Winterbermuda 105 in aktueller Kniélänge und als topmodischer Kontrastpunkt die Rüschenbluse 107 von S. 8. Alles für Gr. 36, 40, 44. Tweed und Hahnentritt: Lorenz über Imco-france; Paspeln: Linne; Knöpfe: Union Knopf.

103
Größe
36, 40, 44

105
Größe
36, 40, 44

Variieren Sie das Material

Superweich und herrlich flauschig: der Angorapulli 8108/01 mit U-Boot-Ausschnitt und interessanten Keulenärmeln. Ein edles Stück mit vielen Variationsmöglichkeiten (s. S. 59). Auch auf Maschine zu stricken. Für Gr. 36–38. Wolle: Bouton d'or.

Die neue Herbstmode:

TWEED-KOMBIS

STIL-MIX HEISST DAS GROSSE THEMA

SETZEN SIE AUF KONTRASTE!

Stilvoll eingesetzt: Accessoires

Sportlich-elegant wird's, wenn Sie zum Jäckchen 103 den schmalen Rock 104 tragen. Mit der Pulli-variante 8108/01 (s. S. 59) und großzügigem Schultertuch gekonnt kombiniert. Für Gr. 36, 40, 44. Schuhe: P. Kaiser.

8108/01
Größe
36–38

104
Größe
36, 40, 44

8108/02
Größe
44

107
Größe
36, 40, 44

Bequem und angenehm

8108/02 Alpakawolle mit Tweedcharakter, eine Strickjacke, in der man sich wohl fühlen kann. Gerade in der Übergangszeit ideal für Ihre Kombimode. Für Gr. 44. Wolle von Schewe.

Die neue Herbstmode:

ENGLISCHER COUNTRY-LOOK

MIT WEICHEN MASCHEN UND FEMININEN DETAILS FÜR DIE CITYMODE CHARMANT VEREDELT

Die Bluse als schmückendes Element

Mit Rüschenkragen und zusätzlichem Spitzenkragen, mal mit Samtschleife oder Brosche hat die Bluse 107 viele Kombigesichter. Gr. 36, 40, 44. Krepp: Chr. Dierig. Spitzenkragen von Grube.

Die Knickers haben sich modisch emanzipiert

Der neueste Gag für die Stadt sind die Hosen vom Land. Hier präsentieren sich die Knickers 106 mit der Jacke 103 und Rüschenkragenbluse 107 als flotter Anzug, mit Samtschleife feingemacht. Gr. 36, 40 und 44. Tweed von Lorenz über Imcofrance.

106
Große
36, 40, 44

Zwei, die sich mögen: Leder und Strick

Ziehen Sie voll vom Leder mit unserer hochaktuellen Hose 109 und der anmutigen Strickjacke 8108/03 im Folklorestil. Wichtig, wie überall bei der neuen Mode, auch hier die Details: Rankenstickerei ab den Hosentaschen und Chenillebändchenzier an den Jackenkanten. Beides Gr. 36. Nappaleder: Heim, Lahr. Wolle: Busse. Schuhe: Neckermann.

8108/03
Größe
36

109
Größe
36

110

Damit alles zusammenpaßt ...

Nähen Sie sich auch gleich noch die richtige Umhängetasche dazu. Mit Quasten und Rankenstickerei wie auf Hose und Rock. Anleitung unter 110 in der Beilage.

Zünftig und charmant

Die Gegensätze von Tweed (Jacke 103) und Leder ziehen Sie bestens an. Der Bahnenrock 108 mit Stikkerei ist eine wertbeständige Ergänzung Ihrer Garderobe. Gr. 36, 40, 44. Musterzeichnung s. Beilage. Leder: Heim, Lahr. Tuch: Jammers & Leufgen.

103

Die neue Herbstmode:

JAGD-UND FOLKLORE-KOMBIS – EIN GLATTER TREFFER

108
Größe
36, 40, 44

Eine feine Sache ist unsere naturweiße Kombination im Folklore-Look: Die Fältchenbluse 111 mit Halsrüsche ist mit glitzernden Goldsternen übersät. Für Gr. 38, 42, 44. Renforcé ges. bei Beck. Dazu ein locker schwingender Volantrock 113. Schmeichelnde Krönung des Ganzen: Großmutters malerisches Quastentuch 8108/04, aus weicher Wolle von Austermann.

111
Größe
38, 42, 44

8108/04

113
Größe
38, 44

Alte Trachten geben der Mode neue Impulse

Die neue Herbstmode:

Der Bayern-Look kennt keine Grenzen



Diese Maschen werden als Strickstoff geliefert. Unsere Trachtenjacke 112 mit Goldlurexfaden ist daher gut geeignet für alle, die lieber nähen als stricken wollen. Strickstoff: Pauen, ges. bei Hertie. Stilechte Ergänzung dazu: der Kräuselrock 113 mit Saumrüsche und Effektbund (s. links). Beides Gr. 38 und 44. Wolletamin: Emmerich & Eger, ges. bei Horten. Clips: Corocraft.

Die neue Herbstmode:



114
Größe
42

Auch diese „Strickjacke" 114 ist genäht. Sie paßt gut zum Wollrock 115, aber auch zu Hosen. Das gestrickte Schultertuch 8108/05 hat Lochmuster. Dazu Bluse 111 von S. 12. Strickstoff: ifs Fashion Service; Etamin: Drews, ges. bei Hertie; Wolle: Schewe.

115
Größe
42



117 Größe 38, 46

Eine Sensation ist der Rock 116 aus Permanent-plisseestoff. Perfekte Ergänzung: die Strickjacke 8108/06 mit Noppen und Stickkreuzen. Beides Gr. 38. Bluse 117 (siehe auch S. 19) in Gr. 38, 46. Stoffe: Zell-Schönau. Wolle: Schoeller.

8108/06 Größe 38

116 Größe 38

Die neue Herbstmode:

Bauernrock nach altem Vorbild

Die neue Herbstmode:

118
Größe
38, 42, 46

120
Größe
38, 46

Mit unserem Sakko 118 haben Sie den wertbeständigen Grundstein einer Herbst-Winter-Garderobe. Es lohnt sich also die Investition für guten Stoff und die Zeit für eine exakte Verarbeitung. Gr. 38, 42, 46. Klassisch begleitet wird er vom Zweifaltenrock 120 und der Bluse 117 mit Fältchenpasse. Als Anzug mit Hose 119. Für Gr. 38 und 46. Diesmal in Schwarz, der Angorapulli 8108/01 von S. 59 in Gr. 36–38.



Mollig mit Angorapulli

Wollflanellcomposés (gibt es auch in Beigetönen): Wurmser; Blusenkrepp von Gebr. Colsman; Wolle: Bouton d'or. Schuhe: Gabor; Handschuhe: Roeckl; Gürtel: Landes.

Bauen Sie auf Sakko. Er ist die Basis einer Aufbau-garderobe, die wir in den nächsten Heften ergänzen



Kühle Eleganz mit klassischer Bluse

119
Größe
38, 46

Die neue Herbstmode:

Die Bluse macht's: Overall oder Kleid





120
Größe
38, 46

Sportlich und praktisch für Reise und Freizeit. Bluse **121** und Hose **119** als Overall. Gr. 38, 46. Stoffe: Wurmser.

Flott und elegant für City und Büro. Die gleiche Bluse **121** mit (abnehmbarem) Zusatzkragen zum Faltenrock **120** als Kleid. Schuhe: P. Kaiser; Brille von Menrad.

Effektvoll: Jäckchen **8108/07** in Chenille- und Seidengarngestrick. Gr. 38. Material: Heisler.

Extravaganter Chic

Modisch voll ins Schwarze treffen Sie mit dem geschlitzten Kasack 122. Elegant zum Rock 123 aus Amara, einem Velourlederimitat (ifs Fashion Service, gesehen bei Kübler) oder auch mal sportlich zu einer Hose. Gr. 44–46. Viskosemusselin: Reichart. Tasche: Enny.

122
Größe
44–46

123
Größe
44–46


Kleidertip für jeden Typ

Wie verschiedene Stoffe und kleine Variationen einen Schnitt verändern können, möchten wir Ihnen hier und auf den nächsten Seiten an vier Beispielen zeigen

Schmeichelhaft und elegant

Der wunderbar weiche Angorajersey unterstreicht die feminine Schnittführung unseres Modells 124. Schmückende Details wie Bindekragen und Litzenornament um die Passe zeigen Klasse. Für Gr. 40–42. Stoff von Seiba; Litze: H. A. Schmitz.





125
Größe
34–36

Mädchenhaft

Romantische Hängerkleidchen sind der Renner bei der Modeavantgarde. Unsere besondere Empfehlung für junge Damen das Modell 125 mit Rüschen um Passe und Halsausschnitt. Gr. 34–36. Flanell: Herosé. Armreifen: Eugen Harer.

Landlady

Beim gemütlichen Abend am Kamin oder einem fröhlichen Beisammensein in ländlicher Umgebung sind Sie im buntbedruckten Flanellkleid 126 richtig angezogen. Gr. 38–40. Flanell von Herosé.



Versuchen Sie's mal mit Romantik

Eine Stilrichtung, an der die modebewußte Frau nicht vorbeikommt

126
Größe
38–40



127
Größe
38

128
Größe
44

Verarbeitungstips für Strickstoffe finden Sie auf Seite 50/51

Strickstoff heißt die neue Masche

Weiche Welle

Verzichten Sie ungern auf schmückende Details? Dann paßt unser zweiteiliges Kleid 127 mit Volants am Wickeltop bestimmt zu Ihnen. Gr. 38. Strickstoff: ifs Fashion Service. Gürtel von W. Adolf; Schuhe: P. Kaiser; Collier von Langani.

Klare Linie

Kleiden Sie sich gern adrett, ohne auf Chic verzichten zu wollen? Dann haben Sie mit diesem Kostüm 128 die richtige Wahl getroffen. Gr. 44. Strickstoff: esbi. Schal: Jammers & Leufgen; Gürtel: Landes; Schuhe von Gabor.

Raffiniert gemixt

Harmonie der Farben, Gegensatz der Formen, das propagiert die Mode im Herbst. Als aktuelles Beispiel unser rustikaler Zweiteiler 129 (auch der Gürtel ist im Schnitt) zur edlen Spitzenbluse 130. Beides für Größe 42. Chenillestrickstoff: ifs Fashion Service; Spitze: Riechers. Strumpfhose: Kunert.



Tips zur Verarbeitung von Strickstoffen finden Sie auf Seite 50/51

Das Ruck-zuck-Modell

Alte Zöpfe gibt es bei uns nicht, deshalb haben wir für alle, die gern schnell was Schikkes schneidern, einen besonders originellen Vorschlag

Drei Kleider nach einem Superschnellschnitt, und alle drei passen Gr. 40–44. Verwandeln Sie das Shift 131 mit Fledermausärmeln und Taillenzug mal festlich mit Perlenschnüren. Perlen: Vater. Büroflott mit bunten Wollzöpfen und Kragen. Strickstoffe: Pauen. Jugendlich-frech in Minilänge. Strickstoff: Drews, gesehen bei Hertie.

131
Größe
40–44






1 Rückenteilfalte von innen x auf x steppen und so bügeln, daß diese Naht auf die mit Heftfaden markierte o-Linie trifft.



2 Die Falten der Vorderteile x auf o treffend bis zur Querlinie steppen. Die Faltentiefen jeweils nach vorn bügeln.



3 Seiten- und Ärmelnähte schließen Sie durch Kappnähte. An der Tasche den Eingriff absteppen. Die Tasche aufsteppen.



4 Ärmelbündchen aus Strickstoff zur Rundung schließen, so weit ausdehnen, daß es an die Ärmelkante paßt. Feststecken.



5 Das doppelt liegende Bündchen ausgedehnt an den Ärmel steppen. Die untere Ärmelkante haben Sie bereits versäubert.



6 Den Blenden hälftig Vlieseline H 200 aufbügeln. Von rechts an den gesäumten Mantel einschließlich Kragen steppen.



7 An der unverstärkten Blendenhälfte die Nahtzugaben umbügeln. Diese Kante von innen auf die Ansatznaht heften.



8 Die Blenden schmal und ³/₄ cm breit absteppen. Rechts Maschinenknopflöcher wie eingezeichnet einarbeiten.

Das Patent-modell

für die Größen 36-38, 40-42

Garantie für die bequeme Weite sind 2 Falten je Vorderteil, eine Kellerfalte in der Rückenmitte und tief angesetzte weite Ärmel mit 7 Fältchen.

Kragen, Ärmelbündchen und Mützen sind selbstgestrickt. Die Anleitung dazu finden Sie im Arbeitsheft. Selbstverständlich können Sie dafür auch Rippenstrickstoff verwenden, wie Sie den Fotos 4, 5 und 8 entnehmen. Das geht natürlich wesentlich schneller. Sie sollten beim Kauf allerdings darauf achten, daß das Material stark dehnfähig ist.

Die Verarbeitung beider Variationen ist nahezu gleich. Bei dem ³/₄ langen Modell gibt's eine Kapuze. Sie wird zwischen Ausschnitt und

Chintz mit Strick kombiniert



Das große Plus dieser leichtgewichtigen Regenmäntel: Die komfortable Weite erlaubt mehrere warme „Hüllen" darunter, ohne Sie einzuengen. Das gechintzte Material ist wasserabweisend, aber nicht absolut wasserdicht. Chintz: Gebr. Colsmann.

101
rote Kontur

Strickkragen gefaßt. Die Kapuzennähte werden genau wie Seiten- und Ärmelnähte durch Kappnähte geschlossen. Dadurch ist das Abfüttern überflüssig. Lediglich die Schulter- und die Ärmeleinsetznähte steppen Sie als einfache Nähte. Die Ärmeleinsetznaht wird, wie im Schnittmuster markiert, schmal und 3/4 cm breit abgesteppt, dadurch werden die darunterliegenden Nahtzugaben festgehalten. Die Taschen sind aufgesetzt. Alle Stepplinien – egal ob Kappnähte, Saum, Blenden, Kapuze oder Tasche – sind in einheitlicher Breite gesteppt: schmal und 3/4 cm breit.

✽ Wenn Sie lange Freude an diesem „glanzvollen" Material haben wollen, sollten Sie es reinigen lassen. Im „Schongang" bügeln!

MODE ZUM WOHLFÜHLEN






Alle reden vom Cape, wir auch! In Paris ist es überall dabei als aktueller Mantelersatz. Ideal für Mollige! Modell 134 in Gr. 40–44 und 46–50, mit Beuteltasche 135. Loden: Drews, ges. bei Hertie.

Keiner kommt auf „selbergenäht" bei unserem Hemdblusenkleid 132. Mit Tuch in passendem Druck und Umhängetasche 133. Gr. 40, 46, 50. Baumwollmodalflanell: KBC. Schuhe: Peter Kaiser.

MODE ZUM WOHLFÜHLEN




Die aktuelle Mode kommt mit viel Komfort. Als lockeres Darüber ist der Kasack ein Lieblingskind der Couturiers. Hier 136 aus Musselin (Jenast) mit Seitenschlitzen, entweder zur Hose 137 oder zum Rock 138. Dazu Rolli 139 aus Strickstoff (Pauen). Gr. 48. Velourlederimitat: ifs Fashion Service, ges. bei Kübler.




Bilder-Nähkurs


erklärt von Liselotte Dürrschnabel



1 Die zur Hälfte verstärkten Blendenteile rechts auf rechts bis zur Quermarkierung unten auf die Ansatzlinie steppen.



2 Die Nahtzugabe des Vorderteils an den Ecken, genau bis zur Stepplinie, schräg einschneiden. Blende falten, absteppen.



3 So steppen Sie die Nahtzugabe des Vorderteils innen auf die Schmalseiten der Blenden. Von rechts verkreuzt ziersteppen.


Die beiden Blenden für den Poloverschluß sind gleich. Sie steppen jeweils die verstärkte Blendenhälfte so auf, daß die Stepplinie unten an der Quermarkierung des Vorderteils endet. Erst wenn Sie die Blenden beidseitig schmal abgesteppt haben, stekken Sie von der rechten Kleidseite aus die rechte Blende auf die linke. Jetzt ziehen Sie

102
grüne Kontur


Attraktives Hemdblusenkleid mit Poloverschluß und Bindeband zum Stegkragen. Schulterpasse und Ärmelbündchen sind durch Tresse betont. Lavabel: Lorenz Summa Söhne.

Das Extra-Patentmodell

für die Größen 44, 46, 48, 50



4 Die eingereihte Weite wird durch quergesteckte Nadeln festgehalten. Passe an das Vorder- und Rückenteil steppen.




6 Direkt auf die Passenkanten steppen Sie die Tresse. Die zweite Tresse liegt 1,5 cm von den Passenkanten entfernt.

Aus wunderbar weichem Flanell (Herosé) noch einmal die gleiche Form wie links.






5 Seiten- und Ärmelnähte sind noch offen. Steppen Sie jetzt den eingereihten Ärmel auf Vorderteil, Passe und Rückenteil.



7 Den bereits verstürzten und schmal abgesteppten Kragen fassen Sie zwischen die beiden Stegteile. Nach rechts wenden.



8 Den verstärkten Kragensteg von rechts auf den Halsausschnitt steppen. Den unverstärkten Steg von Hand gegennähen.



Bluse 102
Rock 140

Größe
44, 46,
48, 50

Flott kombiniert: die patente Bluse 102 mit Rock 140. Die Bordüre liegt in der Stoffmitte. Etamin: NAK Stoffe.

die Enden nach innen und steppen die Nahtzugabe, wie in Foto 3 gezeigt, quer von Einschnitt zu Einschnitt auf die Schmalseiten der Blenden. Beim Ansetzen des Kragenstegs trifft die vordere Mitte des Stegs direkt auf die Kragenkante. Die Seiten- und Ärmelnähte steppen Sie in einem Arbeitsgang, nachdem Sie die Ärmel eingesetzt haben.





Lockere Linienführung heißt die Devise. Ganz ungezwungen gibt sich unser Deux-pièces 142 mit dem großzügig geschnittenen Blouson. Gr. 40. Reinseiden-Crêpe-de-Chine: Gut & Co. Tasche von Gold-Pfeil.

Lässig im sportlichen Schnitt. Der Zweiteiler 141 ist richtig für aktive Frauen. Unterm Blouson ist für einen Pulli genügend Platz. Gr. 36. Wollsiegelglenscheck: Aquilini/Como. Brille: Silhouette; Clips: Eugen Harer.

TOP-TEENS

Dicke Pullover zu leichten Röcken kombiniert, das ist die Schau im Modeherbst. Toll für alle, die's modisch lässig und bequem mögen. Auch separat könnt Ihr viel damit anfangen



8108/08 Größe 176

8108/09 Größe 164

143 Größe 176

144 Größe 164

Ohne Schimmer geht's im Herbst nicht

Der schwungvoll weite Glockenrock 143 hat im Madraskaro einen Lurexfaden eingewebt. Rustikaler Gegensatz dazu der patentgestrickte V-Pulli 8108/08. Auch für Apparat. Beides für Gr. 176. Stoff: GéWé; Wolle: Stahl.

Deftig darf die Masche sein

Etwas Romantik schwingt im Stufenrock 144 mit. Prima dazu der patentgestrickte Pulli 8108/09. Die Zöpfe werden extra gestrickt und nachträglich aufgesetzt. Beides für Gr. 164. Stoff: GéWé; Wolle: Schoeller.

150
Größe
104, 116



Doppelt genäht...

für Mutter und Tochter macht auch doppelt soviel Spaß. Und ganz besonders bei unseren liebenswerten Kombinationen im dekorativen Alpen-Look, die Sie zum Teil auch noch besticken können

„Was meinst du, ob man uns wohl verwechseln wird?"

145
Größe
42

Groß-Eva

Die Weste 145 ist liebevoll bestickt. Größe 42. Der Rock 146 gefällt durch fantasievolles Patchwork. Süß die Hemdbluse 147 mit Stickblümchen-Kragen. Gr. 38 und 42.

Klein-Eva

Die Weste 148 in Gr. 104, der Rock 149 und die Bluse 150 in Gr. 104 und 116 sind genauso gearbeitet wie bei der Mutter. Blusenstoff: F. M. Hämmerle; Walkloden gesehen bei Kübler; lodengrüner Flanell: Wurmser; Velourleder: Heim, Lahr.

148
Größe
104

146
Größe
38, 42

149
Größe
104, 116

Weißer Janker – einfach schmuck

151
Größe
38

Bunt bestickt

in Hexen-, Margeriten- und Knötchenstich sind die beiden Janker aus weißem Walkloden (ges. bei Kübler). Sie können sich auch ohne große Nähkenntnisse dranwagen. 151 für Gr. 38, 152 für Gr. 116. Perlgarn: MEZ; Knöpfe: Vater.



152
Größe
116

In zarten Tönen

schmeicheln die beiden Blusen mit charmanten Spitzenkragen. 147 für Gr. 38 und 42, 150 für Gr. 104 und 116. Baumwollbatist, ges. bei Kübler.

Jeans ist überall dabei

Jeans ist toll zum Kombinieren. Mit allen möglichen modischen Einzelteilen ist man mit seinem Basisstück aus Jeans fein heraus

156
Größe
122, 140

155
Größe
128, 152

Klassisch

Paßt überall: 156 Blazer aus Jeansstoff (Nino) und Hose im Hahnentrittmuster (KBC). Gr. 122, 140. Bluse von Page; Pulli: DD; Schuhe: Ricosta.

Modisch

Der Minirock ist im Anmarsch: 155 Klasse zusammen mit der Weste in Folkloredessin. Gr. 128 und Gr. 152. Steppstoff: GéWé; Jeansstoff: esbi. Pulli: Mondi.

Pfiffig

Das ist eine Schau: 153 Bluse mit Langettenzier und Stufenrock zum sportlichen Jeansblouson. Gr. 134, 158. Jeansstoff von Nino; Flanell: Dierig; Imprimé von Boussac/Imcofrance.

Sportlich

Toll zum Toben: 154 Jeansparka, mit Flanellkaro gefüttert, und die flotte Röhrenjeans. Für Gr. 122, 146. Jeansstoff: Wolterink; Flanell von Boussac/Imcofrance.



153
Größe
134, 158

154
Größe
122, 146

Ein Segen im Regen

157
Größe
128–140

158
Größe
146–158

Kariert

Da kommt kein Regen durch: 157 Wetterfleck mit Kapuze aus beschichtetem Baumwollstoff (Texunion/Wallach). Für Größe 128–140.

Blau

Richtig fürs Rad: 158 Cape für Gr. 146–158. Stoff: Filzbach; Drücker: Prym. Regenstiefel: Romika.


Das reichhaltige Angebot an Strickstoffen in dieser Saison ist sehr beachtlich. Damit Sie verarbeitungstechnisch gut gewappnet sind, haben wir 2 Modelle aus diesem Heft unter die Lupe genommen



Der Hit – Strickstoffe vom Meter


Einige praktische Hinweise zur Verarbeitung

Wichtige Regeln:






Nähte bleiben dehnfähig, wenn Sie mit schmalem Zickzackstich steppen. Die Ränder zusammengefaßt versäubern.



Sie vermeiden das Ausdehnen der Schulternaht, wenn Sie vorn einen Schrägstreifen (Batist) mitsteppen.



Die Nahtzugabe der Rüsche einfach umsteppen, nicht versäubern! Nahtrand neben der Stepplinie abschneiden.



Die Rüsche an der noch offenen Kante 2mal einreihen und von der Linie „angeschnittener Besatz" ausgehend rechts auf rechts auf die Passenkante heften. Rundherum zwischen den beiden Reihlinien feststeppen.

Beim Nähen nie ausdehnen

Sobald Sie Strickstoff beim Steppen dehnen, wird die Naht wellig. Durch Bügeln ist sie nicht zu retten. Deshalb alle Nähte flach auf dem Tisch liegend heften und steppen.



Direkt neben der Rüschenanstepplinie steppen Sie von links die Passe rundherum auf Jacke und Ärmel.

Der Halsausschnitt



Die geradegeschnittene Blende paßt sich der Form an. Sie wird von rechts angesteppt, innen gegengesäumt.



Der Mond hält Wacht

auf dem Pulli 8108/10. Über Vorder- und Rückenteil zieht sich eine glatt rechts gestrickte Landschaft. Nur der Mond und die Sterne sind aufgestickt. Gr. 42. Wolle von Schoeller. Hinweis für die Anleitung s. rechts oben.

8108/10
Größe
42

Handarbeiten & Hobby

Anleitung und Zählmuster für den Pulli 8108/10 senden wir Ihnen gern zu. Legen Sie Ihrer Anfrage einen frankierten, an sich selbst adressierten DIN-A5-Umschlag bei. Fürs Ausland 2 Internationale Antwortscheine



Die Sonne lacht

auf diesem Pulli 8108/11. Auch er hat eine Ringsumlandschaft, glatt rechts gestrickt, mit aufgestickten Wolken und Sonne. Wolle: Schoeller. Gr. 38.

8108/11
Größe
38

Der Mollig-Warme aus dem Norden

Im modefrischen Norwegermuster und in aktuellen Polartönen wärmt Sie der Mohairpullover 8108/12 nach der neuesten Masche. Gr. 42. Wolle von Schoeller.

8108/12
Größe
42

8108/13
Größe
42–44

Zwei Pullis zum Stricken und Schmücken



Mit Paillettenborte (ges. bei Beck)


Mit Paillettenmotiv (ges. bei Beck)


Mit gestricktem Spitzenkragen

Der beige Pulli 8108/13 für Gr. 42–44 (Angorawolle: Bouton d'or) und der braune 8108/01 für Gr. 36–38 (Angorawolle: Bouton d'or) haben die gleiche Grundform: glatt rechts gestrickt, mit Keulenärmeln und halsfernem rundem Ausschnitt. Zum Stricken auf dem Apparat geeignet! Wie Sie die Pullis schick und individuell verändern können, zeigen die Fotos. Großes Foto links: mit Marabukragen. Großes Foto rechts: mit Spitzenrüsche.

8108/01
Größe
36–38


Mit Goldborte und Perlen


Mit Paillettenkreisen (ges. b. Beck)


Mit breitem Paillettencollier



Mit Motiven gebettet

Kissen 8108/14 und Tagesdecke 8108/15 werden aus einzelnen Häkelmotiven zusammengesetzt. Deckenmotiv (26 x 26 cm) s. rechts. Ein Kissen wird ca. 40 x 40 cm groß, die Decke mißt ca. 152 x 227 cm. Material: Britanica/Seiden + Garn.

Mit Rosen bestickt

8108/16

Für eine gepflegte Kaffeerunde im kleinen Kreis ist diese Tischdecke 8108/16 eine erlesen schöne Grundlage. Zur Stickerei in Platt-, Stiel- und Langettenstich (Blüten in Nadelmalerei) paßt die romantische Rüsche sehr gut. Auch die Servietten können Sie passend besticken (s. Foto rechts). ∅ der Decke: 155 cm. Stoff: Batist von Ulmia; Sticktwist: MEZ. Stickerei nach Bügelmuster 836/005 (Bezugsbedingungen s. Seite 48).



burda moden bringt im September



Neu: feminine Jackenkleider! Besondere Merkmale: leicht verarbeitete Jacken, schwingende Röcke, breite Gürtel

Viele modische Leckerbissen

Wichtig im Herbst: Country-Look, absolut stadtfein





Allround-Garderobe

Behalten Sie den Sakko von S. 18 im Auge: weitere Aufbauteile in Heft 9!

Super: 6teilige Kombigarderobe für Gr. 44 und Gr. 48





Nähleicht: die dekorative Hülle nach südamerikanischem Vorbild. Paßt allen Größen!



International: die Muster unserer Maschenmode

Aus aller Herren Länder

Oft gewünscht: was Schickes für ihn zum Selbernähen. Hier 2 Pullis, für Vater und Sohn





Gutes muß nicht teuer sein: Wir stellen Mittagessen für 5 Mark vor

Außerdem: Viele Citykleider; Jacken und Mäntel für groß und klein; eine große Auswahl an Blusen mit liebenswerten Details; flotte Hosen; neue Rezepte mit Äpfeln, Birnen und Zwetschen

Das Septemberheft ist ab 31. August überall erhältlich

U ovom prilogu se nalaze kompletna

UPUTSTVA

za izradu svih modela iz ovog broja

burda moden

8

Avgust 1981

(Serbokroatisch)

Dopunski prilog sa neophodnim objašnjenjima za izradu burdinih modela objavljenih u ovom broju. Prilog je štampan u SRN.

1 Prilog sadrži detaljan opis primene burdinih krojeva i izrade modela.



Model 127 krojni list C

Haljina veličina 36



Krojni delovi od 92 do 95 nalaze se ispod ove konture


—o—o—o— zelena

Materijal: 1,60 m, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,70 m tkanine od 90 cm širine. 1 patent-zatvarač od 60 cm dužine. 2 dugmadi. Podloge.

Podaci o **brojevima modela i veličini** nalaze se pored slike svakog modela. Modeli su numerisani od 101 naviše. Pod ovim brojvima nalaze se **uputstva za šivenje.** Desno pored broja modela naveden je ogovarajući krojni list, a ispod njega linija konture kroja (= linija oblika krojnih delova na krojnom listu) i skica modela (prednji i ledjni deo), krojni pregled i krojni plan.

2 Nalaženje kroja na krojnom listu


Krojni pregled






Krojni pregled prikazuje pojedinačne krojne delove sa svim pripadajućim linijama, oznakama i brojevima šavova. Brojeve krojnih delova naćićete na gornjoj i donjoj ivici krojnog lista. Gore se nalaze neparni, a dole parni brojevi. Vertikalno ispod, odnosno iznad odgovarajućeg broja nalazite i broj krojnog dela ucrtan na krojnoj liniji. Iscrtajte radi bolje preglednosti sve ucrtane linije jednog kroja istim flomasterom.

3 Prenošenje kroja na krojački papir





Providni krojački papir položite na krojni list, izvucite flomasterom sve linije kroja, ili položite papir pod krojni list i prekopirajte sve odgovarajuće linije krojačkim točkićem. Prenesite i sve oznake i brojeve šavova. Opšivci, džepovi i našivci su često ucrtani u odgovarajućim krojnim delovima. Ove delove morate posebno prekopirati i navedeni su u uputstvu za izradu ispod krojnog dela.

Tumačenje znakova sa krojeva

Pregib tkanine: ova linija pokazuje nastavljanje ivice krojnog dela (bez dodatka za šav) na liniju pregiba tkanine.

Pad niti tkanja, pad pruga desena ili strukture tkanja. Ako nema strelica pad niti tkanja odgovara krojnoj ivici ili liniji.

Kraj šlica

Prorez džepova i šliceva

Rupica za dugme

Faltu složiti sa x na o

Brojevi na šavovima Prikazuju mesta koja se moraju uklapati.

Produžavanje: produžiti krojni deo za navedenu meru i sastaviti krojne tačke. Uporediti širinu sa merama navedenim na umanjenom kroju.

Sastavna linija: pojavljuje se kod većih krojnih delova. Prekopirati odgovarajuće delove i zalepiti ih duž sastavne linije (A uz A, B uz B).

Znaci sa krojnog pregleda


Rastezanje: tkaninu produžiti ili proširiti pod parnom peglom ili vlažnom krpom.

Nadržati: duž linije šava provući sitne prošivne bodove, zategnuti niti i raspeglati širinu.

Nabiranje: štepati krupnim bodovima sa obe strane linije šava, zategnuti donju nit i ravnomerno rasporediti nabrani deo.

4 Pri krojenju obratite pažnju na sledeće:

Krojni plan



Podaci o **utrošku materijala** odnose se na tkaninu od koje je sašiven originalni burdin model. Osim toga dat je još jedan podatak za primenu tkanine u nekoj drugoj širini. Više tkanine od predvidjene potrebno je samo u slučaju da se odlučite za tkaninu krupnog desena ili ako krojite u suprotnom smeru strukture tkanja.

Krojni plan prikazuje najbolji način olaganja krojnih delova na originalnu tkaninu. Na taj način se tkanina štedi i maksimalno koristi. Kod duplo složene tkanine (pregib tkanine) naličje leži gore, a kod jednostruke tkanine gore se nalazi lice tkanine.

Deo iscrtan isprekidanim linijama na krojnom delu treba okrenuti obrnuto na tkaninu, odnosno sa označenom stranom naniže.

Slovima označeni delovi na krojnom planu prikazuju jednostavne detalje (pojas, lajsnice i sl.). Ovi delovi se naknadno ucrtavaju prema navedenim merama ili su u nekim modelima već prikazani na šemi (npr. kod faltanih sukanja).

Siva površina na krojnom planu pokazuje one delove koje treba ojačati podlegom.

Svi krojni delovi dati su bez dodataka za šavove i porube.

Preporučujemo kod poruba dodavanja od 5 do 7 cm, kod kugli rukava, izreza oko ruku i oko vrata dodavanja od 1 cm, a kod svih ostalih šavova 2 do 3 cm.

Na sledećim stranama data su opširna uputstva za izradu modela i naše tabelarne mere.

Novi sistem uputstava za vaše samostalno šivenje

Novi sistem burdinih modela omogućuje vam još detaljnije poznavanje šivenja, pregledniji i lakši rad.

Uputstva za izradu osnovnih detalja

Opšivanje kosom trakom ili koso krojenim komadom: duž svih ivica koje se opšivaju odseći dodatke šavova. Duž ivice položiti kosu traku i naštepati je tako da tkanine leže licem na lice. Rastojanje od ivice do štep-linije daje širinu opšivanja. Traku presaviti oko ivice, podviti je i prišiti uz štep-liniju. **Opšivanje ivica cik-cak bodovima:** na ovaj način se opšivaju ivice poruba, riševa i slično. Prepeglati dodatke šavova na naličje. Pregibnu ivicu preštepati gustim cik-cak bodovima. Odseći višak dodatka šava.


Prevrtanje: delove položiti na lice tkanine. Štepati delove jedne na druge. Dodatke šavova zaseći sve do širine od ½ cm, i veoma malo na okruglinama. Okrenuti deo na lice. Peglati.

Uglavljivanje rukava: nadržati kugle rukava izmedju tačaka ili ih nabrati izmedju ucrtanih zvezdica. Prikačiti rukave tako da šav rukava dolazi na bočni šav. Pad niti tkanja rukava se poklapa sa ramenim šavom ili sa ramenim znakom za psec. Rasporediti ravnomerno širinu rukava izmedju tačaka pseca (pogledajte ucrtane zvezdice). Fircati i štepati od strane rukava.

Obrada šliceva na rukavima

1 Šlic rukava I: naličje rukava leži gore. Našivak fircati sa lica uz obeleženu liniju proreza. Štepati uzano oko linija proreza. Zaseći izmedju štep-linija. Našivak okrenuti na lice rukava. Podviti dodatke šavova našivka. Našivak naštepati uzano uz ivice.

2 Šlic rukava II: fircati opšivka uz obeležene linije proreza tako da tkanine leže licem na lice. Uzano štepati oko linija proreza. Zaseći izmedju štep-linija. Trake opšivka okrenuti prema naličju rukava i prišiti ih.



3 Obrada šlica na košulji: prorezati rukave izmedju linija proreza. (1) Podviti jednu ivicu proreza uzano i naštepati je (ova ivica se naziva donjim prelazom). (2) Našivak šlica presaviti po dužini tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Štepati jednu uzanu stranu i dužu ivicu 2 cm jednu na drugu. Zaseći dodatke šavova sve do širine od ½ cm; malo zaseći poslednji štep-bod. Našivak okrenuti na lice. (3) Jednu stranu našivka štepati duž linije nastavka na rukave tako da tkaninie leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Podviti drugu stranu našivka i prišiti je uz šav nastavka. Preštepati. Našivak naštepati iznad šlica.

Tkanine leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Podviti drugu stranu našivka i prišiti je uz šav nastavka. Preštepati. Našivak naštepati iznad šlica.

4 Obrada manžeta na rukavima: prvo obraditi šlic. Štepati šav rukava. Nabrati ili nafaltati donje ivice rukava. Manžete presaviti po dužini tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Štepati uzane strane i donji prelaz (kod šlica na košulji štepati samo uzane strane). Iskositi dodatke šavova u uglovima. Manžete okrenuti na lice. Ojačanu stranu manžeti štepati uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Dodatke šavova zaseći sve do ½ cm širine i prepeglati ih prema manžetama. Podviti neojačanu stranu manžete i prišiti je uz šav nastavka.

5 Rukav sa našivkom I: našivak štepati uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Preštepati našivak. Štepati šav rukava. Našivak fircati duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Podviti našivke rukava i prišiti ih uz šavove nastavljanja.

6 Rukav sa našivkom II: naličje rukava leži gore. Štepati našivak licem uz donju ivicu rukava. Okrenuti našivak na lice rukava. Prepeglati dodatak šava duž gornje ivice našivka. Našivak štepati na rukave. Štepati šav rukava. Duž donje ivice rukava prišiti dodatke šavova sa nekoliko bodova.

7 Rukav sa našivkom III: presaviti našivak po dužini tako da naličje dolazi na unutrašnju stranu. Peglati ivicu pregiba i preštepati je. Neobradjene ivice fircati jedne na druge. Naličje rukava leži gore. Našivak štepati na donju ivicu rukava, a zatim ga okrenuti prema licu rukava. Štepati šav rukava. Duž donje ivice rukava prišiti dodatak šava sa nekoliko bodova.

8 Obrada rukava sa lajsnicama: nabrati donje ivice rukava ili ih složiti u falte. Ojačanu stranu lajsnica štepati uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Štepati šav rukava i šav lajsnica. Lajsnice fircati do polovine na unutrašnju stranu, podviti ih i prišiti uz šav nastavka.

9 Obrada rukava sa preklopom: štepati šav rukava. Fircati donje ivice rukava duž linije pregiba na unutrašnju stranu i prišiti ih. Preklopiti donje ivice rukava na lice.

10 Rukav sa provučenim lastišem: štepati šav rukava. Dodatak poruba fircati na unutrašnju stranu. Podviti dodatak poruba i naštepati ga ostavljajući malo neušivenog šava za provlačenje lastiša. Uvući lastiš.


11 Obrada rukava sa 2 šava: rastegnuti pod peglom prednju ivicu šava gornjeg rukava toliko da se dužina poklapa sa donjim rukavom. Štepati prednji šav. Prema donjoj ivici rukava iskrojiti traku podloge od 4 cm širine. Prifircati ili napeglati podlogu. Naštepati zadnji šav rukava i pri tome malo nadržati gornji rukav. Šivenjem obraditi porub.

12 Obrada rukava sa 2 šava i šlicem: pod peglom rastegnuti prednju ivicu šava gornjeg rukava toliko dok se dužina ne poklopi sa donjim rukavom. Štepati prednji šav. Prema donjim ivicama rukava i ivicama šliceva iskrojiti traku podloge od 4 cm širine. Prifircati podlogu ili je napeglati. Štepati zadnji šav iznad znaka za šlic i pri tome nadržati gornje rukave. Uzano porubiti donji prelaz šlica. Dodatak poruba i ukrojeni opšivak šlica fircati na naličje i prišiti ga.

Obrada završnih našivaka

13 Završni našivak: našivke štepati uz prednje ivice tako da tkanine leže licem na lice. Peglati dodatke šavova prema našivcima. Našivke preštepati duž šavova. Fircati dodatak poruba na naličje. Ukrojene opšivke položiti na lice. Štepati opšivke sve do prednje sredine na gornje uzane strane našivaka. Zaseći dodatak šava, useći poslednji štep-bod. Opšivke fircati na unutrašnju stranu i prišiti ih.

14 Obrada polo-izreza I: (1) ojačane duže strane našivka štepati duž dužih ivica prednjeg dela tako da tkanine leže licem uz lice. (2) Na prednjem delu zaseći dodatke šavova koso u uglovima. Našivke peglati prema sredini. Neojačane strane našivaka položiti na lice i naštepati gornje uzane strane našivaka sve do sredine napred, jedne na druge. Na desnom našivku štepati donje uzane strane jedne na druge. Zaseći dodatke šavova i useći duž sredine napred poslednji štep-bod. Neojačanu stranu našivka fircati na unutrašnju stranu, podviti i prišiti uz šavove nastavljanja. Preštepati našivke. (3) Levu donju uzanu stranu našivka štepati na prednji deo tako da tkanine leže licem uz lice. Peglati dodatke šavova prema prednjem delu. Desni našivak prikačiti sredinom na sredinu levog i prišiti rukom uz donju uzanu stranu našivka.



15 Obrada polo-izreza II: našivke štepati uz duže ivice prednjeg dela tako da tkanine leže licem uz lice. Koso zaseći dodatke šavova u uglovima prednjeg dela. Našivke peglati prema sredini i preštepati ih duž šavova. Ukrojene opšivke okrenuti na lice. Opšivke štepati sve do sredine napred na gornje uzane strane našivaka. Levi opšivak štepati na levu donju uzanu stranu. Zaseći dodatke šavova, a zatim zaseći duž sredine napred sve do poslednjeg štep-boda. Opšivke fircati na unutrašnju stranu i prišiti ih. Levu donju uzanu stranu našivka štepati na prednji deo tako da tkanine leže licem uz lice. Peglati dodatke šavova prema prednjem delu. Preštepati našivke. Desni našivak prikačiti na levi sa sredine na sredinu. Rukom prišiti desnu donju uzanu stranu našivka.

Obrada našivaka izreza

16 Našivak I: štepati ramene šavove. Štepati delove našivaka jedne na druge. Našivak sa lica štepati na naličje izreza (uz ivicu). Zaseći dodatke šavova sve do širine od ½ cm. Okrenuti našivak na lice. Fircati ivicu i preštepati je. Fircati dodatak šava našivka. Naštepati našivak.

17 Našivak II: ojačane delove našivka štepati na ivice izreza tako da tkanine leže licem uz lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Štepati ramene šavove. Neojačane delove našivka štepati jedne na druge. Neojačani našivak štepati uz gornju ivicu našivka tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova. Neojačani našivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga uz šav nastavka.


18 Našivak III: prepeglati na neojačanim delovima našivaka dodatak šava nastavne ivice na naličje. Delove našivaka štepati na lice ivice izreza. Štepati ramene šavove. Neojačane delove našivaka štepati jedne na druge. Neojačani našivak štepati uz gornju ivicu našivka tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova. Neojačani našivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga uz šav nastavka.

Obrada šlica na prednjem delu

19 Šlic I: štepati opšivak uz ivicu tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova, a zatim malo i na vrhu. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga.

20 Šlic II: trake opšivka fircati uz obeleženu liniju proreza tako da tkanine leže licem uz lice. Štepati uzano oko linije proreza. Zaseći izmedju linija. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga.

Skriveno kopčanje dugmadima




21 Kopčanje dugmadima I: na desnom opšivku obeležiti liniju proreza. Traku postave fircati duž linija proreza na lice opšivka, a zatim naštepati ½ cm pored linije proreza. Zaseći izmedju štep-linija, a zatim koso prema krajevima šavova ne zahvatajući trake postave. (1) Trake fircati u obliku paspula podjednake širine oko ivica proreza i prošiti ih duž šavova nastavljanja. (2) Trouglove na krajevima proreza položiti na unutrašnju stranu i štepati od kraja do kraja šava na paspul. Potfircati traku postave koja leži ispod opšivka, a druga traka ostaje slobodna. (3) Na opšivku uraditi rupice za dugmad. Paspul prišiti sa nekoliko bodova izmedju rupica za dugmad. Drugu traku postave peglati na opšivak i prifircati je. Okrenuti opšivak na unutrašnju stranu. Preštepati prednji deo zahvatajući opšivak.


22 Kopčanje dugmadima II: lajsnicu sa dugmadima opšiti duž prednje ivice i duž uzanih strana postavom. Uraditi rupice. Lajsnicu sa rupicama fircati uz desni opšivak i naštepati je između rupica prateći ucrtane linije (poprečne štep-linije). Uzane strane štepati uz opšivak. Opšivak okrenuti na unutrašnju stranu. Prednji deo preštepati zahvatajući opšivak.
23 Falta sa donjim prelazom: štepati šav iznad poprečnog znaka, a zatim raspeglati dubine falti. Donji prelaz falte prikačiti licem uz dubinu falte. Štepati unutrašnje šavove falti sve do oko 8 cm iznad linije poruba. Donji prelaz falte štepati uz gornju ivicu na dubine falti. Šiti porub. Preostale unutrašnje šavove falti štepati iznad dodatka poruba.
24 Jednostrana falta: štepati srednji šav sve do ucrtanog poprečnog znaka. Šiti porub. Dubinu falte fircati duž linije pregiba na naličje. Pregib falte prifircati uz liniju nastavljanja. Štepati dubine falti.
25 Faltice: upeglati pregib falte sa lica. Preštepati pregibnu ivicu 1 cm širine. Dalje faltice raditi na isti način. Prepeglati faltice na jednu stranu.

Okovratnik


26 Prikačiti gornji i donji okovratnik jedan na drugi tako da tkanine leže licem na lice. Delove štepati od donjeg okovratnika jedne na druge, zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. Donji okovratnik štepati uz vratni izrez tako da tkanine leže licem na lice. Zaseći dodatke šavova. Gornji okovratnik (sa neophodnom većom dužinom) prišiti uz šav nastavljanja.
27 Visoki okovratnik: prikačiti delove visokog okovratnika jedne na druge licem na lice. Štepati delove jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine i na okruglinama. Okrenuti visoki okovratnik. Ojačani deo visokog okovratnika štepati uz vratni izrez sa lica na lice. Peglati dodatke šavova prema okovratniku. Neojačani deo okovratnika podviti i prišiti uz šav nastavka.
28 Okovratnik sa nastavljenim prelazom: prikačiti donji i gornji okovratnik jedan uz drugi, tako da tkanine leže licem na lice. Štepati spoljne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. Fircati unutrašnje ivice jedne na druge. Ojačani prelaz okovratnika štepati sa lica na stranu donjeg okovratnika, a neojačani prelaz prikačiti sa lica na stranu gornjeg okovratnika tako da ivica prelaza leži na unutrašnjoj ivici okovratnika. Delove prelaza okovratnika štepati uz gornju ivicu i uz uzane strane jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Okrenuti prelaz. Ojačani prelaz štepati uz vratni izrez sa lica na lice. Podviti neojačani prelaz i prišiti ga uz šav nastavka.



29 Rever-okovratnik: opšivak prikačiti na prednji deo licem na lice. Delove štepati jedne na druge od ucrtanog poprečnog znaka na ivici revera i duž prednje ivice. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine, a zatim zaseći na ucrtanom poprečnom znaku i na okruglinama. Iskositi uglove. Opšivak fircati na naličje. Prikačiti donjin i gornji okovratnik jedan na drugi tako da leži licem na lice. Spoljne ivice okovratnika štepati jedne na druge sve do ucrtanih poprečnih znakova. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. (1) Donji okovratnik štepati od ucrtanog poprečnog znaka sve do ugla na ivicu revera licem na lice. Zaseći dodatke šavova prednjeg dela u uglu. (2) Donji okovratnik štepati od ugla do ugla sve do vratnog izreza licem uz lice. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine i na okruglinama. Raspeglati dodatke šavova. Gornji okovratnik i opšivak sa neophodnom većom dužinom podviti i rukom prišiti jedan deo uz drugi. Od kraja opšivka gornji okovratnik prišiti uz šav nastavka.
30 Okovratnik sa ukrojenim trakama mašne: okovratnik presaviti uzduž licem na unutrašnju stranu. Štepati na ukrojenim trakama mašne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti trake mašne. Jednu stranu okovratnika podviti i prišiti uz šav nastavka.
31 Okovratnik I: okovratnik opšiti duž spoljnih ivica, a zatim fircati duž unutrašnjih ivica. Delove okovratnika fircati na lice izreza. Opšivak štepati uz vratni izrez licem na lice. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine, a zatim na okruglinama i u uglovima. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga.
32 Okovratnik II: donji okovratnik štepati uz vratni izrez licem na lice. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine, na okruglinama ili u uglovima. Raspeglati dodatke šavova. Gornji okovratnik sa ukrojenim opšivkom prikačiti uz donji okovratnik i prednji deo licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do širine od ½ cm. Okrenuti okovratnik. Opšivak fircati na naličje. Prišiti okovratnik i opšivak.
33 Okovratnik III: štepati srednji šav na delovima okovratnika. Štepati ramene šavove. Prednje delove prorezati u uglovima sve do ramenog šava. Donji okovratnik štepati uz vratni izrez licem na lice. Gornji okovratnik sa ukrojenim opšivkom prikačiti na donji okovratnik i prednji deo licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. Opšivak fircati na naličje. Prišiti okovratnik i opšivak.
34 Pantalone: Štepati ušitke. Prednje delove pantalona položiti na zadnje delove licem na lice. Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Prednji srednji šav štepati od znaka za šlic sve do unutrašnjeg šava nogavice. Opšivak šlica peglati duž linije pregiba na naličje. Podštepati patent-zatvarač pored samih "zubića". Šlic prikačiti sa sredine na sredinu. Podštepati patent-zatvarač duž štep-linije. Delove pojasa štepati uz gornje ivice pantalona licem na lice. Na ivicama šliceva ostaviti donji prelaz i gornji preklop. Delove pojasa presaviti po dužini do polovine licem na unutrašnju stranu. Na prednjim uzanim stranama, na donjem prelazu i gornjem preklopu štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine i iskositi uglove. Okrenuti delove pojasa i prišiti ih uz šav nastavka. Zadnji srednji šav štepati sve do gornje ivice pojasa. Porubiti pantalone.




35 Šlic na muškim pantalonama: opšivak prikačiti uz naličje ivice šlica licem na lice. Delove štepati jedne na druge sve do ucrtanog znaka za šlic. Zaseći dodatke šavova kod znaka za šlic. Opšivak fircati na unutrašnju stranu. Delove štepati jedne na druge sa licem na unutrašnjoj strani. Štepati delove duž zaobljene duže ivice jedne na druge. Okrenuti donji prelaz i opšiti skupljene ivice cik-cak bodovima. Patent-tvarač fircati pored samih zubića uz desnu ivicu šlica. (1) Donji prelaz fircati ispod desne ivice šlica tako da opšivena ivica leži na traci patent-zatvarača. Naštepati patent-zatvarač uzano uz ivice zahvatajući donji prelaz. Šlic prikačiti sa sredine na sredinu. (2) Levu polovinu patent-zatvarača fircati uz opšivak ne zahvatajući pantalone. Patent-zatvarač štepati na opšivak. Preštepati levu ivicu šlica ne zahvatajući opšivak.




36 Patent-zatvarač na suknji sa faltama: (1) gornju stranu patent-zatvarača fircati uz dubinu falte. Naštepati levu polovinu patent-zatvarača. (2) Peglati patent-zatvarač prema dubini falte. Desnu polovinu patent-zatvarača šiti ispod pregiba falte.

Džepovi

37 Džep: delove džepova prikačiti jedne uz druge licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Ostaviti šav za okretanje. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti džep. Ušiti neušiveni šav. Naštepati džep.
38 Džep sa našivkom: ojačanu stranu našivak štepati uz ojačani deo džepa licem na lice. Neojačani deo džepa štepati uz neojačanu stranu našivka. Ostaviti šav za okretanje neušiven. Džep presaviti duž linije pregiba licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti džep. Ušiti neušiveni deo šava.
39 Kapak: prikačiti delove kapaka jedne na druge licem na lice. Štepati bočne donje ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti kapak. Sastaviti neušivene šavove i opšiti ih cik-cak bodovima. Prešepani kapak štepati tako na lice tkanine da opšivena ivica leži prema ivici poruba. Peglati kapak iznad šava nastavka.



40 Paspulirani džep: fircati sa naličja traku podloge od 3 cm širine, ili je napeglati duž linija proreza. Unutrašnje džepove od postave štepati uz traku paspula licem na lice. (1) Ovu paspul traku fircati duž donje linije proreza na odgovarajući deo licem na lice. Drugu paspul-traku fircati duž gornje linije proreza. Paspul-trake naštepati duž linije proreza ¾ cm širine. Zaseći između štep-linija i koso u uglovima šavova i pri tome ne zahvatiti paspul-trake. Raspeglati dodatke šavova. Trake fircati u obliku paspula podjednake širine oko ivica proreza. Donji paspul prošiti duž šava nastavka. (2) Trouglove okrenuti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati od kraja do kraja šava na paspul. Unutrašnje džepove od tkanine podvući pod prorez i podštepati ih duž gornjeg šava nastavka paspula. Obrezati podjednako unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge.



41 Jednostrano paspulirani džep: na linije proreza fircati sa naličja traku podloge od 6 cm širine ili je napeglati. Unutrašnje džepove od postave štepati uz trake paspula licem na lice. (1) Paspul-traku štepati uz liniju nastavka paspula licem na lice. Unutrašnje džepove od tkanine štepati uz drugu liniju nastavljanja. Zaseći između štep-linija, koso prorezati prema krajevima šavova ne zahvatajući delove džepova. Uvući unutrašnje džepove na unutrašnju stranu. Paspul-traku fircati u širinu dok se ne poklopi sa šavom nastavljanja džepa. Prošiti paspul duž šava nastavka. Trouglove položiti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na paspul. Obrezati podjednako unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge.



42 Džepovi sa patnama: prikačiti delove patni jedne na druge licem na lice. Štepati spoljne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine i iskositi uglove. Okrenuti patnu. Na linije proreza fircati ili peglati sa naličja traku podloge od 4 cm širine. (1) Patnu fircati duž donje (prednje) linije proreza na odgovarajući deo licem na lice. Jedan unutrašnji džep položiti iznad patne i prifircati ga, a drugi fircati duž gornje (bočne) linije proreza. Naštepati delove džepova duž linije proreza ¾ cm širine. Štepati gornju (bočnu) štep-liniju sa obe strane za ½ cm kraće od donje (prednje). Prorezati između štep-linija ne zahvatajući delove džepova. Provući unutrašnje

džepova na unutrašnju stranu. Patnu peglati iznad proreza. Trouglove položiti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na unutrašnji džep. Podjednako obrezati unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge. Rukom prišiti uzane strane patni.



43 Džep sa kapkom: prikačiti delove kapaka jedne na druge licem na lice. Štepati spoljne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti kapak. Preštepati. Na linije proreza fircati ili peglati traku podloge od 4 cm širine. Unutrašnji džep od postave štepati na paspul-traku licem na lice. (1) Paspul-traku fircati duž donje linije proreza licem na lice. Kapak fircati duž gornje linije proreza. Delove džepova naštepati duž linija proreza ¾ cm kraće od gornje. Prorezati izmedju štep-linija i koso zaseći u uglovima šavova ne zahvatajući delove džepova. Paspul traku fircati na naličje tako da paspul leži na nastavnom šavu kapka. Prošiti paspul duž linije nastavljanja. Peglati kapak iznad proreza. Unutrašnje džepove od tkanine podvući ispod proreza i podštepati ih pod šav nastavka kapka. Trouglove položiti duž linije proreza na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na paspul. Unutrašnje džepove obrezati podjednako i štepati ih jedne na druge.

44 Džep u šavu: štepati šav ostavljajući proreze džepova neušivene. Raspeglati dodatke šavova. Unutrašnje džepove od tkanine štepati uz zadnji dodatak šava, a unutrašnje džepove od postave uz prednji dodatak šava. Prorezati zadnji dodatak šava iznad i ispod unutrašnjeg džepa sve do same štep-linije. Peglati unutrašjni džep sve do sredine napred. Podjednako prorezati unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge.

45 Džep na psecu bokova: unutrašnji džep štepati uz prorez džepa licem na lice. Zaseći dodatak šava sve do širine od ½ cm. Unutrašnje džepove fircati na unutrašnju stranu i preštepati ivice proreza. Prorez džepa fircati na psec bokova duž linije nastavka. Štepati unutrašnje džepove jedne na druge.

46 Džep sa patent-zatvaračem: duž linija patent-zatvarača fircati ili peglati sa naličja traku podloge od 4 cm širine. Opšivak džepa štepati na liniju patent-zatvarača licem na lice. Prorezati izmedju štep-linija i koso u uglovima. Opšivak fircati na unutrašnju stranu. Podšiti patent-zatvarač pod ivice šlica da se "zubići" vide. Unutrašnje džepove od postave štepati uz donju (prednju) ivicu opšivka, a od tkanine uz gornju (bočnu) ivicu opšivka. Peglati unutrašnje džepove naniže (napred), obrezati podjednako i štepati jedne na druge.

47 Pojas: štepati jednu stranu pojasa uz gornju ivicu suknje licem na lice ostavljajući donji prelaz. Presaviti pojas uzduž tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Uzane strane i donji prelaz štepati jedne na druge. Zaseći dodatke šavova na širinu od ½ cm. Iskositi uglove. Okrenuti pojas na lice, podviti ga i prišiti uz šav nastavka. Prišiti zatvarač pojasa.


48 Provlačenje pojasa i lastiša: prepeglati na traci podloge (kosa traka) sve ivice ½ cm širine. Trake postave fircati na naličje tkanine duž obeležene linije. Štepati sa lica. Uvući traku ili lastiš.

49 Pojas za vezivanje: presaviti pojas za vezivanje uzduž licem na unutrašnju stranu. Na uzanim stranama i na dužoj ivici štepati delove jedne na druge. Ostaviti šav za okretanje. Iskositi uglove. Okrenuti pojas va vezivanje. Ušiti otvoreni šav.

50 Pojas sa kopčom: presaviti pojas po dužini licem na unutrašnju stranu. Štepati uzdužne ivice jedne na druge. Jednu uzanu stranu štepati kao vrh. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti pojas. Preštepati ga. Duž prave uzane strane pojasa uraditi jednu omčicu za vrh kopče. Prišiti kopču uz pojas. Dati da se utisnu metalne halkice.

51 Gajke: delove gajki od tkanine prikačiti jedne na druge licem na lice. Na dužim ivicama i duž jedne uzane strane štepati delove jedne na druge. Dodatke šavova zaseći sve do širine od ½ cm. Iskositi uglove. Okrenuti gajke i preštepati ih.

52 Omčice: omče presaviti po dužini licem na unutrašnju stranu. Štepati duže ivice jedne na druge i zaseći dodatke šavova. Okrenuti omču i preštepati je.

1


53 Zatvarači: trake presaviti po dužini licem na unutrašnju stranu. Štepati duže ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova do ½ cm širine. Okrenuti trake i preštepati ih. (1) Oblikovati zatvarač i prišiti vrh.

1


54 Petljice: kosu traku presaviti po dužini tako da lice leži sa unutrašnje strane. Preštepati za ½ cm od pregibne ivice. (1) Traku provući na lice i iseći je na jednake delove. Petljice fircati uz lice tkanine tako da krojene ivice leže na dodatku za šav.

VELIČINE ZA DEVOJČICE

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Obim grudi	cm	52	53	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74	78	82	86	90
Obim struka	cm	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	61	63	65	67	69
Obim kukova	cm	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78	82	86	90	94
Dužina ledja	cm	20	21,5	23	24,5	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5
Dužina rukava	cm	26	29	32	35	38	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
Obim nadlaktice	cm	23,8	24,6	25,4	26,2	27	27,8	28,6	29,4	30,2	31	31,8	32,6	33,4	34,2	35	35,8

VELIČINE ZA DEČAKE

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Obim grudi	cm	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	73	76	79	82	85	88
Obim struka	cm	50	51	52	53	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76
Obim kukova	cm	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	75	78	81	84	87	90
Dužina ledja	cm	20	21,5	23	24,5	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5
Dužina rukava	cm	26	29	32	35	38	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
Obim nadlaktice	cm	23,8	24,6	25,4	26,2	27	27,8	28,6	29,4	30,2	31	32	33	34	35	36	37

Muške veličine za vitki stas

Veličine		90	94	98	102
Visina stasa	cm	175	178	181	184
Obim prsa	cm	90	94	98	102
Obim struka	cm	78	82	86	90
Obim kukova	cm	94	98	102	106
Dužina ledja	cm	46	47	48	49
Dužina rukava	cm	63	64	64	65
Obim vrata	cm	38	39	40	41

Veličine za muškarce

Veličine		46	48	50	52	54
Visina stasa	cm	172	174	176	178	180
Obim prsa	cm	92	96	100	104	108
Obim struka	cm	82	86	90	94	100
Obim kukova	cm	96	100	104	108	112
Dužina ledja	cm	45	46	47	48	49
Dužina rukava	cm	62	63	64	65	66
Obim vrata	cm	38	39	40	41	42

Normalne veličine za žene (visina stasa od 168 cm)

Veličine		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Obim grudi	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm	63	65	69	73	77	81	85	91	97	103
Obim kukova	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Dubina grudi	cm	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Prednja dužina struka	cm	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5
Dužina ledja	cm	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Širina ramena	cm	12,2	12,5	12,7	13	13,2	13,5	13,7	14	14,2	14,5
Dužina rukava	cm	58	58	58	58	58	59	59	59	59	59
Širina nadlaktice	cm	26	27	28	29	30	31,5	33	34,5	36	37,5
Obim oko vrata	cm	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

Važno je odrediti pravilnu veličinu kroja

Uporedite telesne mere sa burdinim tabelarnim merama

- Krojne delove za haljine, bluze matile i kostime odredite prema širina vašeg gornjeg oblima
- Ženske pantalone i suknje prema obimu, oko kukova
- Dečju odecu prema visini stasa
- Muške odevne predmete birajte prema konfekcijski odredjenim veličinama.

Medjuveličine za žene (za visinu stasa od 160 cm)

Veličine		18	19	20	21	22	23	24	25	26
Obim grudi	cm	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Obim kukova	cm	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Dubina grudi	cm	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Prednja dužina struka	cm	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5
Dužina ledja	cm	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5
Širina ramena	cm	12,5	12,7	13	13,2	13,5	13,7	14	14,2	14,5
Dužina rukava	cm	56	56	56	56	57	57	57	57	57
Širina nadlaktice	cm	27	28	29	30	31,5	33	34,5	36	37,5
Obim oko vrata	cm	34	35	36	37	38	39	40	41	42

Ove mere su tačne mere. U burdinom kroju su uračunati svi dodaci za ležernost modela, zavisno od kroja.

Naručivanje burdinih uzroraka za prepeglavanje:
Naše uzorke za prepeglavanje možete naručiti preko našeg uvoznika za Jugoslaviju NOLIT, Terazije 13/VII, 11000 Beograd

Abnäher	ušitak
angeschnittener Besatz	ukrojeni rub
Anstoßlinie	linija sastava
Biese	porubićić
Blende	traka
Borte	bortna
Bügelfalte	peglana falta
dehnen	razvući, rastezati
einhalten	nadržati
einreihen	nabrati
Einschnitt	prorez
Fadenlauf vordere Mitte	pad niti u prednjoj sredini
Fadenlauf rückwärtige Mitte	pad niti u zadnjoj sredini
Falte	falta, nabor
Farbschnittbogen	krojni list u boji
Gummizug	rub za nabiranje lastišom
Gürtel ansetzen	nastaviti pojas, prišiti ga
Kante	ivica
Klappe	preklop
Knopf	dugme
Knopfloch	rupica za dugme
Naht	šav
Oberkragen	gornji okovratnik
Passe	psec
Patte	patna
Reißverschluß	patent-zatvarač
rechte/linke/Seite	desna/leva/strana
Riegel	naramenica, traka
rückwärtige Mitte	zadnja sredina
Saum	porub
Schlinge	petljica
Schließe	kopča
Schlitz	otvor, šlic
Schnittkante	sečena ivica
Soutache	ukrasna traka
Schrägstreifen	kosa traka
Stepplinie	linija štepa
Stoffbreite	širina tkanine
Stoffbruch	pregib tkanine
Streifenlauf	pad pruga
Strich	flor
Suchnummer	proj za raspoznavanje
Tasche	džep
Taschenbeutel	unutrašnji džep, džepna kesa
Tascheneinschnitt	prorez za džep
Trägereinsatz	nastavak tregere
Umbruch	prelom
Unterkragen	donji okovratnik
Untertritt	donij prelaz
verlängern um	produžiti za
vordere Mitte	prednja sredina
Zusammensetzlinie	sastavna linija

NAŠI KURSEVI KROJENJA I ŠIVENJA

Plastificirana tkanine obradjuje se kao obična tkanina

Veoma elegantno deluje plastificirana tkanina kombinovana sa pletivom

Ovaj model na prednjem delu ima dve falte, a na sredini ledja jednu duboku faltu i nisko postavljene rukave sa po 7 faltica. Okovratnik, lajsnice rukava i kape su pletene. Uputstvo za rad nalazi se u prilogu sa ručnim radom. Za ove delove može se primeniti i pletivo-tkanina, kao što je prikazano na fotografijama 4,5 i 8. Pri kupovini proverite da li je tkanina dovoljno elastična. Obrada obe varijante je skoro ista. Kod modela tričetvrt dužine dodaje se i kapuljača, koja se zahvata izmedju izreza i pletenog okovratnika. Duplim "prevrnutim" šavovima ušiti bočne šavove i šavove rukava. Na taj način otpada postavljanje. Štepati samo umetnute šavove rukava kao obične šavove. Preštepati umetnute šavove rukava, kao što je obeleženo na kroju uzano i ¾ cm širine. Na taj način se prihvataju i donji dodaci šavova. Odozgo staviti džepove. Preštepati sve štep-linije duž poruba, našivaka, kapuljače, džepova i duplih šavova. Ovaj štepa raditi svuda istr-uzano uz ivice i ¾ cm širine.

Redosled rada:

1. Štepati ledjnu faltu sa unutrašnje strane sa x na x i peglati je tako da šav leži na obeleženoj o-liniji.
2. Falte prednjih delova štepati sa x na o sve do ucrtane poprečne linije, a zatim prepeglati dubine falti napred.
3. Ušiti bočne šavove i šavove rukava duplim šavovima. Na džepu preštepati prorez. Naštepati džep.
4. Lajsnice rukave od pletivo-tkanine ušiti u krug i rastegnuti tako da dolaze do same ivice rukava.
5. Duple lajsnice rastegnuti i štepati na rukave. Donje ivice rukava predhodno opšiti.
6. Napeglati na našivke do polovine flizelin. Štepati našivak uz porubljeni ogrtač, a zatim štepati okovratnik.
7. Na neojačanoj polovini našivka prepeglati dodatke šavova, okrenuti polovinu našivka na unutrašnju stranu i fircati uz šav nastavljanja.
8. Našivke preštepati uzano i ¾ cm širine. Uraditi desno rupice za dugmad, kao što je ucrtano.

Ovi kišni mantili veoma su praktični zbog svoje komotne širine, a materijal je otporan na kišu. Ovaj materijal se pegla pod umerenom temperaturom.

Izrada ekstra patent-modela

Atraktivna haljina-košuljica sa polo-izrezom, trakom za vezivanje, visokim okovratnikom, ramenim psecom i rukavima. Ovaj model je klasičan i uvek moderan, krojen od mekanog kvalitetnog flanela. Veoma lepo deluje i dvodelni model, krojen od tkanine sa bordurama. Bordura se pruža duž sredine tkanine. Oba našivka za polo-izrez su ista. Štepati ojačanu polovinu našivka tako da štep-linije dolaze tačno na oznaku prednjeg dela. Tek sada preštepati našivke sa desne strane uzano uz ivice i prikačiti sa lica haljine desni našivak na levi. Sada provući krajeve na unutrašnju stranu i štepati dodatak šava, kao što je ucrtano na fotografiji 3, odnosno tačno od proreza do proreza na uzane strane našivaka. Pri nastavljanju prelaza okovratnika prednja sredina prelaza dolazi tačno na ivicu okovratnika. Štepati bočne šavove i šavove rukava jednim postupkom, ali tek kada se uglave rukavi.

Redosled rada:

1. Štepati delove našivaka, ojačane do polovine, sa lica na lice na linije nastavljanja.
2. Prorezati dodatke šavova prednjih delova u uglovima, sve do samih štep-linija. Presaviti našivke i preštepati ih.
3. Štepati dodatak šava prednjeg dela sa unutrašnje strane na uzane strane našivaka. Ukrasiti štepom ukršteno sa lica.
4. Poprečno prikačenim iglama pridržati nadržanu širinu. Psec štepati na prednji i ledjni deo.
5. Bočni šavovi i šavovi rukava su još neušiveni. Sada štepati nadržane rukave na prednji deo, psec i ledjni deo.
6. Štepati direktno na ivice pseca gajtan. Drugi gajtan leži 1,5 cm od ivice pseca.
7. Zahvatiti već opšivene i uzane preštepane ivice izmedju oba dela prelaza okovratnika i okrenuti na lice.
8. Ojačani prelaz okovratnika štepati sa lica na izrez oko vrata. Neojačani prelaz prišiti rukom.

Najnoviji hit medju tkaninama - pletivo-tkanine na metar

A: Nekoliko praktičnih uputstava za obradu: pogledajte naša dva modela, koji su radjeni prema svim zahtevima nove modne sezone.
B: Šavovi ostaju elastični ako ih štepati uskim cik-cak bodovima.
C: Sastaviti ivice i opšiti ih.
D: Ako pri štepanju zahvatite duž ramenog šava kosu traku neće garantovano biti istezanja.
E: Preštepati dodatak riša, ali opšivati ga. Odrezati ivicu šavanpored same štep-linije.
F: Nadržati riš duž još neobradjene ivice 2 puta i fircati. Počevši od linije "ukrojeni opšivak" fircati sa lica na lice na ivicu psecu. Naštepati naokolo izmedju obe nadržane linije.
G: **Ne rastezati pri šivenju.** Ako se pletivo-tkanine rastegne šav odmah počinje da se "talasa".
H: Ovakav deformisani šav ne može se spasti peglanjem. Zbog toga je potrebno složiti sve šavove ravno na sto, fircati i štepati.
I + J: Fircati i štepati počevši od pseca direktno pored štep-linije riša.

K: Izrez oko vrata:
L: Ovaj pravo krojeni našivak odgovara okruglom obliku i štepa se sa lica, a zatim prirubi sa unutrašnje strane.
M: Gumirana nit leži sa naličja rukava ispod mašinke papučice. Pri štepanju sa cik-cak bodovima ne zahvatati gumirane niti. Zategnuti niti.
N: Provlačenje gajtana: gajtan se najlakše provlači specijalnom iglom.
O: Ova igla ne zahvata petljice.
P: Linije-vodilje za provlačenje su firc-niti. Vezati krajeve u čvoriće.
Q: Mašinom izradjene rupice se ne razvlače ako pri obradi zahvatate i rezervnu nit. Ovu nit pridržati sa obe strane.
R: Jakna na preklop bez kopčanja, ukrašene je rišom do struka.
I u ovom slučaju štepati ivice riševa. Posle štepanje naštepati i donje dodatke šavova.
S: Ova tkanina je veoma praktična za obradu, jer se ne resa.
T: Štepati prema donjem dodatku, a zatim i prednje ivice. Odrežite ivice šavova gusto pored samih štep-linija. Peglati sa naličja na mekanoj podlozi.
U: Riš prišiti što nevidljivijim bodovima uz prednje ivice.
V + W: ako primetite da se pletivo-tkanine rasteže duž izreza oko vrata i oko ruku obradite ivice ručnim omčastim bodovima.


Delove položiti na tkaninu i iskrojiti iz sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Naš **ilustrovani kurs** krojenja i šivenja naćićete u samom časopisu. **Dalje uputstvo za obradu: Sl. B:** Pre štepanja okovratnika izraditi kapuljaču: Štepati ušitke i srednji šav. Na prednjoj ivici kapuljače okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i naštepati za prolaz i pri tome koso podviti krajeve tako da se kasnije ne zahvataju uz šav nastavljanja. Kapuljaču prikačiti izrez oko vrata. Štepati okovratnik preko kapuljače iz izrez oko vrata. Opšiti traku za vezivanje, preštepati je uzano i uvući u prolaz.
Uputstvo za pletenje:
Materijal: Uzeti oko 200 g vunice srednje debljine ili oko 150 g fine vunice, igle za pletenje br. 3 ili 2½.
Rebra: 1 petlje prvo, 1 petlja obrnuto, neizmenično. **Okovratnik:** Plesti početak sa 189 petlji u rebrima i sa 20 cm završiti petlje kao što nailaze. - **Lajsnice:** Plesti 2 puta: Početi sa 83 petlje i plesti rebra, zatim posle 14 cm završiti petlje kao što nailaze.- **Kapa:** Plesti početak sa 189 petlji u rebrima. Posle 31 cm zategnuti vunenom niti petlje i završiti. Ušiti šav na kapi.

PATENT MODEL 101, KROJNI LIST A

Kišni mantili za veličinu 36-38
Krojni delovi od 1 do 5 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Sl. A: Mantil: Uzeti 2,20 m poprečno-prugaste plastificirane tkanine, tzv. „šinc"-tkanina, 150 cm širine i 9 dugmadi. **Sl. B** - kratki mantil: Uzeti 2,30 m poprečno-prugaste plastificirane tkanine, 150 cm širine i 8 dugmadi. **Sl. A,B:** Uzeti 0,55 m rebraste pletivo-tkanine, 90 cm širine i flizelin-podloge.
Važno upustvo: Lajsnice, okovratnik i kapu možete takodje raditi od rebraste predivo tkanine, kao što je upisano u našem ilustrovanom kursu krojenja i šivenja **ili** plesti rukom kao što je prikazano u uputstvu sa ručnim radom.




Krojni pregled
Dužina pozadi kod **sl. A** - iznosi 112 cm, kod **sl. B** 90 cm.



Krojenje:
1 prednji deo 2 puta A,B
džep 2 puta A,B
2 prednji našivak 2 puta sa pregibom tkanine A,B
3 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine A,B
4 i 4a rukav (sastavna linija) 2 puta A,B
5 kapuljača 2 puta B


Krojni planovi:




Sl. A, B - a) Pojas za vezivanje krojiti 1,45 m dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm). Od rebrastog pletiva plesti sledeće delove; b) Okovratnik 36 cm u širinu i 20 cm u visinu (gotova visina 11 cm); c) 2 lajsnice rukava krojiti 24 cm širine i 14 cm dužine (gotova dužina 7 cm); d) kapu krojiti 48 cm širine i 33 cm visine **Sl. B** e) Za traku za provlačenje u kapuljaču krojiti 1,40 m dužine i 1,5 cm širine (gotova širina ¾ cm).
Sl. A, B: Zalepiti pre krojenja papirne krojne delove 4 i 4a jedne uz druge prateći ucrtane linije.

Patent-model 101, krojni list B

Kišni mantili za veličinu 40-42
Krojni delovi od 1 do 5 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 2,50 m poprečno-prugaste plastificirane tkanine, 150 cm širine i 9 dugmadi. **Sl. B-Kratki mantil:** Uzeti 2,35 m poprečno-prugaste plastificirane tkanine od 150 cm širine i 8 dugmadi. **Sl. A, B:** 0,55 m rebraste pletivo-tkanine od 90 cm širine i flizelin-podloge.
Važno uputstvo: Lajsnice, okovratnik i kapu krojiti od rebrastepletivo tkanine ili kao što je opisano u našem kursu krojenja i šivenja plesti rukom. Podaci za pletenje nalaze se kod patent-modela za veličinu 36-38.



Krojni pregled
Dužina pozadi **kod sl. A** iznosi 113 cm, **kod sl. B** 91 cm.





Krojenje:
1 prednji deo 2 puta A, B
džep 2 puta A, B
2 prednji našivak 2 puta sa pregibom tkanine A, B
3 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine A, B
4 i 4a rukav (sastavna linija) 2 puta A, B
5 kapuljača 2 puta B
Sl. A, B - a) Pojas za vezivanje krojiti 1,75 m dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm). Dalji kroj, **krojni planovi** i **uputstva za obradu** ista su kao kod patent-modela za veličinu 36-38.
Naš **ilustrovani kurs** krojenja i šivenja nalazi se u samom časopisu.

Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojitit i malo uže!

Naš ekstra patent-model 102, krojni list A

Modeli za veličinu 44
Krojni delovi od 53 do 60 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Sl. A - Haljina za visokim okovratnikom i mašnom: Uzeti 3,60 m tkanine, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine, 140 cm širine, 3,20 m gajtana od ½ cm širine. **Sl. B:** Haljina sa visokim okovratnikom: 3,60 m flanela, 90 cm širine (originalna tkanina našeg modela), ili 2,30 m tkanine od 140 cm širine. **Sl. C:** Suknja (model 140) i bluza: Uzeti 2,55 m tkanine sa utisnutom bordurom (prugasta bordura pruža se duž sredine tkanine), 150 cm širine. Za suknju uzeti 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, 1 dugme, pojasne podloge, a za pojas 0,40 m imitacije kože, 113 cm širine. **Sl. A, B, C:** Osim toga uzeti flizelina, 6 dugmadi i naramenica-podmetače.





Krojni pregled
Dužina od struka kod **sl. A, B** iznosi 68 cm.


Krojenje:
53 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine A, B, C
unutrašnji džep 2 puta A, B
54 prednji našivak 2 puta sa pregibom tkanine A, B, C
55 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine A, B, C
56 psec 1 put sa pregibom tkanine A, B, C
57 i 57a rukav (sastavna linija) 2 puta A, B, C
opšivak šlica 2 puta
58 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine A, B, C
58 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine B
59 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine A, C
gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine A, C
60 pojas 2 puta sa pregibom tkanine C

Sl. A, B, C a) 2 manžete krojiti 24 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); **sl. A** b) pojas za vezivanje krojiti 1,40 m dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). **Sl. B** c) 2,10 m pojasa za vezivanje, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). **Sl. C** d) Trake za vezivanje pojasa krojiti 4 puta 75 cm dužine i 5 cm širine.

Sl. A, B, C: pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 57 i 57a prateći linije.

Sl. C: Pre krojenja razdvojiti papirni kroj, odnosno psec duž linija ucrtanih šavova.

Sl. A, B, C: Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. **Sl. A:** Samo na jedan prelaz okovratnika i na donji prelaz peglati podlogu. **Sl. B:** Podlogu peglati samo na jedan deo visokog okovratnika. **Kod. sl. C:** Delovi suknje (delovi 61) i pojas suknje (D) modela 140 ucrtani su takodje u krojnom planu. Naš **ilustrovani kurs** krojenja i šivenja naćićete u samom časopisu. Dalja uputstva za obradu: **Sl. B** Izraditi visoki okovratnik (kao što je opisano na strani 3) i preštepati ga uzano. Obraditi pojas za vezivanje (strana 4). **Sl. C:** Štepati ramene šavove. Na donje ivice bluze podviti dodatak i naštepati ga. Za pojas štepati trake za vezivanje uz krajeve delove pojasa. Pojas i trake za vezivanje štepati jedne na druge, a krajeve štepati u laganom luku prema vrhovima.
Okrenuti pojas i prištepati ga uzano.





Naš ekstra patent-model 102, krojni list B

Modeli za veličinu 46
Krojni delovi od 53 do 59 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Sl. A: - Haljina sa visokim okovratnikom i mašnom: Uzeti 3,60 m tkanine, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine od 140 cm širine, 3,20 m gajtana, ½ cm širine. **Sl. B:** Haljina sa visokim okovratnikom: 3,60 m flanela, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine, 140 cm širine. **Sl. C: Suknja** - model 140 i bluza: 2,60 m tkanine sa bordurom (prugasta bordura na sredini tkanine), 150 cm širine, suknja na patent-zatvarač od 20 cm dužine i 1 dugme i pojasne podloge. Za pojas uzeti 0,70 m imitacije kože 115 cm širine. **Sl. A, B, C:** Flizelin-podloge, 6 dugmadi, naramenica-podmetače.

Krojni pregled
Dužina od struka kod **sl. A, B** iznosi 68 cm.





Krojenje:
53 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine A, B, C
unutrašnji džep 4 puta A, B
54 prednji našivak 2 puta sa pregibom tkanine A, B, C
55 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine A, B, C
56 psec 1 put sa pregibom tkanine A, B, C
57 i 57a rukav (sastavna linija) 2 puta A, B, C
opšivak šlica A, B, C
58 prelaz okovratnika 1 puta sa pregibom tkanine A, C
58 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine B
59 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine A, C
59 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine A, C

Krojni deo za pojas uz sl. C (deo 60) naćićete kod ekstra-patentmodela za veličinu 44.


Dalji kroj, krojni planovi i uputstva za obradau, isti su kao kod ekstra patent-odela za veličinu 44.


Naš **ilustrovani kurs** krojenja i šivenja naćićete u samom časopisu.

Ekstra patent-model 102, krojni list C

Modeli za veličinu 48
Krojni delovi od 53 do 59 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno


Materijal: Sl. A - Haljina sa visokim okovratnikom i mašnom: 3,65 m tkanine, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 2,45 m tkanine, 140 cm širine, 3,30 cm gajtana, ½ cm širine. **Sl. B** - Haljina sa visokim okovratnikom: 3,70 m flanela, 90 cm širine, ili 2,45 m tkanine od 140 cm širine. **Sl. C** - Suknja (model 140) i bluza: Uzeti 2,65 m tkanine sa štampanom bordurom (prugasta bordura na sredini tkanine), 150 cm širine. Za suknju uzeti 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, 1 dugme, pojasne podloge, a za pojas 0,40 m imitacije kože, 115 cm širine. **Sl. A, B, C:** Uzeti flizelin-podloge, 6 dugmadi i naramenica-podmetače.





Krojenje:
53 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine A,B,C
unutrašnji džep 4 puta A,B
54 prednji našivak 2 puta sa pregibom tkanine A,B,C
55 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine A,B,C
56 psec 1 put sa pregibom tkanine A,B,C
57 i 57a rukav (sastavna linija) 2 puta A,B,C
opšivak šlica 2 puta A,B,C
58 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine A,C
58 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine B
59 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine A,C
59 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine A,C

Krojni pregled
Dužina od struka kod **sl. A, B** iznosi 68 cm



Krojni deo za pojas uz sl. C (deo 60) naćićete kod ekstra patent-modela za veličinu 44.

Sl. A, B, C: a) 2 manžete krojiti 25 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, 8 cm širine (gotova širina 4 cm). **Sl. A:** - b) trake za vezivanje krojiti 1,40 m dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). **Sl. B** - c) pojas za vezivanje krojiti

2,30 m dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). **Sl. C** - e) Trake za vezivanje pojasa krojiti 4 puta 75 cm dužine i 3 cm širine.
Dalji kroj, krojni plan uz sl. A, C i uputstvo za obradu isti je kod patent-modela za veličinu 44.
Naš **ilustrovani kurs** krojenja i šivenja naćićete u samom časopisu.

Ekstra patent-model 102, krojni list D

Modeli za veličinu 50
Krojni delovi od 53 do 59 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Sl. A - Haljina sa visokim okovratnikom i mašnom: 3,65 m tkanine, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 2,45 m tkanine, 140 cm širine, 3,30 m gajtana ½ cm širine. **Sl. B:** - Haljina sa visokim okovratnikom: 3,70 m flanela, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 2,45 m tkanine, 140 cm širine. **Sl. C** - Suknja - model 140 i bluza: Iskrojiti 2,70 m tkanine sa štampanim bordurama (bordure se pružaju duž sredine tkanine), 150 cm širine. Za suknju uzeti 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, 1 dugme i pojasne podloge. Za pojas uzeti 0,40 m imitacije kože 1,5 cm širine. **Sl. A, B, C:** Uzeti flizelina, 6 dugmadi i naramenica-podmetače.

Abb.A Abb.B Abb.C

Krojni pregled
Dužina od struka kod sl. A, B iznosi 68 cm.

Krojenje:
53 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine A, B, C
unutrašnji džep 4 puta A, B
54 prednji našivak 2 puta sa pregibom tkanine A, B, C
55 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine A, B, C
56 psec 1 put sa pregibom tkanine A, B, C
57 i 57a rukav (sastavna linija) 2 puta A, B, C
opšivak šlica A, B, C
58 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine A, C
58 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine B
donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine A, C
59 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine A, C
Krojni deo za pojas uz sl. C (deo 60) naćićete kod ekstra-patent-modela za veličinu 44.
Sl. A, B, C - a) 2 manžete krojiti 25 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz 8 cm širine (gotova širina 4 cm). **Sl. A** - b) Traku za vezivanje krojiti 1,40 m dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). **Sl. B** c) Pojas za vezivanje krojiti 2,20 m dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). **Sl. C** - e)Trake za vezivanje pojasa krojiti 4 puta 75 cm dužine i 3 cm širine.
Dalji kroj, krojni plan uz sl. A, C i uputstvo za sl. B - ista su kao kod ekstra patent-modela za veličinu 48.
Naš **ilustrovani kurs** krojenja i šivenja naćićete u samom časopisu.

Model 103, krojni list A

Jakna za veličinu 36
Krojni delovi od 10 do 13 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Material: Uzeti 1,15 m tvida, 150 cm širine (originalna tkanian), ili 1,85 m tkanine od 90 cm širine, 1,00 m postave, 140 cm širine, 3,30 m kožne paspul-trake, 6 dugmadi, naramenica-podmetače i podloge.

Krojenje:
10 prednji deo 2 puta *
opšivak 2 puta
petlja 4 puta
11 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine *
opšivci po 1 put sa pregibom tkanine
12 gornji rukav 2 puta *
opšivak 2 puta
13 donji rukav 2 puta *
opšivak 2 puta
a) 2 unutrašnje džepa * krojiti 7 cm dužine i 13 cm širine. Pre krojenja zalepiti papirne krojeve opšivaka rukava duž prednjeg šava rukava.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. * = Delove krojiti i od postave prema širinama opšivaka. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni pregled

Krojni plan
STOFFBRUCH
75 cm
1,15 m

Obrada: Na ojačanim patnama prifircati paspul-traku duž gornjih bočni ivica. Obraditi džepove sa patnama (pogledajte stranu 3). Štepati ušitke, bočne i ramene šavove. Štepati prednje i zadnje opšivke jedne na druge. Opšivkom obraditi izrez oko vrata prednje i donje ivice zahvatajući paspul-traku. Štepati šavove rukava. Opšivcima obraditi šliceve i donje ivice rukava zahvatajući pri tome paspul-traku. Prišiti donji prelaz sa nekoliko bodova uz opšivak šlica. Uglaviti rukave. Ušiti naramenica-podmetače. Postaviti jaknu. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano.

Model 103, krojni list A

Jakna za veličinu 40
Krojni delovi od 14 do 17 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,15 m tvida, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,90 m tkanine, 90 cm širine, 1,00 m postave od 140 cm širine, 3,50 m kožne paspul-trake, 6 dugmadi, naramenica-podmetače i podloge.

Krojenje:
14 prednji deo 2 puta *
opšivak 2 puta
patne 4 puta
15 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine *
opšivci po 1 put sa pregibom tkanine
16 gornji rukav 2 puta *
opšivak 2 puta
17 donji rukav 2 puta *
opšivak 2 puta
a) 2 unutrašnja džepa krojiti * 7 cm dužine i 13 cm širine.
Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 34.

Krojni pregled

Model 103, krojni list A

Jakna za veličinu 44
Krojni delovi od 18 do 21 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,20 m tvida, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,00 m tkanine, 90 cm širine, 1,05 m postave, 140 cm širine, 3,70 m kožne paspul-trake, 6 dugmadi, naramenica-podmetače i podloge.

Krojenje:
18 prednji deo 2 puta *
opšivak 2 puta
patna 4 puta
19 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine *
opšivci po 1 put sa pregibom tkanine
20 gornji rukav 2 puta *
opšivak 2 puta
21 donji rukav 2 puta *
opšivak 2 puta
a) unutrašnja džepa krojiti * 7 cm dužine i 3 cm širine.
Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela **za veličinu 36.**
Radi boljeg pada kroj za veličinu 44 konstruisan je sa grudnim ušicima.

Krojni pregled

Model 104, krojni list A

Suknja za veličinu 36
Krojni delovi od 22 do 23 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 0,75 m tvida, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,45 m tkanine od 90 cm širine, 0,70 m postave, 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, 1 dugme i podloge.

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 65 cm.

Krojni plan
STOFFBRUCH
70 cm
10cm
WEBKANTE
WEBKANTE 0,75 m

Krojenje:
22 prednji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine *
23 zadnji deo suknje 2 puta *
a) Pojas suknje krojiti 71 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
* = Delove krojiti i od postave, Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati zadnji srednji šav izmedju znakova za šlic. Fircati levi opšivak šlica za patent-zatvarač duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Na donjem prelazu složiti patent-zatvarač sa gornjom stranom na lice tkanine. Štepati levu polovinu patent-zatvarač duž šava nastavka. Patent-zatvarač peglati iznad šava nastavljanja prema donjoj ivici prelaza (pogledajte skicu na patent-zatvaraču, na faltanoj suknji, strana 4). Šlic prikačiti sredinom na

sredinu i podštepati ga duž ucrtane štep-linije na drugu polovinu patent-zatvarača. Štepati ušitke i bočne šavove. Porubiti suknju. Za šlic na levom opšivku fircati duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Opšivak prišiti iznad poruba. Na donjem prelazu okrenuti dodatak duže ivice na unutrašnju stranu i naštepati ga ½ cm širine. Na kraju šlica okrenuti dužu ivicu na unutrašnju stranu i naštepati je ½ cm širine. Zatim na kraju šlica štepati sa unutrašnje strane opšivak šlica popreko na donji prelaz. Postaviti suknju. Pojas štepati na gornju ivicu suknje i pri tome štepati donji prelaz pojaša na donji prelaz šlica. Opšiti uzane strane pojasa. Pojas podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavljanja. Obraditi rupicu za dugme.

Model 104, krojni list A

Suknja za veličinu 40
Krojni delovi 24 i 25 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: 0,85 m tvida, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,45 m tkanine 90 cm širine, 0,70 m postave, 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, 1 dugme i podloge.



Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 65 cm.



Krojni plan



Krojenje:
24 prednji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine *
25 zadnji deo suknje 2 puta *
a) Deo suknje krojiti 79 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Dalji kroj, i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 36.

Model 104, krojni list A

Suknja za veličinu 44
Krojni delovi 26 i 27 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 0,85 m tvida, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 1,45 m tkanine od 90 cm širine, 0,70 m postave od 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, 1 dugme i podloge.

Krojenje:
26 prednji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine *
27 zadnji deo suknje 2 puta *
a) Pojas suknje krojiti 87 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Dalji kroj i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 36.

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 65 cm.




Model 105, krojni list A

Bermude za veličinu 36
Krojni delovi od 49 do 52 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,10 m tvida, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,15 m tkanine, 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 1 kopču x sa metalnim prelazom sa širinom stazice od 2 cm, 3 halkice, 1 driker-dugme i podloge.

Krojni plan
49 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
50 bočni psec na bokovima sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 4 puta
51 zadnji deo pantalona 2 puta
52 deo pojasa 4 puta
(leva ivica, desna ivica)
a) Omču krojiti 7 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obratiti pažnju da se kockasti znaci poklapaju sa kockastim prugama. Na bočnim delovima pseca ne ukrojavati dodatak na prednjim ivicama (desna i leva ivica). Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni pregled
Bočna dužina pantalona iznosi 64 cm.



Krojni plan



Obrada: Na prednjim delovima pantalona složiti falte sa X na O i fircati ih. Obraditi džepove na delovima pseca (pogledajte stranu 3). Preštepati ivice proreza ½ cm širine. Delove pseca potfircati pod prednje delove pantalona. Štepati prednji srednji šav ispod znaka za šlic sve do oko 3 cm ispred unutrašnjih šavova nogavica. Okrenuti ivice šliceva duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Na donjem prelazu podštepati patent-zatvarač pored samih zubića. Podštepati štep-liniju. Štepati ušitke, bočne i unutrašnje šavove nogavica. Levu ivicu šlica okrenuti duž linije pregiba unutrašnjih šavova nogavica. Ivice šliceva okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Na donjem prelazu podštepati patent-zatvarač pored samih zubića. Šlic prikačiti sredinom na sredinu. Podštepati patent-zatvarač duž ucrtane štep-linije. Štepati ušitke, bočne i unutrašnje delove nogavica. Delove pojasa štepati na gornje ivice pantalona. Na levom delu pojasa opšiti dužu stranu i uzanu stranu (leva ivica). Na desnom delu pojasa opšiti dužu stranu i ukrojenu gajčicu (desna ivica). Podviti delove pojasa sa unutrašnje strane i prišiti ih uz šav nastavljanja. Preštepati pojas ½ cm širine. Obraditi omču (strana 4). Utisnuti na omčni rupicu za prelaz i obraditi je ibrišim-svilom. Omče složiti oko metalnog prelaza i prišiti. Štepati omču kao što je ucrtano na levi deo pojasa. Ušiti driker-dugme preko šlica na pojas. Donje ivice nogavica okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati ih. Preklopiti donje ivice 4 cm širine. Preklope prišiti sa nekoliko bodova uz šavove. Upeglati pregibe falti.


Model 105, krojni list A

Bermude za veličinu 40
Krojni delovi od 61 do 64 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,10 m tvida, 115 cm širine (originalna tkanina), ili 2,15 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 1 kopču sa metalnim prelazom, širina stazice iznosi 2 cm, 3 halkice, 1 driker-dugme i podloge.



Krojenje:
61 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
62 bočni deo pseca sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
63 zadnji deo pantalona 2 puta
64 pojas 4 puta
(desna ivica, leva ivica)
Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 36.

Krojni pregled
Bočna dužina pantalona iznosi 65 cm.




Model 105, krojni list A

Bermude za veličinu 44
Krojni delovi od 65 do 68 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: 1,30 m tvida sa motivom „petlov korak" (originalna tkanina), ili 2,25 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, kopču sa metalnim prelazom širine stazice od 2 cm, 3 halkice, 1 driker-dugme.



Krojni pregled
Bočna dužina pantalona iznosi 66 cm.



Krojenje:
65 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
66 bočni psec na bokovima ukrojeni unutrašnji džep 2 puta
67 zadnji deo pantalona 2 puta
68 pojas 4 puta (leva ivica, desna ivica)
Dalji kroj i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 36

Krojni plan




Model 106, krojni list B

Pantalone za veličinu 36
Krojni delovi od 14 do 17 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije
Materijal: Uzeti 1,20 m tvida, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,10 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 1 metalnu kopču sa prelazom, širina stazice 2 cm, 3 halkice i podloge.




Krojenje:
6 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
7 bočni psec bokova sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
8 zadnji deo pantalona 2 puta
9 pojas 4 puta
a) Lajsnicu krojiti 4 puta 68 cm dužine, 5 cm širine; b) omču krojiti 9 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm).
Delove položiti na tkaninu i is krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na bočnim delovima pseca neukrojavati duž prednjih ivica (desna ivica, leva ivica) dodatak. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Na prednjim delovima pantalona fircati faltice sa X na O. Izraditi džepove na delovima pseca (strana 3) i preštepati ivice proreza uzano i ¾ cm širine. Psec potfircati pod prednje delove pantalona. Štepati prednji srednji šav sve do oko 3 cm ispred unutrašnjih šavova nogavica. Opšivke šlica okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Podštepati patent-zatvarač na donji prelaz pored samih zubića. Prikačiti šlic sredinom na sredinu. Podštepati patent-zatvarač duž ucrtane linije. Štepati ušitke, bočne i unutrašnje šavove nogavica. Na bočnim šlicevima podviti dodatke i naštepati ih. Po jedan desni i levi deo pojasa štepati na gornje ivice pantalona. Delove pojasa štepati duž gornjih i prednjih ivica sa preostalim delovima. Podviti delove pojasa sa unutrašnje strane i prišiti ih uz šavove nastavljanja. Preštepati delove pojasa. Obraditi omčica (strana 4). Omčice složiti oko prelaza kopči. Obraditi omče (strana 4). Omče složiti oko prelaza kopče (utisnuti rupicu za prelaz metalnog vrha) i štepati ukršteno na levi deo pojasa. Na desnom delu pojasa utisnuti halkice kao što je ucrtano. Štepati srednji prednji šav sve do gornje ivice pojasa. Nadržati donje ivice pantalona. Po jednu lajsnicu štepati na donje ivice pantalona i pri tome ostaviti s obe strane 16 cm za vezivanje. Opšiti lajsnice i pri tome štepati na krajevima lajsnica vrhove. Lajsnice podviti sa unutrašnje strane i prišiti ih uz šavove nastavljanja. Preštepati lajsnice uzano.

Krojni pregled



Krojni plan




Model 106, krojni list B

Pantalone za veličinu 40
Krojni delovi od 10 do 13 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,25 m tvida, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,10 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 1 metalnu kopču sa prelazom od 2 cm širine, 3 halkice i podlogu.




Krojni pregled




Krojenje:
10 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
11 bočni deo pseca sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
12 zadnji deo pantalona 2 puta
13 pojas 4 puta
a) Lajsnice krojiti, 4 puta 70 cm dužine i 5 cm širine; b) omču krojiti 9 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm).
Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 36.

Model 106, krojni list B

Pantalone za veličinu 44
Krojni delovi od 14 do 17 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,25 m tvida, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,20 m tkanine, 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, 1 metalnu kopču sa širinom stazica od 2 cm, 3 halke i podlogu.



Krojni pregled




Krojenje:
14 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
15 bočni psec na bokovima sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
16 zadnji deo pantalona 2 puta
17 pojas 4 puta
a) Lajsnice krojiti 4 puta 72 cm dužine i 5 cm širine; b) omču krojiti 9 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm).
Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 36.

Model 107, krojni list A


Bluza sa posebnim čipkastim okovratnikom, veličina 36
Krojni delovi od 28 do 32 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,50 m krepa, 120 cm širine, (originalna tkanina), ili 1,30 m od 140 cm širine, flizelin-podloge, 9 dugmadi i 1 gotov čipkasti okovratnik.



Krojni pregled




Krojenje:
28 prednji deo 2 puta
29 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine
30 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
31 rukav 2 puta
32 volan dva puta
a) 2 manžete krojiti 22 cm dužine - od toga su 2,5 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 2 opšivka za šliceve rukava krojiti 8 cm dužine i 2,5 cm širine; c) kose trake za čipkasti okovratnik krojiti 1,25 m dužine i 4 cm širine.




Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjim delovima krojiti prednju ivicu opšivka bez dodatka. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati bočne šavove i ramene šavove. Dodatak poruba podviti i naštepati ga ¾ cm širine. Prednje ivice opšivka okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Preštepati ivice pregiba uzano. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i preštepati prednje ivice uzano. Štepati srednji šav na volanu. Volan opšiti duž spoljnih ivica gustim cik-cak bodovima - pogledajte stranu 2. Volan fircati uz izrez oko vrata. Obraditi visoki okovratnik (strana 3), a zatim štepati naokolo uzano uz ivice. Šlic rukava II i manžete rukava izraditi (strana 2) i preštepati manžete uzano. Nadržati rukave i uglaviti ih. Čipkasti okovratnik: Okovratnik opšiti duž unutrašnjih ivica 1 cm širine kosom trakom i pri tome krajeve kose trake podviti za vezivanje i u vidu pantljike od 1 cm širine. Vezati krajeve trake.
Krojni plan je isti kao kod modela za vel. 40.

Model 107, krojni list A

Bluza sa posebnim čipkastim okovratnikom, veličina 40
Krojni delovi od 33 do 37 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije
Materijal: Uzeti 1,75 m krepa, 112 cm širine (originalna tkanina), ili 1,35 m tkanine, 140 cm širine, flizelin-podloge, 9 dugmadi, 1 gotov čipkasti okovratnik.




Krojni pregled



Krojenje:
33 prednji deo 2 puta
34 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine
35 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
36 rukav 2 puta
37 volan 2 puta
a) 2 manžete krojiti 23 cm dužine - od toga su 2,5 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 2 opšivka za šliceve rukava krojiti 8 cm dužine i 2,5 cm širine; c) kose trake za čipkasti okovratnik krojiti 1,25 m dužine i 4 cm širine.

Krojni plan



Dalji kroj kao i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 36.

Pre početka rada pročitajte celo uputstvo

Model 107, krojni list A

Bluza sa posebnim čipkastim okovratnikom, veličina 44
Krojni delovi od 38 do 42 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,80 m krepa, 112 cm širine (originalna tkanina), ili 1,35 m tkanine, 140 cm širine, flizelin podloge, 9 dugmadi i 1 gotov čipkasti okovratnik.

Krojni pregled

Krojenje:
38 prednji deo 2 puta
39 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine
40 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
41 rukav 2 puta
42 volan 2 puta
a) 2 manžete krojiti 24 cm dužine - od toga su 2,5 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 2 opšivka za šliceve rukava krojiti 8 cm dužine i 2,5 cm širine; c) kose trake za čipkasti okovratnik krojiti 1,25 m dužine i 4 cm širine.
Dalji kroj i obrada siti su kao kod istog modela za veličinu 36. Krojni plan isti je kao kod istog modela veličinu 40. Radi boljeg pada kroj za veličinu 44 konstruisan je sa ušicima.

Model 108, krojni list A

Suknja za veličinu 40
Krojni delovi 76 do 78 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 12 qfs napa-kožice (1 qfs = 30x30 cm). Pri kupovini kože poneti papirni kroj. Osim toga uzeti 0,70 m postave, 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine. Za štep uzeti mašinskog konca br.50 i debljeg pamučnog prediva kao rezervnih niti, osim toga flizelin-podloge.
Krojenje:
76 srednji prednji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine *
unutrašnji džep 2 puta *
77 bočni prednji deo suknje 2 puta *
78 zadnji deo suknje 2 puta *
Pojas suknje krojiti 78 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 5 cm širine (gotova širina iznosi 2,5 cm), 2 trake za omčice krojiti 25 cm dužine i 2 cm širine. Dalji kroj, uputstvo za obradu kože, **ukrasni štep i obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 36.

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 65 cm.

Model 108, krojni list A

Suknja za veličinu 36
Krojni delovi od 73 do 75 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 11 qfs napa-kože (1 qfs = 30x30 cm). Pri kupovini kože poneti papirni kroj. Osim toga uzeti 0,70 m postave, 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, za štep-mašinskog konca br. 50 debljeg pamučnog prediva kao rezervnih niti, osim toga uzeti flizelin-podloge.
Krojenje:
73 srednji prednji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 2 puta *
74 bočni prednji deo suknje 2 puta *
75 zadnji deo suknje 2 puta *
Pojas suknje krojiti 70 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm), 2 trake za omče krojiti 25 cm dužine i 2 cm širine.

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 65 cm.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
* = Delove krojiti i od postave.
Uputstvo za obradu kože: Po mogućstvu kožne delove ne fircati i ne parati. Bodovi ostaju vidljivi. Prednje ivice se mogu pridržati kancelarijskim spajalicama ili lepljivom trakom. Ako i pored toga morate fircati upotrebite što finiju iglu i predivo. Za štapanje je najbolje uzeti specijalnu iglu za štepanje kože. Ukoliko vaša mašina pri štepanju ne vuče upotrebite specijalnu papučicu sa teflonskom podlogom ili štepajte preko providnog papira koji ćete kasnije skinuti. Kožu ne treba peglati pod suviše velikom temperaturom.
Ukrasni štep: Skicu uzorka za motiv naćićete u sivoj boji ispod teksta. Prekopirati skicu. Na suknji početi sa motivom 2,5 cm iznad i 5 cm ispod početka džepa. Obeležite ova mesta tačkicama. Podlogu napeglati na motiv sa naličja (pre toga izvršiti probu peglanjem). Preneti motiv na podlogu krojačkim kopir-papirnom i iglom. Štepati sa naličja duž ucrtanih linija i preneti motiv na lice tkanine. Štepati sa oko 3 mm širokim cik-cak bodovima duž štep-linija i pri tome kao rezervnu nit voditi pamučnu nit a zaseći podlogu sve do samih bodova.
Obrada: Štepati bočne prednje delove suknje na srednji deo suknje i pri tome ostaviti ucrtane šliceve za proreze džepova neušivene. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Štepati ušitke, bočne šavove i zadnji srednji šav. Podštepati patent-zatvarač. Štepati postavu suknje, a zatim je podštepati pod gornju ivicu suknje na dodatak šava. Za omče štepati obe kožne trake sa naličja na naličje jedne na druge, odnosno duž dužih ivica za ½ cm. Ivice obrezati sve do samih bodova (= gotova širina omči iznosi 1 cm). Trake iseći na četiri dela podjednake dužine. Omče štepati iznad prednjih šavova i ušitaka na gornju ivicu suknje. Pojas opšiti na uzanim stranama i na donjem prelazu. Pojas štepati na gornjoj ivici suknje. Preštepati pojas uzano i pri tome uz štep zahvatiti unutrašnji ivicu pojasa. Omče složiti preko pojasa sa unutrašnje strane i prišiti. Porubiti suknju.

Model 108, krojni list A

Suknja za veličinu 44
Krojni delovi od 79 do 81 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 14 qfs napa-kože (1 qfs = 30 x 30 cm). Pri kupovini kože poneti papirni kroj. Uzeti 0,85 m postave, 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, a za štepmašinskog konca br.50 i debljeg pamučnog prediva kao rezervnih niti, osim toga uzeti flizelin-podloge.
Krojenje:
79 srednji prednji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine *
unutrašnji džep 2 puta *
80 bočni prednji deo suknje 2 puta *
81 zadnji deo suknje 2 puta *
Pojas suknje krojiti 86 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm), 2 trake za omčice 25 cm dužine i 2 cm širine.
Dalji kroj, **uputstvo za obradu kože, ukrasni štep i obrada** isti su kod istog modela za veličinu 36.

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 65 cm.

Model 109, krojni list B

Pantalone za veličinu 36
Krojni delovi od 18 do 21 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 20 qfs (1 qfs = 30 x 30 cm) napa-kože. Pri kupovini kože poneti papirni kroj. Uzeti ostatak postave, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 1 dugme, pojasne podloge, a za štep uzeti mašinskog konca broj 50 i debljeg pamučnog prediva kao rezervne niti, osim toga uzeti flizelin-podloge.
Krojenje:
18 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta od postave
19 bočni psec bokova sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
20 zadnji deo pantalona 2 puta
21 zadnji psec 2 puta
Levi pojas pantalona krojiti 36 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, desni deo pojasa 34 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm), 2 trake za omče krojiti 25 cm dužine i 1,5 cm širine.

Krojni pregled
Bočna dužina pantalona iznosi 102 cm.

Na papirnim krojevima delova pantalona ucrtane su linije šavova za sastavljanje ovih delova. Što su veće kožice menjaju se i dužine šavova. Kod velikih kožica šavovi mogu i da otpadnu. Delove složiti na kožu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Na bočnim delovima pseca ukrojiti duž prednjih ivica (desna ivica, leva ivica) bez dodatka.
Na delovima pojasa napeglati podlogu.
Uputstvo za kožu kod modela 108 za veličinu 36.
Obrada: Na prednjim delovima pantalona uraditi ukrasni štep kao kod modela 108 za veličinu 36 (krojni list A). Motiv ide duž ivica proreza džepova. Na prednjim delovima pantalona složiti falte sa X na O i prifircati ih na dodatak. Izraditi delove na džepovima od pseca (strana 3). Delove pseca potfircati ili zalepiti. Prilikom uštepavanja patent-zatvarača zahvatiti i delove pseca. Zadnje delove pseca štepati na zadnje delove pantalona. Preštepati delove pseca duž šavova nastavljanja uzano i ¾ cm širine. Preštepati poprečne šavove na delovima nogavica i sa obe strane uzano. Prednji srednji šav štepati počevši od znaka za šlic sve do oko 3 cm ispred unutrašnjih šavova nogavica. Opšivke šlica okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu. Podštepati patent-zatvarač na donji prelaz uz same zubiće. Šlic prikačiti sredinom na sredinu. Podštepati patent-zatvarač duž ucrtane linije. Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Omču obraditi kao kod modela 108 veličina 36 (gotova širina omče iznosi ¾ cm). Štepati omče kao što je ucrtano na gornju ivicu pantalona. Delove pojasa štepati na gornje ivice pantalona. Delove pojasa opšiti duž uzanih strana i duž donjeg prelaza. Preštepati delove pojasa uzano i ¾ cm širine i pri tome štepati unutrašnju ivicu pojasa. Preostali prednji i zadnji srednji šav štepati do gornje ivice prjasa. Omče složiti preko pojasa i prišiti ih. Obeležiti rupicu za dugme na gornjem preklopu pojasa, uzano štepati i prorezati. Porubiti pantalone.

Model 110, krojni list C

Tašna
Krojni delovi 43 i 44 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti oko 5 qfs (1 qfs = 30 x 30 cm) napa-kože. Pri kupovini kože poneti papirni kroj. Osim toga uzeti 1,40 m gajtana od 1 cm debljine, 1 drikerdugme, a za štep mašinskog konca br. 50 i debljeg pamučnog prediva, malo flizelin-podloge.

Krojenje:
43 prednji deo tašne 1 put sa pregibom tkanine
džep 1 put sa pregibom tkanine
44 zadnji deo tašne sa ukrojenim kapkom 1 put sa pregibom tkanine
opšivak kapka 1 put sa pregibom tkanine
Medjudeo krojiti 66 cm dužine i 4 cm širine, 3 trake za kićanke 20 cm dužine i 8 cm širine.

Krojni pregled




Delove složiti na kožu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Na gornjoj ivici džepa i na uzanim stranama medjudela ne ukrojavati dodatak.
Uputstvo za izradu kože isto je kao kod modela 1o8 za veličinu 36.
Obrada: Ukrasni štep - ovu vrstu štepa raditi kao kod modela 108 za veličinu 36. Skica štepa je ucrtana na samom kroju. Osim toga štepati na zadnjem delu džepa zajedno sa kapkom, na prednjem delu džepa i na samom džepu bočne i donje ivice 1 cm unutar samih kontura. Duž svih ivica tašne raditi pravu ukrasnu štep-liniju. Štepati džep na prednji deo tašne, a posle štepanja odrezati dodatak. Prednje i zadnje delove tašne štepati na medjudelove. Kapak opšiti na zadnjem delu tašne. Na kapku uraditi rupice za gajtan, preštepati ih, a zatim iseći. Gajtan vezati na po ako 10 od krojeva. Provući krajeve kroz rupice i prišiti ispod kapka. Na gornjoj ivici tašne, odnosno na prednjem i zadnjem delu zahvatati sa nekoliko bodova, i pritome skupiti i saviti medjudeo. Za kićanke prorezati trake duž uzdužnih ivica na oko ½ cm širine i oko 5 cm dubine. Od konca napraviti stazice od oko 7 cm dužine i njima prišiti kraj kićanki. Čvrsto urolnati trake kićanki i nalepiti ih. Kićanke prišiti uz gornju ivicu tašne. Na kapak i na džep utisnuti driker-dugmad.

Model 111, krojni list C

Bluza za veličinu 38
Krojni delovi od 20 do 24 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,20 m pamučne tkanine, 180 cm širine (originalna tkanina), ili 2,10 m tkanine, 90 cm širine, 8 dugmadi i podloge.



Krojni pregled



Krojenje:
20 prednji deo 2 puta
21 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
23 psec 1 put sa pregibom tkanine
23 visoki okovratnik 2 put sa pregibom tkanine
24 rukav 2 puta
opšivak šlica 2 puta
a) Riš izreza oko vrata krojiti 80 cm dužine i 3 cm širine; b) 2 manžete krojiti 22 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloge je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.


Krojni plan



Obrada: Upeglati sa lica pregibe falti, štepati falte sa ½ cm širine duž pregiba. Faltice peglati prema bočnim šavovima. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i fircati ih. Nadržati prednji i ledjni deo. Psec štepati na prednji i ledjni deo. Štepati bočne šavove. Gustim cik-cak bodovima opšiti riš izreza oko vrata (pogledajte stranu 2). Nadržati riš i fircati ga na opšiveni deo okovratnika (gornja ivica okovratnika). Obraditi visoki okovratnik (strana 3) zahvatajući pri tome riš. Preštepati okovratnik naokolo. Podviti dodatke poruba i naštepati ih. Opšivke prišiti iznad poruba. Uraditi šlic na rukavima II i manžete rukava (strana 2). Nadržati rukave i uglaviti ih. Izraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano na desnom prednjem delu, a zatim po jednu rupicu i na manžetama.

Model 111, krojni list C

Bluza za veličinu 42
Krojni delovi od 25 do 29 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,25 m pamučne tkanine, 180 cm širine (originalna tkanina), ili 2,25 m tkanine, 90 cm širine, 8 dugmadi i podloge.



Krojenje.
25 prednji deo 2 puta
26 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
27 psec 1 put sa pregibom tkanine
28 visoko okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
29 rukav 2 puta
opšivak šlica 2 puta

Krojni pregled



a) Riš izreza oko vrata krojiti koso 80 cm dužine i 3 cm širine; b) 2 manžete krojiti 23 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 38.

Model 111, krojni list C

Bluza za veličinu 44
Krojni delovi od 30 do 34 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,30 m pamučne tkanine, 180 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine od 90 cm širine, 8 dugmadi i podloge.

Krojenje:
30 prednji deo 2 puta
31 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
32 psec 1 put sa pregibom tkanine
33 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
34 rukav 2 puta
opšivak šlica 2 puta

Krojni pregled

a) Riš izreza oko vrata krojiti koso 80 cm dužine i 3 cm širine; b) 2 manžete krojiti 23 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širine 3 cm).
Dalji kroj, **krojni plan i obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 38.


Model 112, krojni list B

Jakna za veličinu 38
Krojni delovi od 16 do 20 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,20 m poprečno-prugaste pletivo-tkanine, 160 cm širine (originalna tkanina), ili 2,10 m tkanine 90 cm širine, 5,30 m gajtana od ½ cm debljine, 6 dugmadi i podloge.
Uputstvo za obradu pletivo-tkanine nalazi se na strani 50 / 51 u časopisu.

Krojenje:
16 prednji psec 2 puta
17 prednji deo 2 puta
18 zadnji psec 2 puta sa pregibom tkanine
19 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
20 rukav 2 puta
a) Riš pseca krojiti 2,25 m dužine i 4 cm širine; b) riš izreza oko vrata krojiti 75 cm dužine i 4 cm širine.
Delove položiti na tkaninu is iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obraditi pažnju da se prugasti znaci poklapaju sa prugama dezena. Podlogu je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati ramene šavove i pri tome zahvatati rastegljenu kosu traku. Na rišu pseca podviti dodatke uzanih strana i duž jedne duže strane i naštepati ih. Riš nadržati duž jedne druge duže strane i fircati duž donjih ivica i oko ivice izreza oko ruku na psec (na prednjim delovima pseca samo do šava broj 1). Štepati bočne šavove rukava. Porubiti jaknu i rukave na isti način kao riš. Rukave umetnuti na prednjem i ledjnom delu. Psec štepati jednim postupkom na prednje delove a zatim rukave i ledjni deo. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti iznad poruba. Porubiti riš izreza oko vrata i nadržati ga. Riš izreza oko vrata štepati sa lica na lice na izrez oko vrata zahvatajući pri tome opšivke. Skupiti dodatke na šavu nastavljanja riša i opšiti ih. Iseći gajtan na sledeći način: 2 puta 70 cm za rukave, 2 puta 150 cm (160 cm) za veličinu 44 (za struk), 1 put 90 cm, 100 cm za veličinu 44 (za izrez oko vrata). Gajtan uvući kao što je ucrtano u izrez oko vrata i oko 1,5 cm rastojenja u pletivo-tkaninu. Na desni prednji deo uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano.

Model 112, krojni list D


Jakna za veličinu 44
Krojni delovi od 21 do 25 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,25 m poprečno-prugaste pletivo-tkanine, 160 cm širine (originalna tkanina), ili 2,15 m tkanine, 90 cm širine, 5,60 m gajtana i ½ cm debljine, 6 dugmadi i podloge.




Uputstva za obradu poletivo-tkanja nalaze se na početku priloga.

Krojenje:
21 prednji psec 2 puta
22 prednji deo 2 puta
23 zadnji psec 1 put sa pregibom tkanine
24 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
25 rukav 2 puta
a) Riš pseca krojiti 2,40 m dužine i 4 cm širine; b) riš izreza oko vrata krojiti 80 cm dužine i 4 cm širine.
Dalji kroj i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 38.

Krojni pregled




Krojni plan






Krojenje:
8 prednji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 2 puta
9 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
10 prednji deo suknje 2 puta
11 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
a) Riš krojiti 2,96 m u širinu i 10 cm u dužinu, b) Levi deo pojasa krojiti 5,5 cm dužine - od toga su na prednjem kraju 3 cm donji prelaz, a desni deo pojasa 33,5 cm dužine - od toga su na prednjem i zadnjem kraju po 3 cm donji prelaz -po 8 cm širine (gotova širina 4 cm).
Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 38

Krojni pregled
Dužina suknje niznosi 70 cm.




Model 114, krojni list B

Jakna za veličinu 42
Krojni delovi od 28 do 32 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno ···············
Materijal: Uzeti 1,25 m poprečno-prugaste pletivo-tkanine, 160 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine od 90 cm širine, podloge, 5 dugmadi, gumiranih niti, ostataka vunice za gajtane. Uputstva za obradu pletivo-tkanina nalaze se na početku priloga.




Krojenje:
28 prednji deo 2 puta
29 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
30 rukav 2 puta
31 prednji psec 2 puta
32 zadnji psec 1 out sa pregibom tkanine
a) Riš krojiti 2,20 m dužine i 4 cm širine; b) našivak izreza oko vrata krojiti 55 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm).

Krojni pregled



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub obrativši pažnju da se prugasti znaci poklapaju sa šarama pruga. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati ramene šavove na delovima pseca (ali pri tome zahvatiti malo istegljenu kosu traku). Na rišu podviti dodatke na uzanim stranama i na jednoj dužoj strani i naštepati ih 1 cm širine cik-cak bodovima. Riš nadržati duž druge duže strane. Fircati riš sa lica na lice na donju ivicu pseca (od šava broj 4). Prednje delove nadržati kao što je ucrtano. Štepati bočne šavove i šavove rukava. Porubiti jaknu i rukave na isti način kao riš. Donje ivice rukava obraditi gumiranim nitima radeći "žabice": Štepati sa naličja tkaninu duž ucrtanih linija cik-cak bodovima iznad gumiranih niti. Bod treba da je širok toliko da ne zahvata gumirane niti. Gumirane niti zategnuti prema odgovarajućoj širini i čvrsto ih vezati u čvoriće. Nadržati rukave na prednjem i ledjnom delu i uglaviti ih. Psce štepati na prednje delove, rukave i ledjni deo. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, prišiti iznad poruba. Štepati našivak izreza oko vrata uz izrez oko vrata, zatim opšiti prednje uzane strane, podviti ih sa unutrašnje strane i prišiti iznad poruba. Našivak izreza oko vrata štepati na izrez oko vrata, opšiti duž prednjih uzanih strana, podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavljanja. Na desnu prednju ivicu uraditi rupice za dugmad. Od vunice uvrteti 2 gajtana 1,70 m dužine. Gajtan uvući duž ucrtanih linija na oko 1,5 cm rastojanja pletivotkanine.

Krojni plan




Model 113, krojni list D

Suknja za veličinu 38
Krojni delovi od 4 do 7 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,40 m tkanine, 15ß cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, 3 dugmeta i podloge.



Krojenje:
4 prednji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 2 puta
5 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
6 zadnji deo suknje 2 puta
7 prednji psec 1 put sa pregibom tkanine
a) Riš krojiti 2,80 m u širinu i 10 cm u dužinu; b) Levi deo pojasa krojiti 26,5 cm dužine - od toga su na prednjem kraju 3 cm donji prelaz, a desni deo pojasa 29,5 cm dužine (od toga su na prednjem i zadnjem kraju po 3 cm donji prelaz) po 8 cm širine (gotova širina 4 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 70 cm.



Krojni plan



Obrada: Obraditi delove na džepovima (strana 3), i preštepati ivice proreza ½ cm širine. Štepati delove pseca duž sredine napred jedne na druge. Potfircati delove pseca pod gornju ivicu suknje. Štepati zadnji srednji šav. Ušiti patent-zatvarač. Nadržati gornju ividu kao što je ucrtano. Štepati bočne šavove. Presaviti psec duž linije pregiba i opšiti ih duž uzanih strana. Presavitidelove pojasa uzduž. Na desnom delu pojasa opšiti uzane strane ipo 3 cm duže ivice kao donji prelaz. Na levom dleu pojasa opšiti uzane strane i jednu stranu 3 cm u vidu donjeg prelazu za psec. Štepati psec i delove pojasa na ivicu suknje, podviti i prišiti uz šavove nastavljanja. Prorezati na krajevima pseca dodatak na gornjoj ivici suknje. Preštepati psec i delove pojasa. Krajeve pseca prišiti sa po jednim dugmetom na donje prelaze pojasa. Štepati riš jedan deo na drugi. Na donje ivice riša okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepati ga ½ cm širine. Nadržati gornju ivicu riša i štepati je na donju ivicu suknje. Na levom pojasu uraditi pozadi jednu rupicu.

Pre krojenja isprobajte krojne delove!

Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!

Model 115, krojni list D

Suknja za veličinu 42
Krojni delovi od 12 do 15 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,30 m tkanine, 150 cm širine (originalna tkanina), od 115 cm širine, po 1,90 m somotske trake od 1 i ½ cm širine, 1,90 m cik-cak trake od ½ cm širine, 1,90 m gajtana od ½ cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, 3 dugmeta i podloge.


Model 113, krojni list D

Suknja za veličinu 44
Krojni delovi od 8 do 11 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,40 m tkanine, 150 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, 3 dugmeta i podloge.




Krojenje:
12 prednji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine unutrašnji džep 2 puta
13 bočni deo pseca sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
14 zadnji deo suknje 2 puta
15 prednji psec 1 put sa pregibom tkanine
a) Levi deo pojasa krojiti 29 cm dužine - od toga su na prednjem kraju 3 cm donji prelaz, a desni deo pojasa 32 cm dužine - od toga su na prednjem i zadnjem kraju po 3 cm donji prelaz - po 8 cm širine (gotova širina 4 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 70 cm.



Krojni plan



Obrada: Obraditi suknju kao što je opisano kod modela 113 za veličinu 38, ali bez riša. Porubiti suknju. Na rastojanju od 6 cm do ivice poruba naštepati cik-cak gajtan i somotsku traku od 1 cm širine tako da je gornja polovina skrivena cik-cak bortnom. Na rastojanju od po 1,5 cm prišiti gajtan i cakna tu bortnu od ½ cm širine. Prišiti somotsku traku ½ cm širine iznad gornje polovine cik-cak bortna.


Model 116, krojni list D

Suknja za veličinu 38
Materijal: Uzeti 2,50 m uzdužno-plisirane tkanine 150 cm širine, 1.00 m ukrasne tkanine za opšivak poruba 90 cm širine (originalna tkanina) ili 0,60 m tkanine 150 cm širine, 4,50 m somotske trake od 1 i 1,5 cm širine i podloge.




Krojenje: a) Deo suknje krojiti od plisirane tkanine ukupno 4,40 m širine 72 cm dužine; b) pojas suknje krojiti 76 cm dužine i 12 cm širine (gotova širina 6 cm); c) 2 trake za vezivanje krojiti 1,10 m dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm); d) opšivak suknje krojiti od ukrasne tkanine 4,40 m u širinu i 18 cm u dužinu.

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 72 cm.




Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub od 1 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati delove suknje jedne na druge tako da duž jednog šava gore ostaje šlic od 18 cm dužine neušiven. Duž donje ivice suknje raspeglati 19 cm plisirane falte. Štepati opšivak poruba jedan na drugi. Opšivkom obraditi donju ivicu suknje i potfircati ga. Naštepati podlogu duž donje ivice suknje na rastojanju od 18 cm, ½ cm somotsku traku od 1,5 cm širine, odnosno naštepati somotsku traku od 1 cm širine i pri tome zahvatiti uz štep opšivak. Nadržati gornju ivicu suknje. Pojas suknje štepati na gornju ivicu suknje. Opšiti trake za vezivanje. Opšiti uzane strane pojasa zahvatajući sredinu trake za vezivanje. Pojas podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavljanja. Prešteptati uzano pojas. Na pojasu uraditi 12 cm od levog kraja šlic za provlačenje trake za vezivanje (blizu rupice za dugme).
Krojni planovi




Model 117, krojni list B

Bluza za veličinu 38
Krojni delovi od 33 do 38 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,50 m krepa, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,50 m tkanine, 90 cm širine, flizelin-podloge, deset dugmadi, naramenica - podmetače.



Krojenje:
33 osnovni oblik za psec sa faltom
34 prednji deo 2 puta
35 prednji našivak 2 puta sa pregibom tkanine
36 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
37 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine

Krojni pregled




37 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
38 rukav 2 puta
opšivak šlica 2 puta
a) 2 dela sa faltama krojiti prema meri, odnosno prema šematskom prikazu; b) 2 manžete krojiti 23 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 10 cm širine (gotova širina 5 cm).

Krojni plan



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Na delovima sa faltama upeglati prema šematskom prikazu pregibe falti, podviti na levom delu faltica na isti način u suprotnom smeru, a lice tkanine leži odozgo. Prešteptati sa 3,5 cm širokim pregibima. Prvu faltu samo fircati. Falte prepeglati na jednu stranu. Osnovni oblik prikačiti na lice dela sa faltama tako da dugačke kose igle leže iznad pregiba falte. Psec iskrojiti sa dodatkom za šav. Levi pesc iskrojiti na isti način u suprotnom smeru. Iskrojene delove pseca prikačiti tako na prednje delove da prvi pregib falte dolazi uz liniju nastavljanja. Prvu faltu na prednjem delu štepati, a drugu faltu preklopiti unazad. Prednje našivke štepati na prednje ivice. Štepati ušitke, bočne i ramene šavove. Porubiti bluzu. Gornje uzane strane našivaka opšiti sve do sredine napred. Našivke podviti sa unutrašnje strane i prešteptati ih duž šavova nastavljanja. Obraditi okovratnik (pogledajte stranu 3). Okovratnik i našivke prešteptati uzano. Obraditi šlic na rukavima II i manžete rukava (strana 2). Prešteptati šlic na rukavima kao što je ucrtano, a zatim prešteptati manžete uzano. Nadržati rukave. Ušiti naramenica-podmetače. Na desni nasivak izraditi kao što je ucrtano rupice za dugmad, a zatim i na manžetama uraditi po 2 rupice za dugmad.

Šema za desni deo sa faltama.



Model 117, krojni list B


Bluza za veličinu 46
Krojni delovi od 39 do 44 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.



Materijal: Uzeti 1,60 m krepa, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,60 m tkanine od 90 cm širine, flizelin-podloge, deset dugmadi, naramenica-podmetače.

Krojenje:
39 osnovni oblik za psec sa faltama
40 prednji deo 2 puta
41 prednji našivak 2 puta sa pregibom tkanine
42 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
43 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
43 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
44 rukav 2 puta
Opšivak šlica 2 puta
a) 2 dela falte krojiti prema merama na šematskom prikazu; b) 2 manžete krojiti 25 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz 10 cm širine (gotova širina 5 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Šematski prikaz, **krojni plan i obrada** isti su kod kod istog modela za veličinu 38.

Krojni pregled




Model 118, krojni list D

Jakna za veličinu 46
Krojni delovi od 40 do 45 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,60 m kariranog flanela, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,25 m tkanine, 90 cm širine, 1,30 m postave, 140 cm širine, flizelin-podloge i to 1,00 m od 90 cm širine, 2 velika i 4 manja dugmeta, naramenice-podmetače.



Krojenje:
40 prednji deo 2 puta *
opšivak 2 puta
41 ledjni deo 2 puta *
42 bočni deo 2 puta *
43 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
43 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
44 gornji rukav 2 puta *
45 donji rukav 2 puta *

Krojni pregled
Dužina jakne pozadi iznosi 69 cm.



a) 2 džepa * krojiti 21 cm dužine - od toga su 3 cm ukrojeni opšivak 17 cm širine; b) gornji džep * krojiti 14,5 cm dužine - od toga su 3 cm ukrojeni opšivak 10,5 cm širine.
Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 38.


Model 118, krojni list D

Jakna za veličinu 42
Krojni delovi od 98 do 103 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 1,55 m kariranog flanela od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,40 m od 90 cm širine, 1,25 m postave od 140 cm širine, 0,90 m flizelina od 90 cm širine, 2 krupna i 4 manja dugmeta i naramenica-podmetača.



Krojenje:
98 prednji deo 2 puta *
opšivak 2 puta
99 ledjni deo 2 puta *
100 bočni deo 2 puta *
101 okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
101 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
102 gornji rukav 2 puta
103 donji rukav 2 puta *

Krojni pregled
Dužina jakne pozadi iznosi 66,5 cm.



a) 2 džepa x krojiti 20,5 cm dužine - od toga su 3 cm ukrojeni opšivak 16,5 cm širine; b) gornji džep x krojiti 14 cm dužine od toga su 3 cm ukrojeni opšivak 10 cm širine.
Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 38.


Model 118, krojni list D

Jakna za veličinu 38
Krojni delovi od 34 do 39 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,50 m kariranog flanela, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,25 m tkanine, 90 cm širine, 1,20 m postave, 140 cm širine, 0,90 m flizelin-podloge, 90 cm širine, 2 velike i 4 manja dugmeta i naramenice-podmetače.



Krojenje:
34 prednji deo 2 puta *
opšivak 2 puta *
35 ledjni deo 2 puta *
36 bočni deo 2 puta *
37 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
37 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
38 gornji rukav 2 puta *
39 donji rukav 2 puta *

Krojni pregled
Dužina jakna pozadi iznosi 64 cm.



Krojni plan



a) 2 džepa * krojiti 20 cm dužine - od toga su 3 cm ukrojeni opšivak 16 cm širine; b) gornji džep krojiti 13,5 cm dužine - od toga su 3 cm ukrojeni opšivak, 9,5 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obratiti pažnju da se kockasti znaci poklapaju sa kockastim prugama. * = Delove krojiti i od postave (prema širini opšivka). Podlogaje ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na dodatke poruba peglati podlogu.
Obrada: Štepati ušitke i šavove. Opšivcima obraditi ivivce revera od šava broj 4, a zatim i prednje ivice. Opšiti spoljne ivice okovratnika. Donji okovratnik štepati uz izrez oko vrata a gornji i opšivke podviti iznad šava nastavljanja i prišiti jedne uz druge. Od kraja opšivka prišiti gornji okovratnik uz šav nastavljanja. Porubiti jaknu. Opšivke prišiti iznad poruba. Preštepati prednje ivice za revere i okovratnik ½ cm širine. Štepati postavu džepova na ukrojene opšivke džepova i pri tome ostaviti u sredini šlic za okretanje rada. Opšiti džepove. Preštepati gornje ivice džepova. Džepove štepati na prednje delove. Izraditi rukave sa dva šava i sa šlicem, pogledajte stranu 2. Uglaviti rukave. Ušiti naramenice-podmetače. Postaviti jaknu. Na desnom prednjem delu i na reveru uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano.


Model 119, krojni list C

Pantalone za veličinu 38
Krojni delovi od 14 do 16 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,40 m kariranog ili jednobojnog flanela, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine od 90 cm širine, ostataka postave, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 1 dugme i podloge.



Krojenje:
14 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta od postave
15 bočni psec na bokovima sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
16 zadnji deo pantalona 2 puta

Krojni pregled
Bočna dužina pantalona iznosi 103 cm



a) Levi pojas krojiti 38,5 cm dužine -od toga su 3 cm donji prelaz; b) desni deo pojasa krojiti 35,5 cm dužine - po 6 cm širine (gotova širjna 3 cm); c) 4 omče krojiti 7 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Kod kockaste tkanine obratiti pažnju da se znaci za kocke poklapaju sa kockama pruga.

Krojni plan



Na bočnim delovima pseca ne ukrojavati duž prednjih ivica (desna i leva ivica dodatke).
Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Na prednjim delovima pantalona složiti falte sa x na x i fircati ih. Obraditi džepove na delovima pseca (pogledajte stranu 3). Obrada omči prikazane je na strani 4. Štepati ušitke. Omče fircati iznad ušitaka i iznad srednjih falti na gornju ivicu pantalona. Dalje obraditi pantalone kao što je opisano na strani 4, ali pojas raditi bez gornjeg preklopa. Preštepati pojas uzano. Omče složiti preko pojasa i prišiti ih sa unutrašnje strane. Na desnom delu pojasa uraditi rupicu za dugme.


Model 119, krojni list C

Pantalone za veličinu 46
Krojni delovi od 17 do 19 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,50 m jednobojnog ili kariranog flanela, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,60 m tkanine, 90 cm širine, ostatka postave, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, 1 dugme i podloge.




Krojenje:
17 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta od postave
18 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
19 zadnji deo pantalona 2 puta

Krojni pregled
Bočna dužina pantalona iznosi 105 cm



a) Levi deo pojasa krojiti 46,5 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz; b) desni deo pojasa krojiti 43,5 cm dužine - po 6 cm širine (gotova širina 3 cm); c) 4 omče krojiti 7 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm).
Dalji kroj i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 38.

Krojni plan




Model 120, krojni list D

Suknja za veličinu 38
Krojni delovi od 26 do 28 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,45 m kariranog flanela, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,20 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, 1 dugme i podloge.




Krojenje:
26 srednji prednji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine
27 bočni prednji deo suknje 2 puta
28 zadnji deo suknje 2 puta
a) Pojas krojiti 74 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obratiti pažnju da se kockasti znaci poklapaju sa kockastim prugama. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Složiti srednji prednji deo s lica na lice na bočne prednje delove suknje, a zatim štepati prednje deone šavove od šava broj 1 sve do znakova za falte (sa X na O) i pri tome ostaviti proreze džepova izmedju ucrtanih poprečnih znakova neušivene. Ukrojene unutrašnje džepove štepati jedne na druge. Štepati ispod unutrašnjeg džepa unutrašnje šavove falti sve do oko 6 cm iznad linija poruba. Unutrašnje džepove i dubine falti prepeglati prema srednjem prednjem delu suknje. Štepati zadnji srednji šav, ušitke i bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi pojas (strana 4). Porubiti suknju. Štepati preostale unutrašnje šavove falti. Na levom kraju pojasa uraditi rupicu za dugme.

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 68 cm.



Krojni plan




Model 120, krojni list D

Suknja za veličinu 46
Krojni delovi od 29 do 31 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,55 m kariranog flanela, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, 1 dugme i podloge.



Krojenje:
29 srednji prednji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine
30 bočni prednji deo suknje 2 puta
31 zadnji deo suknje 2 puta
a) Pojas krojiti 90 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).
Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 38.


Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 68 cm.







Model 121, krojni list C

Bluza za veličinu 38
Krojni delovi od 4 do 8 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,60 m kariranog flanela, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,25 m tkanine, 90 cm širine, 10 x 90 cm ostataka tkanine za garnituru, 7 dugmadi, naramenica-podmetače i podloge.





Krojenje:
4 prednji deo 2 puta
5 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
6 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
7 rukav 2 puta
opšivak šlica 2 puta
8 ukrasni okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
a) 2 manžete krojiti 22 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, 10 cm širine (gotova širina 5 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obratiti pažnju da se kockasti znaci poklapaju sa kockastim prugama. Na prednjim delovima ne ukrojavati duž prednjih ivica opšivka dodatak. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Na prednjem i ledjnom delu složiti falte sa x na o prepeglati ih i naštepati ukršteno kao što je ucrtano. Štepati bočne i ramene šavove. Porubiti bluzu. Ukrojene opšivke okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu. Ukrojenim opšivcima obraditi izrez oko vrata sve do šava broj 3. Naštepati opšivke uzano i kao što je ucrtano. Obraditi okovratnik (strana 3). Preštepati okovratnik uzano. Obraditi šlic sa rukavima II i manžete rukava (strana 2). Uglaviti rukave. Ušiti naramenica-podmetače. Opšiti ukrasni okovratnik naokolo i preštepati ga. Ukrasni okovratnik prišiti sa unutrašnje strane uz okovratnik. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano. Na manžetama uraditi po jednu rupicu.




Model 121, krojni list C

Bluza za veličinu 46
Krojni delovi od 9 do 13 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,65 m kariranog flanela, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine od 90 cm širine, 20 x 90 cm ostataka ukrasne tkanine, 7 dugmadi, naramenica-podmetače i podloge.



Krojni pregled




Krojenje:
9 prednji deo 2 puta
10 ledjni deo 1 puta sa pregibom tkanine
11 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
12 rukav 2 puta
opšivak šlica 2 puta
13 ukrasni okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
a) 2 manžete krojiti 24 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, 10 cm širine (gotova širina 9 cm).
Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 38. Radi boljeg pregleda ovaj kroj za veličinu 44 konstruisan je sa ušicima.

Model 122, krojni list B

Haljina za veličinu 44-46
Krojni delovi od 62 do 67 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 3,00 m flanela, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 2,00 m tkanine, 140 cm širine, 8 dugmadi i podloge.

Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 62 cm.



Krojenje:
62 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
63 prednji psec 2 puta
64 prednji našivak 2 puta sa pregibom tkanine
65 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
66 zadnji psec 1 put sa pregibom tkanine
opšivak šlica 2 puta
67 rukav 2 puta
a) 2 manžete krojiti 25 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) riš izreza oko vrata krojiti 87 cm dužine 4 cm širine; c) kose trake za izrez oko vrata krojiti 45 cm dužine i 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i is krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Na prednjem i ledjnom delu složiti falte sa X na O i fircati ih. Na prednji i ledjni deo štepati delove pseca. Delove pseca preštepati duž šavova nastavljanja uzano. Štepati ušitke, bočne i ramene šavove. Obraditi džepove u šavovima (pogledajte stranu 3). Našivke štepati na duže ivice prednje dela. Na prednjem delu prorezati dodatak u uglovima šavova koso. Riš izreza oko vrata opšiti duž uzanih strana i duž jedne duže ivice gustim cik-cak bodovima. Nadržati riš i fircati ga uz izrez oko vrata i uz gornju ivicu našivka (sve do pregiba tkanine našivka). Kose trake presaviti uzduž i prepeglati ih. Našivke opšiti duž gornjih ivica, a zatim ih opšiti duž izreza oko vrata duplom kosom trakom. Podviti našivke sa unutrašnje strane i prišiti ih uz šavove nastavljanja. Desni našivak prikačiti sredinom na sredinu na levi i štepati donje ivice našivka na prednji deo. Psec preštepati duž šava nastavljanja riša i duž našivka uzano i kao što je ucrtano. Porubiti haljinu. Na slicevima okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih ½ cm širine. Obraditi šliceve na rukavima II i manžete rukava (strana 2). Nadržati rukave i uglaviti ih. Psec preštepati duž šava umetanja rukava. Na desni našivak i na manžete uraditi rupice za dugmad.

Krojni plan



Model 123, krojni list B

Suknja za veličinu 44-46
Krojni delovi od 68 i 69 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,60 m imitacije velur-kože, 115 cm širine (originalna tkanine), ili 0,80 m tkanine, 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 22 cm dužine, 0,80 m elastične trake od 1,5 cm širine.

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 68 cm.

Krojenje:
68 prednji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine
69 zadnji deo suknje 2 puta
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni plan
STOFFBRUCH 40 cm 35 cm WEBKANTE 1,60 m

Obrada: Štepati zadnji srednji šav izmedju znakova za šliceve i bočnih šavova. Gornju ivicu suknje okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku i poprečno preštepati krajeve elastičnih traka. Za patent-zatvarač fircati levi opšivak šlica duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Na donjem prelazu složiti patent-zatvarač sa gornjom stranom na ivice tkanine. Levu polovinu patent-zatvarač naštepati duž linija nastavljanja. Peglati patentzatvarač iznad šava nastavljanja sve do ivice donjeg prelaza. Šlic prikačiti sredinom na sredinu i podštepati duž ucrtane štep-linije drugu polovinu patent-zatvarača. Porubiti suknju. Za šlic okrenuti levi opšivak šlica duž linije pregiba na unutrašnju stranu i prišiti iznad poruba. Na kraju šlica štepati sa unutrašnje strane opšivak šlica popreko na donji prelaz.

Model 124, krojni list D

Haljina za veličinu 40-42
Krojni delovi od 75 do 81 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,90 m žerseja, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 3,10 m tkanine od 90 cm širine, 2,20 m gajtana od ½ cm širine, flizelin-podloge za podmetanje ornamentike radjene gajtanom.

Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 70 cm.

Krojenje:
75 prednji deo, 1 put sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
76 prednji psec 2 puta
77 prednji našivak 2 puta sa pregibom tkanine
78 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
79 zadnji psec 1 put sa pregibom tkanine
80 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
81 rukav 2 puta
opšivak šlica 2 puta
a) 2 manžete krojiti 23 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz 8 cm širine (gotova širina 4 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Na delovima pseca štepati ušitke i ramene šavove. Na ramenim šavovima zahvatiti rastegljenu kosu traku. Motiv preneti kao što je ucrtano na prednje i zadnje uglove pseca, a zatim obeležiti na rastojanju od 1,5 cm do donjih i bočnih ivica pseca linija. Napeglati ispod ovih linija oko 4 cm široke trake podloge sa naličja. Gajtan štepati duž ovih linija. Razvojiti trake podloge i odrezati ih sve do samih štep-linija. Nabrati faltice na prednjem i ledjnom delu sa x na o i fircati ih. Psec štepati na prednji i ledjni deo. Prednje našivke štepati na prednju dužu ivicu. Na krajevima šavova prorezati ispod dodataka prednjeg dela koso uglove. Našivke presaviti duž linije pregiba sa lica na lice, a zatim opšiti donje uzane strane našivaka. Našivke podviti sa unutrašnje strane i prišiti ih uz šavove nastavljanja. Desni našivak prikačiti sredinom na sredinu na levi, a zatim zahvatiti donje uzane strane našivaka i štepati ih na prednji deo. Preštepati našivke uzano. Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Opšiti spoljne ivice okovratnika sve do šava broj 6. Okovratnik štepati uz izrez oko vrata, podviti ga sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavljanja. Obraditi šlic na rukavima II i manžete rukava (strana 2). Podviti opšivke šlica i naštepati ih kao što je ucrtano. Na manžetama naštepati na rastojanju od oko 1 cm do šava nastavljanja gajtan i pri tome složiti oko 7,5 cm od uzane strane gornjeg preklopa gajtan u vidu malih omčica. Nadržati rukave i uglaviti ih. Pri tome na kuglama rukava zahvatati rastegljenu kosu traku uz štep. Na desni prednji našivak i na manžetama uraditi rupice za dugmad. Porubiti haljinu.

Krojni plan
STOFFBRUCH 35 cm 40 cm WEBKANTEN STOFFBRUCH 1,90 m

Model 125, krojni list C

Haljina za veličinu 34-36
Krojni delovi od 35 do 40 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 3,60 m uzdužno-prugastog flanela, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 2,35 m tkanine, 140 cm širine, 0,35 m flanela sa cvetićima, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 0,25 m tkanine, 140 cm širine, 6 dugmadi i podloge.

Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 70 cm.

Krojenje:
35 prednji psec 2 puta
36 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
37 našivak 2 puta sa pregibom tkanine
38 zadnji psec 1 put sa pregibom tkanine
39 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
40 rukav 2 puta
opšivak šlica 2 puta
a) 2 manžete krojiti 22 cm dužine - od toga su 2,5 cm donji prelaz, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) riš izreza oko vrata krojiti 65 cm dužine i 4 cm širine; c) riš pseca krojiti 2,00 m dužine i 4 cm širine; d) riš poruba krojiti 2,30 m dužine i 24 cm dužine; e) kose trake za izrez oko vrata krojiti 42 cm dužine i 4 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Obrada je opisana kod modela 126.

Krojni planovi
STOFFBR. 45 cm 0,35 m WEBKANTE 90 cm WEBKANTE 3,60 m

Model 126, krojni list B

Dugačka haljina za veličinu 38-40
Krojni delovi od 22 do 27 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 5,20 m uzdužno-prugastog flanela, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine, 140 cm širine, kose trake 4 cm širine, flizelin-odloge i 8 dugmadi.

Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 106 cm.

Krojenje:
22 prednji psec 2 puta
23 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
24 prednji našivak 2 puta sa pregibom tkanine
25 zadnji psec 1 put sa pregibom tkanine
26 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
27 opšivak šlica 2 puta
a) Džep na psecu, odnosno riš na psecu krojiti 2,40 m dužine; b) riš


izreza oko vrata krojiti 80 cm dužine; c) riš poruba krojiti 2,80 m dužine - po 4 cm širine; d) 2 manžete krojiti 22 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); e) trouglastu maramu krojiti duž obe prave ivice, 90 cm širine, duž kose ivice 136 cm dužine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati na psecu ramene šavove. Riš pseca opšiti gustim cik-cak bodovima duž jedne duže strane (pogledajte stranu 2). Nadržati drugu dužu stranu. Riš prifircati sa lica na lice duž donjih i bočnih ivica pseca, a na uglovima nabrati koliko je potrebno. Složiti faltice na prednjim i ledjnim delovima sa X na O i fircati ih. Prištepati psec. Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Izraditi šlic na rukavima II i manžete rukava (strana 2). Preštepati šlic uzano i kao što je ucrtano a manžete naokolo uzano. Nadržati rukave i uglaviti ih. Psec preštepati duž šavova nstavljanja i odmah zatim duž umetnutih šavova na rukavima. Našivke štepati na duže ivice prednjeg dela, ali zahvatajući pri tome uzane strane riševa. Na prednjim delovima prorezati koso dodatak na uglovima šavova. Riševe izreza oko vrata opšiti duž uzanih strana i duž jedne duže ivice gustim cik-cak bodovima. Nadržati riš i fircati ga uz izrez oko vrata. I uz gornju ivicu našivka (sve do pregiba tkanine našivka). Presaviti kosu traku uzduž i prepeglati je. Našivke opšiti duž gornjih ivica, a odmah zatim kosom trakom opšti ivicu izreza oko vrata. Našivke podviti sa unutrašnje strane i prišiti ih uz šavove nastavljanja. Desni našivak prikačiti sredinom na sredinu na levi i zahvatiti donje ivice našivka, a zatim ih štepati na prednji deo. Psec preštepati duž ivice nastavljanja riša i našivaka uzano. Našivke štepati dole popreko jedne na druge. Štepati riš poruba jedan na drugi. Opšiti donju ivicu gustim cik-cak bodovima. Riš nadržati i štepati ga na donju ivicu haljine. Haljinu preštepati uzano duž šava nastavljanja. Maramu opšiti naokolo gustim cik-cak bodovima. Na desnom našivku uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano, a na manžetama uraditi po jednu rupicu.

Krojni plan



Model 127, krojni list A


Suknja i jakna za veličinu 38
Krojni delovi od 6 do 9 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Uputstva za obradu pletivo-tkanina dali smo na početka ovog priloga.
Materijal: Uzeti 2,50 m poprečno-pletene pletivo-tkanine od 55 cm širine (originalna tkanina), ili 3,70 m tkanine od 90 cm širine, elastične trake od ¾ cm širine, ostatka postave, naramenice-podmetače, 1 dugme i pojasne podloge.



Krojni pregled:
Dužina suknje iznosi 68 cm.

Krojenje:
Suknja:
6 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 2 puta *
Jakna:
7 prednji deo 2 puta
8 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
9 rukav 2 puta
Suknja: a) Pojas krojiti 75 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm). **Jakna:** Riš krojiti 1,40 m dužine i 8 cm širine. Dve trake za kosu krojiti 37 cm dužine i 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obratiti pažnju da se prugasti znaci poklapaju sa prugama šare. * = Deo krojiti i od postave. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Suknja: Štepati dešni bočni šav iznad i ispod proreza džepa, levi bočni šav samo ispod proreza džepa. Unutrašnje džepove štepati duž linije šavova na proreze džepova (džepove od postave na prednji deo suknje). Štepati unutrašnje džepove na prednji deo suknje jedne na druge, a na levi unutrašnji džep samo do ucrtanog poprečnog znaka. Opšiti ivice šliceva na levom unutrašnjem džepu. Gornju ivicu suknje nadržati kao što je ucrtano. Unutrašnji džep podfircati pod gornju ivicu suknje sa izuzetkom levog zadnjeg unutrašnjeg džepa. Prištepati pojas. Štepati donji prelaz pojasa na levi zadnji unutrašnji džep. Opšiti uzane strane pojasa. Pojas podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavljanja. Porubiti suknju. Na pojasu uraditi rupicu za dugme. **Jakna:** Štepati bočne i ramene šavove. Na ramenim šavovima uz štep zahvatiti i rastegljenu kosu traku. Porubiti jaknu. Na spoljnoj ivici riša iseći krajeve prema unutrašnjoj ivici u vidu lukova. Na spoljnoj ivici riša podviti dodatke i naštepati ih 1 cm širine. Nadržati unutrašnju ivicu riša. Riš štepati sa naličja na lice izmedju poprečnih znakova na prednje i zadnje ivice jakne. Okrenuti na šavu nastavljanja riša dodatke, a odmah zatim okretati i prednjih ivica na unutrašnju stranu i štepati ih svida 3-4 cm širine. Štepati šavove rukava. Na donjim ivicama rukava okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih. Obraditi prolaz lastišom (strana 4). Uvući elastičnu traku na širinu od oko 20 cm. Nadržati rukave i uglaviti ih. Ušiti naramenice-podmetače.


Krojni plan




Model 128, krojni list A

Suknja i jakna za veličinu 44
Krojni delovi od 69 do 72 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 2,15 m poprečno-prugaste pletivo-tkanine, 160 cm širine (originalna tkanina), ili 3,70 m tkanine od 90 cm širine, 2,70 m paspul-trake, dugmadi, naramenica-podmetače i pojasne podloge.

Krojni plan
Dužina suknje iznosi 68 cm.



Uputstva za obradu pletivo-tkanine nalazi je na početku priloga.
Krojenje:
Suknja:
69 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
Jakna:
70 prednji deo 2 puta
opšivak 2 puta
71 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
opšivci po 2 puta
sa pregibom tkanine
72 rukav 2 puta
a) Pojas suknje krojiti 87 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz, 8 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 2 lajsnice rukava krojiti 23 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Pre krojenja složiti ušitke na zadnjem opšivku izreza oko vrata.



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obratiti pažnju sa se prugasti znaci poklapaju tj. šare pruga. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Suknja: Izraditi ovaj model kao model 127.
Jakna: Na licu tkanine štepati duž pregiba falti ¾ cm široke faltice. Štepati ušitke, bočne i ramene šavove. Na ramenim šavovima zahvatiti rastegljenu kosu traku. Paspul-traku štepati duž ivice jakne (ali prethodno prifircati). Štepati opšivke jedne na druge. Ivicu jakne obraditi opšivkom zahvatajući pri tome i paspul-traku. Ivice jakne opšiti naokolo opšivkom zahvatajući paspulom. Lajsnice štepati jedne na druge, presaviti do polovine i fircati ih oko ivice. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad. Ušiti naramenice-podmetače.


Model 129, krojni list D

Suknja, prsluk i pojas, veličina 42
Krojni delovi od 82 do 85 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Suknja i prsluk: Uzeti 1,55 m šenilske pletivo-tkanine poprečno desenirane, 180 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine od 140 cm širine, 1,50 m postave za suknju od 140 cm širine, 5,50 m somotske trake ½ cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, pojasne podloge.
Pojas: Uzeti oko 2 qfs ostataka kože (1 qfs = 30x30 cm), 15x115 cm imitacije kože za poledjinu, 1 kopču sa metalnim prelazom širine stazice od 3 cm, 5 halkica i podloge.



Krojenje:
Suknja:
82 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine *
unutrašnji džep 2 puta
Prsluk:
83 prednji deo 2 puta
84 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
Pojas:
85 deo pojasa po 1 put sa pregibom tkanine od kože i imitacije kože
opšivak za desni kraj pojasa 1 put od kože
Suknja: Pojas * krojiti 82 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz od 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove složiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
* = Delove krojiti i od postave.
Deo pojasa iskrojiti od imitacije kože prema opšivku.

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 68 cm.




STOFFBRUCH
82 82
47cm
WEBKANTEN
82
84
83
a
43cm
STOFFBRUCH 1,55 m

Obrada: Suknja: Na pojas od postave peglati podlogu. Podfircati pojas uz tkaninu i ove delove pri daljoj obradi smatrati jednim slojem tkanine. Štepati bočne šavove. Ostaviti sa desne strane prorez džepa neušiven, a levo sl5icxzašlic za patent-zatvarač. Obraditi džep ua šavu (strana 3). Ušiti patent-zatvarač. Nadržati gornju ivicu suknje. Postaviti suknju. Obraditi pojas (strana 4). Porubiti suknju. - **Prsluk:** Štepati bočne i ramene šavove. Na svim ivicama zaseći dodatak na 1,5 cm, podviti ga uzano i prišiti. Obraditi ivice somotskom trakom. - **Pojas:** Opšivak štepati za desni kraj pojasa na pojas od imitascije kože. Delove pojasa složiti sa lica na lice jedne na druge, medjusobno opšiti, desni kraj pojasa raditi kao vrh, a levi ostaviti neobradjen. Preštepati pojas uzano. Levi kraj pojasa složiti oko stazice sa kopčom i prišiti. Na desni kraj pojasa utisnuti halkice.

Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!


Model 130, krojni list D

Bluza za veličinu 42
Krojni delovi od 86 do 91 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 2,25 m čipke sa obostranom utkanom ivicom lukova od 90 cm širine, 8 dugmadi.



Krojenje:
86 prednji deo 2 puta
87 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
88 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
89 rukav 2 puta
90 manžeta 4 puta
91 šal 1 put sa pregibom tkanine
a) Riš okovratnika krojiti 90 cm dužine; b) 2 riša manžeti krojiti po 10 cm dužine -po 3 cm širine - duž ivice lukova.

Krojni pregled




Krojni plan




Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjim delovima duž prednjih ivica opšivaka ne ukrojavati dodatke.
Obrada: Štepati bočne i ramene šavove. Iskrojiti dodatke šavova uzano, zahvatiti ih i opšiti. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga 1 cm širine. Prepeglati prednje ivice opšivaka duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Ukrojene opšivke složiti na spoljnu stranu i njima opšiti izrez oko vrata sve do šava broj 3. Opsivke naštepati kao što je ucrtano. Preštepati prednje ivice uzano. Nadržati riš okovratnika i manžete i pri tome štep-linije na krajevima raditi u vidu lukova. Riševe fircati na jedan deo okovratnika i na manžete. Opšiti okovratnik i pri tome zahvatiti riš. Okovratnik štepati na izrez oko vrata, podviti ga sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavljanja. Preštepati okovratnik uzano. Štepati šavove rukava. Nadržati donju ivicu rukava, izmedju ucrtanih poprečnih znakova podviti dodatke i prišiti ih. Opšiti manžete. Štepati manžete na donje ivice rukava, podviti ih sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavljanja. Preštepati manžete uzano. Nadržati rukave i uglaviti ih. Na desnu prednju ivicu i na manžete uraditi rupice za dugmad. Na šalu podviti sve ivice uzano i naštepati ih.

Naš model koji se brzo šije 131, krojni list A

Haljine za veličinu 40-44
Krojni delovi od 43 do 48 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Sl. A - Bela haljina: 1,79 m pletivo-tkanine, 150 cm širine elastične trake od 1 cm širine, oko 170 m krupnih zlatnih perlica, oko 200 g sitnih malih perlica, oko 170 g zelenih i belih perlica, oko 60 sitnih belih perlica. **Sl. B:** Zelena haljina i umetak za rol-okovratnik: Uzeti 2,20 m pletivo-tkanine, 140 cm širine, elastične trake od 1 cm širine, ostataka vunice crvene, plave, zelene boje, 9 dugmadi za umetak rol-okovratnika. **Sl. C - Desenirana haljina:** Uzeti 1,80 m poprečno-prugaste pletivo-tkanine, 140 cm širine, elastične trake od 1 cm širine i ostataka crvene vunice.




Krojni pregled
Dužina suknje kod **sl. A, B** iznosi 68 cm. Kod **sl. C** iznosi 55 cm.



Krojenje:
43 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine A, B, C
44 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine A, B, C
45 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine A, B, C
unutrašnji džep 4 puta B, C
46 prednji umetak 1 put B
47 zadnji umetak 1 put B
48 okovratnik 1 put sa pregibom tkanine B
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Sl. A, B, C: Na gornjem delu štepati šavove. Na donjim ivicama rukava okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i preštepati ih kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku. Na ivici izreza oko vrata okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih. Štepati bočne šavove suknje. Kod sl. B, C: Izraditi džepove u šavovima (pogledajte stranu 3). Suknju štepati na gornji deo. Prema gornjem delu prepeglati dodatke šavova i naštepati ih kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku. Porubiti haljinu.
Sl. A - : Sitne bele perlice i sitne zlatne perlice pričvrstiti prema slici jednom niti i prišiti ih duž ivice izreza oko vrata. Na sredini napred prišiti 2 niza perlica od 27 cm dužine sitnim i krupnim zlatnim perlicama i većim belim perlicama. Prišiti sa obe strane od sredine na rastojanju od 5 cm 2 niza perlica od po 23 cm dužine.
Sl. B: Isplesti od ostataka vunice prema slici 3 pletenice od 38 cm dužine. Prišiti pletenice na sredinu napred i sa obe strane na rastojanju od 10 cm. Za umetak za rol-okovratnikom štepati desni rameni šav. Na bočnim ivicama okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih ½ cm širine. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ih. Na donjim ivicama okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih za prolaz elastične trake. Uvući oko 85 cm dugačku elastičnu traku. Opšiti uzane strane okovratnika. Okovratnik štepati sa unutrašnje strane uz izrez oko vrata, spolja podviti i prišiti uz šav nastavka. Uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano. Prišiti dugmad. Na okovratniku prišiti dugmad sa obe strane (na gornju i donju stranu).
Sl. C: Napraviti pletenicu od vunice prema slici (tri pletenice 38 cm dužine), pletenice prišiti duž sredine napred i sa obe strane na oko 11 cm.

Krojni planovi







Abb. C
STOFFBRUCH
44
43
45
70 cm
1,80 m

Model 132, krojni list D


Haljina i marama za veličinu 40
Krojni delovi od 46 do 52 ucrtani su crveno
u vidu ove krojne linije. ••••••••••••••
Materijal: Uzeti 4,30 m flanela, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 2,75 m tkanine, 140 cm širine, flizelin-podloge, 9 dugmadi. Za maramu uzeti oko 90x90 cm štampane tkanine.



Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 68 cm.



Krojenje:
46 srednji prednji deo 2 puta
47 bočni prednji deo 2 puta
48 srednji ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
49 bočni ledjni deo 2puta
50 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine
51 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
52 rukav 2 puta
opšivak šlica 2 puta
a) 2 manžete krojiti 23,5 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz 8 cm širine (gotova širina 4 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Složiti srednje prednje delove sa lica na lice na bočne prednje delove, a zatim štepati prednje deone šavove od šava broj 1 sve do znakova za falte (sa X na O), ostavljajući pri tome proreze džepova izmedju ucrtanih poprečnih znakova neušivene. Ukrojene unutrašnje štepati jedne na druge, zatim štepati ispod unutrašnjeg džepa duže ivice sve do oko 6 cm iznad linije poruba. Peglati dodatke deonih šavova i unutrašnjih džepova na srednje prednje delove. Štepati ušitke i prednji srednji šav. Zadnje deone šavove štepati sve do krajeve falti, a zatim duže ivice sa unutrašnje strane sve do oko 6 cm iznad linije poruba. Prepeglati dodatke deonih šavova prema srednjem ledjnom delu. Štepati bočne šavove. Nadržati gornje ivice prednjeg dela. Štepati premeštene ramene šavove. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i opšiti donje završne uzane strane. Obraditi okovratnik sa nastavljenim prelazom, (strana 3). Prešteptati okovratnik i prelaz uzano, a odmah zatim preštepati prednje završne ivice. Desnu završnu ivicu prikačiti sredinom na sredinu na levu, a desnu donju uzanu stranu prišiti sitnim šupljim bodovima. Prišiti sa unutrašnje strane džepove na opšivke. Obraditi šlic na rukavima 2 i manžete rukava (strana 2). Podviti opšivke i naštepati ih kao što je ucrtano. Preštepati manžete uzano. Na desnu završnu ivicu na prelaz okovratnika uraditi rupice za dugmad. Na manžetama uraditi po jednu rupicu. Uglaviti rukave. Porubiti haljinu. Štepati preostale unutrašnje šavove falti. Na marami podviti ivice naokolo uzano i naštepati ih.
Krojni plan




Model 132, krojni list D

Haljina i marama za veličinu 46
Krojni delovi od 60 do 66 ucrtani su zeleno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 4,65 m flanela, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 2,80 m tkanine, 140 cm širine, flizelin-podloge, 9 dugmadi, za maramu oko 90x90 cm specijalne tkanine sa štampanim dezenima.




Krojenje:
60 srednji prednji deo 2 puta
61 bočni prednji deo 2 puta
62 srednji ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
63 bočni ledjni deo 2 puta
64 prelaz okovratnika 2 puta sa prelazom okovratnika
65 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanina
66 rukav 2 puta
opšivak šlica 2 puta
a) 2 manžete krojiti 25 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 8 cm širine (gotova širina 4 cm).

Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 68 cm.



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav, i sa dodatkom za porub.
Pažnja: Krojiti uvek po jedan desni levi rukav. Naš krojni plan prikazuje rukav položen na lice, a jedan rukav položen na naličje tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: ista je kao kod istog modela za veličinu 40
Krojni plan



Model 132, krojni list D

Haljina i marama za veličinu 50
Krojni delovi od 67 do 73 ucrtani su zeleno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 5,05 m flanela, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 2,80 m tkanine, 140 cm širine, flizelin-podloge, 9 dugmadi. Za maramu uzeti oko 90x90 cm štampane tkanine.

Krojenje:
67 srednji prednji deo 2 puta
68 bočni prednji deo 2 puta
69 srednji ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
70 bočni ledjni deo 2 puta
71 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine
72 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
73 rukav 2 puta
opšivak sl5ica 2 puta
a) 2 manžete krojiti 26 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 8 cm širine (gotova širina 4 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: ista je kao kod istog modela za veličinu 40.

Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 68 cm.

Krojni plan



Model 133, krojni list C

Tašna
Krojni delovi 82 i 83 ucrtani su zeleno
u vidu ove krojne linije. —×—×—›
Materijal: Uzeti oko 3 qfs (11 qfs = 30 x 30 cm) velur-kože. Pri kupovini kože poneti gotov papirni kroj. Osim tog uzeti 3,10 m ripsane trake 2 cm širine 1 kićanku i tekstilnog lepka.



Krojni pregled




Krojenje:
83 zadnji deo tašne sa ukrojenim kapkom 1 put
opšivak kapka 1 put
82 prednji deo tašne 1 put
Drške krojiti 2 puta 110 cm dužine 1,5 cm širine.
Sledeće delove iskrojiti bez dodatka za šav od kože i to ovako. Na spoljnim ivicama dodavati 1 cm dodatka šava duž opšivka za kapak, zatim na prednjem delu tašne i na delu drščice takodje dodavati 1 cm dodatka. Preostale ivice krojiti bez dodataka. Uputstvo za obradu kože dali smo kod modela 108, za veličinu 36.
Obrada: Presaviti ripsanu traku za paspul i preštepati ½ cm pored pregibne ivice. Ripsanu traku zalepiti uz ivice zadnjeg dela tašne i ukrojenog kapka tako da viri u vidu paspula 3 mm širine. Na drščici zalepiti ripsanu traku duž dužih ivica. Opšivak kapka složiti sa naličja na naličje pod sam kapak, a zatim kapak preštepati do linije nastavljanja. U sredinu kapka prihvatiti kićanku. Odrezati dodatak na opšivku sve do samih štep-bodova. Štepati delove drščica jedne na druge. Odrezati dodatak. Iskrojiti 2 mala čtverougla od kože kao što je ucrtano na kraju i naštepati ih zahvatajući krajeve drški. Na prednjem delu tašne okrenuti dodatak donje ivice na unutrašnju stranu i naštepati ga. Složiti prednji deo tašne sa naličja na naličje pod zadnji deo tašne. Zadnji deo tašne preštepati uzano. Odrezati dodatke na prednjem delu tašne.

Model 134, krojni list D

Ogrtač za veličinu 46-50
Krojni delovi od 1 do 3 ucrtani su crveno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 2,45 m čojice, 160 cm širine, 2,50 m vunenog gajtana 4,5 cm širine, 6 dugmadi i podloge.

Krojni pregled
Dužina pozadi iznosi 114 cm.




Krojenje:
1 i 1a prednji deo (sastavna linija) 2 puta
2 i 2a ledjni deo (sastavna linija) 1 put sa pregibom tkanine
3 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
a) 2 lajsnice rukava krojiti 27 cm dužine i 11 cm širine (gotova širina 5,5 cm). Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 1 i 1a, 2 i 2a prateći ucrtane linije jedne uz druge.
Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 40-44.

Model 134, krojni list C


Ogrtač za veličinu 40 - 44
Krojni delovi od 1 do 3 ucrtani su crveno
u vidu ove krojne linije
Materijal: 2,40 m čojice, 160 cm širine, 2,40 m vunenog gajtana, 4,5 cm širine, 6 dugmadi i podloge.

Krojni pregled
Dužina pozadi iznosi 113 cm



Krojenje:
1 i 1a prednji deo (sastavna linija) 2 puta
2 i 2a ledjni deo (sastavna linija) 1 put sa pregibom tkanine
3 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine

Krojni plan




a) 2 lajsnice rukava krojiti 25 cm dužine - i 11 cm širine (gotova širina iznosi 5,5 cm).
Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 1 i 1a, 2 i 2a prateći ucrtane linije.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obratiti pažnju na pad niti tkanja. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati ramene šavove i gornje šavove na rukavima. Štepati bočne šavove i donje šavove rukava. Okrenuti dodatke šliceva i dodatke poruba na unutrašnju stranu i naštepati ih 2 cm širine. Na krajevima šliceva podštepati za jačanje manje trouglove od tkanine kao što je ucrtano. Gajtan iseći na dva jednaka dela. Okrenuti na levoj prednjoj ivici dodatak na unutrašnju stranu. Potfircati gajtan, a zatim ga podviti i prišiti uz ivicu poruba. Preštepati prednju ivicu uzano i 4 cm širine. Na drugom delu gajtana izraditi za skriveno kopčanje dugmadima 5 rupica od 2,5 cm dužine - uzduž u sredini. Najgornju rupicu uraditi 10 cm od izreza oko vrata, a sve ostale rupice raditi na rastojanju od 8,5 cm (mereno od gornje ivice). Na desnu prednju ivicu podviti dodatak i prišiti ga. Preštepati prednju ivicu sve do ucrtane štep linije. Potfircati gajtan, podviti ivicu poruba i prišiti gajtan. Prednju ivicu preštepati kao što je ucrtano, a zatim i dole uzano. Gajtan prišiti uz prednje ivice izmedju rupica za dugmad sa nekoliko bodova. Gore izraditi rupicu za dugmad kao što je ucrtano na kroju (zahvatajući tkaninu i gajtan). Obraditi visoki okovratnik (pogledajte stranu 3). Okovratnik preštepati naokolo uzano uz ivice. Lajsnice rukava štepati jedne na druge. Nadržati donje ivice rukava. Lajsnice štepati na donje ivice rukava. Okrenuti lajsnice do polovine na unutrašnju stranu, podviti ih i prišiti uz šavove nastavljanja. Preštepati lajsnice.

Model 135, krojni list D

Torba
Krojni deo 74 ucrtan je zeleno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 40x80 cm ostataka čojice, oko 2 qfs (1 qfs = 30x30 cm) ostataka kože, 1 patent-zatvarač od 12 cm dužine i elastične trake od ¾ cm širine.

Krojenje:
74 deo tašne 2 puta od čoje
ucrtani džep 1 put od kože
Kožne trake krojiti 3 cm širine, a za 120 cm dužine, omče 2 puta 40 cm dužine, zatim za kićanke 2 puta 10x6 cm.
Delove torbe krojiti sa dodatkom za šav. Duž gornje ivice ukrojiti 2,5 cm za provlačenje trake.

Krojni pregled




Obrada: Na kožnom delu iseći šlic za patent-zatvarač. Podštepati patent-zatvarač uzano uz ivice. Štepati kožni deo na deo tkanine, a zatim odrezati dodatke na kožnom delu. Naštepati kožne trouglove kao što je ucrtano na kroju. Oba dela tašne štepati duž bočnih i donjih ivica sa lica na lice jedne na druge. Ostaviti šlic za provlačenje. Okrenuti tašnu. Duž gornje ivice okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepati ga za provlačenje trake. Kožne trake presaviti za omčice i drščice uzduž i štepati ½ cm pored pregibne ivice, a zatim odrezati duže ivice sve do samih bodova. Na jednom delu prišiti na krajevima elastične trake od oko 15 cm dužine. Provući elastične trake u prorez i prišiti omču na krajeve elastičnih traka. Drščice prišiti ispod šliceva sa unutrašnje strane na tašnu. Za kićanke iseći kožne trake tužine duže strane oko 5 cm jedne pored drugih. Za pričvrćivanje kićanki izraditi omčice od konca i prišiti ih uz krajeve kićanki. Napraviti omčicu od konca i složiti je oko omčice za patent-zatvarač. Trake za kićanke urolnati čvrsto i prilepiti. Drugu kićanku zajedno sa omčicom od konca prišiti uz donji ugao tašne.


Model 136, krojni list B

Kazak za veličine 48
Krojni delovi od 45 do 47 ucrtani su crveno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,80 m muslina, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 3,50 m tkanine od 90 cm širine.

Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 52 cm.




Krojenje:
45 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
46 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
47 rukav 2 puta
a) Opšivak šlica krojiti 22 cm dužine i 4 cm širine; b) traku za vezivanje krojiti 1,50 m dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i porub.
Obrade: Na prednjem delu uraditi šlic (strana 2). Podviti opšivak šlica i naštepagi ga. Štepati ušitke i ramene šavove. Okrenuti dodatak poruba i dodatke šliceva na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Traku za vezivanje prištepati uz izrez oko vrata. Krajeve opšiti u vidu traka za vezivanje podjednake dužine i opšiti. Traku podviti sa unutrašnje strane i prišiti je uz šav nastavljanja. Štepati šavove rukava, okrenuti donje ivice rukava duž linije pregiba na unutrašnju stranu, naštepati. Uglaviti rukave.
Krojni plan




Model 137, krojni list C

Pantalone za veličinu 48
Krojni delovi 68 i 69 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 2,25 m imitacije velur-kože, 115 cm širine (originalna tkanina), ili 1,50 m tkanine, 140 cm širine, ostatka postave, pojasne podloge, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i jedno dugme.

Krojni pregled
Bočna dužina pantalona iznosi 105 cm




Krojenje:
68 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji deo 2 puta *
69 zadnji deo pantalona 2 puta
a) 2 dela pojasa krojiti 49 cm dužine - od toga su 2,5 cm gornji preklop, odnosno donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu, iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
* = Deo krojiti i od postave. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati ušitke i bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Pre prištepavanja unutrašnjih džepova preštepati bočne šavove ½ cm širine. Dalje obraditi pantalone kao što je opisano na strani 4. Preštepati pojas. Uraditi rupice za dugmad.
Krojni plan



Model 138, krojni list B

Suknje za veličinu 48
Krojni delovi 48 i 49 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,50 m imitacije velur-kože, 115 cm širine (originalna tkanina), ili 0,85 m tkanine od 140 cm širine, 0,75 m postave od 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, 1 dugme i podloge.

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 68 cm.



Krojenje:
48 prednji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine *
49 zadnji deo suknje 2 puta *
a) Pojas suknje krojiti 97 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širine 3 cm).
Dalji kroj i o-rada isti su kod kod modela 104, za veličinu 36.
Krojni plan




Model 139, krojni list B

Pulover sa rol-okovratnikom za veličinu 48
Krojni delovi od 50 do 52 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,30 m pletivo-tkanine, 140 cm širine, (originalna tkanine), ili 2,40 m tkanine 90 cm širine. Primenti samo rastegljiv materijal.


Krojenje:
50 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
51 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine
52 rukav 2 puta
a) Okovratnik krojiti 54 cm dužine i 36 cm širine (gotova širina 18 cm); b) 2 lajsnice rukava krojiti 23 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm).

Krojni pregled



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Štepati ušitke, bočne i ramene šavove. Na ramenim šavovima štepati zastegljenu kosu traku. Okovratnik štepati ujedno. Štepati okovratnik uskim cik-cak bodovima uz izrez oko vrata (podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavljanja). Štepati šavove rukava. Donje ivice rukava nadržati kao što je dato u kroju. Štepati lajsnice jedne na druge. Lajsnice presaviti do polovine, rastegnuti ih i štepati na donje ivice rukava. Uglaviti rukave. Porubiti pulover.


Krojni plan




Model 140, krojni list B

Suknja za veličinu 44
Krojni deo 60 ucrtan je u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Isti je kao kod ekstra patent-modela 102 za veličinu 44, **slika C**

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 68 cm.



Krojenje:
60 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
a) Pojas krojiti 86 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 4 cm širine (gotova širina 2 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.




Krojni plan - pogledajte ekstra patent-model 102, veličina 44, krojni list odnosno slika C.
Obrada: Falte složiti sa X na O, srednju faltu sa X na X i štepati sve do znakova za falte (na bočnim faltama obratiti pažnju na liniju za prednji i zadnji deo suknje. Složiti falte sa X na O u jednom smeru i fircati ih uz gornju ivicu suknje. Stepati bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi pojas (strana 4). Porubiti suknju.


Model 140, krojni list B

Suknja za veličinu 46
Krojni deo 61 ucrtan je u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Pogledajte izradu ekstra patent-modela 102 **za veličinu 46, slika C.**

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 68 cm.



Krojenje:
61 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
a) Pojas krojiti 90 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 4 cm širine (gotova širina 2 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Krojni plan isti je kao kod ekstra patent-modela **za veličinu 44, slika C**




Obrada je ista kao kod modela 140 cm za veličinu 44.


Model 140, krojni list D

Suknja za veličinu 48
Krojni deo 32 ucrtan je u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: pogledajte ekstra **patent-model 102 za veličinu 48, krojni list C**

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 68 cm.




Krojenje:
32 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
a) Pojas krojiti 96 cm dužine x - od toga su 3 cm donji prelaz, 4 cm širine (gotova širina 2 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Krojni plan isti je kao kod ekstra patent-modela za veličinu 44, krojni list C.




Obrada: Ista je kao kod modela 140, veličina 44.

Model 140, krojni list D

Suknja za veličinu 50
Krojni deo 33 ucrtan je u vidu ove krojne linije. crveno



Materijal: Pogledajte ekstra patent-model 102, veličina 50, krojni list C.




Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 68 cm.




Krojenje:
33 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
a) Pojas krojiti 102 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 4 cm širine (gotova širina 2 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Krojni plan isti je kao kod ekstra patent-modela za veličinu 44, krojni list C.
Obrada: ista je kao kod modela 140 za veličinu 44

Model 141, krojni list C


Suknja i bluzon za veličinu 36
Krojni delovi od 45 do 52 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 2,30 m kockastog tvida, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 4,30 m tkanine, 90 cm širine, flizelin-podloge, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, 5 dugmadi, naramenica-podmetače, a za pletene lajsnice 200 g fine vunice, igle za pletenje br. 2½.



Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 68 cm



Krojenje:
Suknja:
45 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
Bluzon:
46 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
47 našivak 2 puta sa pregibom tkanine
48 psec 1 put sa pregibom tkanine
49 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
50 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine
51 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
52 i 52a rukav (sastavna linija) 2 puta
a) Pojas suknje krojiti 70 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Samo na jedan donji okovratnik i na prelaz okovratnika peglati podlogu. Uputstvo za pletenje: **Rebra:** 1 petlja pravo, 1 petlja obrnuto (naizmenično). - **Proba rada:** 38 p. i 48 r. = 10 x 10 cm. - **Pojas.** (plesti 2 puta): Početi sa 169 petlji rebra. Posle 18 cm = 86 r. završiti petlje kao što nailaze. - **Lajsnice rukava** (plesti 2 puta): Početi sa 87 petlji rebara. Posle 12 cm = 58 r. završiti petlje kao što nailaze.
Obrada: Suknja: Složiti falte sa x na o a srednju faltu sa x na x i štepati ih sve do znakova za falte (obratiti pažnju na liniju za prednji zadnji deo suknje). Pregledati faltice sa x na o u jednom smeru. Štepati bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi pojas (strana 4). Na pojas uraditi rupic za dugme. Porubiti suknju. - **Bluzon:** Obraditi prednje našivke kao što je opisano kod modela 142. Nadržati prednji i ledjni deo kao što je ucrtano. Psec štepati na prednji i ledjni deo, a zatim ga preštepati duž šavova nastavljanja uzano i ¾ cm širine. Nadržati rukave kao što je ucrtano i štepati ih na izreze oko ruku. Psec preštepati duž šava umetanja rukava uzano i ¾ cm širine. Štepati bočne šavove i šavove rukava. Obraditi okovratnik sa nastavljenim prelazom (strana 3). Preštepati okovratnik i prelaz okovratnika uzano. Štepati pletene lajsnice. Lajsnice presaviti do polovine, rastegnuti ih i štepati na odgovarajuće ivice. Na desnom delu našivka uraditi rupice za dugmad.
Krojni plan



Model 142, krojni list C


Dvodelna haljina za veličinu 40
Krojni delovi od 60 do 67 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 4,40 m krepdešina, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 3 m tkanine, 140 cm širine, flizelin-podloge, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, 6 dugmadi i naramenica-podmetače.



Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 68 cm


Krojenje:
60 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
Gornji deo:
61 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
62 prednji našivak 2 puta sa pregibom tkanine
63 psec 1 put sa pregibom tkanine
64 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
65 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine
66 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
66 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
opšivak šlica
2 puta
a) Pojas suknje krojiti 78 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm); b) pojas gornjeg dela krojiti 98 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm); c) 2 manžete krojiti 24 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 8 cm širine (gotova širina 4 cm).
Pre krojenja zalepiti papirne krojne delovi 67 i 67a prateći ucrtane linije.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Samo na jedan prelaz okovratnika i na donji okovratnik peglati podlogu.
Obrada: Suknja: Složiti falte sa x na o, srednju faltu sa x na x, a zatim sve štepati do ucrtanih znakova za falte (na bočnim faltama obratiti pažnju na linije za prednji i zadnji deo suknje). Sve falte peglati u jednom smeru sa x na o. Štepati bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi pojas (strana 4). Porubiti suknju. - **Gornji deo: Obraditi** prednje našivke: Ojačane strane našivka štepati na duže ivice prednjeg dela. Na krajevima šavova prorezati dodatak prednjeg dela koso u uglovima. Našivke okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti i prišiti uz šavove nastavljanja. Desni našivak prikačiti sredinom na sredinu na levi, a zatim zahvatiti donje uzane strane našivka i štepati ih na prednji deo. Preštepati našivke uzano, a zatim ih štepati ispod kao što je ucrtano ukršteno. Nadržati gornje ivice prednjeg i ledjnog dela. Psec štepati na prednji i ledjni deo, a zatim ga preštepati duž šavova nastavljanja. Obraditi šlic na rukavima II (strana 2). Podviti opšivke šlica i naštepati ih. Kugle rukava nadržati kao što je ucrtano. Rukave štepati na izreze oko ruku. Štepati rukave i bočne šavove. Rukave dalje raditi kao što je opisano na strani 2. Manžetę preštepati uzano. Okovratnik obraditi sa nastavljenim prelazom (strana 3). Štepati okovratnik i prelaz. Pojas štepati duž uzanih strana. Nadržati donju ivicu gornjeg dela. Prištepati pojas, podviti ga do polovine na unutrašnju stranu i prišiti uz šav nastavljanja. Preštepati pojas. Na desni našivak i na prelaz okovratnika uraditi rupiče za dugmad. Na manžetama uraditi po jednu rupicu. Ušiti naramenica-podmetače.

Krojni plan




Model 143, krojni list C

Suknja za veličinu 176
Krojni deo 41 ucrtan je crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 2,30 m pamučno kockastog tkanja od 115 cm širine, 1 dugme, pojasne podloge.



Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 75 cm


Krojenje:
41 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
a) Pojas suknje krojiti 73 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Produžiti papirni kroj suknje kao što je navedeno. Radi kontrole lukova poruba dužinu suknje meriti na više mesta počevši od struka naniže.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Obraditi suknju kao što je opisano kod modela 127, ali ne nadržavati gornju ivicu.
Krojni plan




Model 144, krojni list C

Suknja za veličinu 164
Krojni deo 42 ucrtan je u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 2,35 m pamučno kockaste tkanine, 115 cm širine, 1 dugme i pojasne podloge.


Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 68 cm






Krojenje:
42 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
a) Riš poruba krojiti 4,50 m u širinu i 22 cm u dužinu; b) zadnji deo pojasa krojiti 36,5 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz, prednji deo pojasa 32,5 cm dužine - po 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati desni bočni šav iznad i ispod proreza džepova, a levi bočni šav samo ispod proreza. Unutrašnje džepove štepati na dodatke šavova. Složiti unutrašnje džepove na prednji deo suknje i štepati ih jedne na druge, ostavljajući sa leve strane samo otvoren šlic. Opšiti ivice šliceva na levom unutrašnjem džepu. Nadržati gornju ivicu suknje. Desni unutrašnji džep i prednji levi unutras4nji džep potfircati pod gornju ivicu prednjeg dela suknje. Štepati delove pojasa = desni bočni šav. Pojas štepati na gornju ivicu suknje i pri tome štepati donji prelaz na levi zadnji unutrašnji džep. Opšiti uzane strane pojasa i podviti ih sa unutrašnje strane, zatim ih prišiti uz šav nastavljanja. Preštepati pojas uzano. Štepati riš poruba jedan deo na drugi. Na donjoj ivici riša podviti dodatak i naštepati ga. Nadržati riš i štepati ga na donju ivicu suknje.

Krojni plan



Model 146, krojni list D

Suknja za veličinu 38-42
Krojni delovi od 92 i 93 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 1,10 m flanela od 140 cm širine, 0,50 m prugastog somota od 150 cm širine, 7 qfs (1 qfs = 30x30 cm), elastične trake od 1,5 cm širine prema obimu struka.




Krojenje:
92 prendnji i gornji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine
zadnji gornji deo suknje 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
donji deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
93 kožni našivak 2 puta sa pregibom tkanine
a) Pojas za vezivanje krojiti od kože 2 puta 1,70 m dužine i 3 cm širine. Pre krojenja raseći papirni kroj suknje duž ucrtane linije šava i gornji deo suknje od flanela, a donji deo suknje od prugastog somota.

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 72 cm.



Delove tkanine iskrojiti sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na kožnim našivcima samo za bočne šavove dodatak, a duž gornjih ivica našivaka izrezati ivice cik-cak makazama.
Obrada: Na gornjim i zadnjim delovima suknje štepati srednji šav. Donje delove suknje štepati na gornje delove suknje. Našivke štepati na delove suknje. Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Gornju ivicu suknje okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati je kao što je ucrtano za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku. Porubiti suknju. Za pojas za vezivanje složiti obe kože trake sa naličje jedne na druge i štepati ih ½ cm pored samih ivica. Ivice odrezati sve do samih štep-bodova (gotova širina iznosi 2 cm).

Krojni planovi



Model 145, krojni list C

Prsluk za veličinu 42
Krojni delovi od 78 i 79 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 1 m valjanog sukna, 140 cm širine i 2 dugmeta. Važno: Za ovaj model primeniti samo tkaninu koja se ne resa jer se ivice na obradjuju.




Materijal za vez: Uzeti po jednu rolnicu gajtana zlatne boje, po 1 štringlicu perl-konca broj 3 u sledećim ili sličnim bojama: crvena 47, žutozelena najtamnija 924.

Krojni pregled



Krojenje:
78 prednji deo 2 puta
našivci po 2 puta
79 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
našivak za izrez oko vrata i našivak poruba krojiti po 1 put u pregibu tkanine
našivak izreza oko ruku 2 puta
a) Pojas krojiti 2 puta 82 cm dužine i 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na ramenim bočnim šavovima ukrojiti dodatak od 3 do 3,5 cm.
Obrada: Štepati ramene i bočne šavove. Složiti delove sa naličja na naličje. Raspeglati dodatke.

Krojni plan



Ovi dodaci leže na licu tkanine (naštepati ih u vidu našivka) i 2,5 cm pored šava (2 cm za širinu modela za devojčice). Preostale dodatke zaseći sve do samih štep-bodova. Ujedno štepati našivke i fircati ih sa naličja na lice na odgovarajuće ivice, a zatim štepati. Tek posle štepanja odrezati dodatke sve do samih štep-bodova. Delove pojasa složiti sa naličja jedne na druge i štepati ih, na krajevima uraditi vrhove. odrezati dodatke. Iznad unutrašnjih ivica našivka vezti jedan red ukrštenih bodova zelene boje. Pored toga vezti na rastojanju od oko 1 cm čvoriće crvenom i zlatnom bojom prema slici. Pojas prišiti sa po jednim dugmetom.


Model 147, krojni list B

Bluza za veličinu 38
Krojni delovi od 70 do 73 ucrtani su u visu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Sl. A: Kockasta bluza sa vezenim okovratnikom: Uzeti 1,25 m kockastog flanela, 150 cm širine, 25 x 70 cm ostatka tkanine za okovratnik, 8 dugmadi, ostatke konca za vez svetloružičaste, ružičaste, crvene, svetlozelene, zelene boje i podloge. **Sl. B:** Bluzica sa cvetićima i čipkastim okovratnikom: Uzeti 2,00 m batista sa cetićima, 90 cm širine, 1 gotovi čipkasti okovratnik, 8 dugmadi i podloge.


Abb. A Abb.B

Krojenje:
70 prednji deo 2 puta A, B
71 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine A, B
opšivak 1 put sa pregibom tkanine A, B
72 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine od ukrasne tkanine
73 rukav 2 puta A, B
opšivak šlica 2 puta A, B
sl. A, B -a) 2 manžete krojiti 22 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, 4 cm širine (gotova širina 2 cm).
Dalji kroj, uputstvo za vez uz **sl. A, i obrada** isti su kao kod modela 150 za veličinu 104.

Krojni pregled



Krojni planovi







Pre krojenja isprobajte krojne delove!

Model 147, krojni list B

Bluze za veličinu 42
Krojni delovi od 74 do 77 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Sl. A - Kockasta bluza sa veznim okovratnikom: 1,30 m kockastog flanela, 150 cm širine, 25 x 70 cm ostatka tkanine za okovratnik, 8 dugmadi, ostataka konca za vez svetloružičaste, ružičaste, crvene, svetlozelene i zelene boje kao i podloge. **Sl. B** - Bluza sa cvetićima i čipkastim okovratnikom: 2,00 m cvetnog batista, 90 cm širine, 1 gotov čipkasti okovratnik, 8 dugmadi i podloge.






Krojenje:
74 prednji deo 2 puta A, B
75 ledjni deo 1 put sa oregibom tkanine A, B
opšivak 1 put sa pregibom tkanine A, B
76 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine - od ukrasne tkanine A.
77 rukav 2 puta A, B
opšivak šlica 2 puta A, B
Sl. A, B - a) 2 manžete krojiti 23 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, 4 cm širine (gotova širina 2 cm).
Dalji kroj, uputstvo za vez **uz sl. A - i obrada** isti su kao kod modela 150 za veličinu 104.

Model 148, krojni list C

Prsluk za devojčice, veličina 104
Krojni delovi 80 i 81 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 0,55 m valjanog sukna, 140 cm širine, 2 dugmeta. Važno: Za ovaj model upotrebiti samo tkaninu kojae ne resa. Ivice se ne obradjuju.



Materijal za vez je isti kao kod modela 145.
Krojenje:
80 prednji deo 2 puta
našivci po 2 puta
81 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
našivak izreza oko vrata i našivci od poruba po 1 put sa pregibom tkanine
našivak izreza oko ruku 2 puta
a) Pojas krojiti 2 puta 52 cm dužine i 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na ramenim i bočnim šavovima ukrojiti dodatke od 2,5 do 3 cm.
Obrada je ista kao kod modela 145.





Model 149, krojni list D

Suknja za devojčice, veličina 104
Krojni delovi od 94 i 95 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 0,40 m flanela od 140 cm širine, 0,15 m prugastog somota od 150 cm širine, 4 qfs (1 qfs = 30x30 cm) velur-kože, 0,55 m elastične trake od 1 cm širine.

Krojenje:
94 deo suknje 2 put sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
95 kožni našivak 2 puta sa pregibom tkanine
a) Pojas za vezivanje krojiti od kože 2 puta 125 cm dužine i 3 cm širine.
Pri krojenju rasporediti papirni kroj suknje duž ucrtane linije šava i iskrojiti gornji deo suknje od flanela, a donji od prugastog somota.
Delove od tkanine iskrojiti sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na kožnim našivcima iskrojiti samo za bočne šavove dodatak, a gornje ivice našivaka iseći cik-cak makazama.
Obrada: Ista je kao kod modela 146, ali otpada zadnji srednji šav.

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 35 cm.





Model 149, krojni list D

Suknja za devojčice, veličina 116
Krojni delovi od 96 i 97 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 0,40 m flanela od 140 cm širine, 0,20 m prugastog somota od 150 cm širine, 4 qfs (1 qfs = 30x30 cm) velur-kože, 0,60 m elastične trake od 1 cm širine.
Krojenje:
96 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
97 kožni našivak 2 puta sa pregibom tkanine
a) Pojas za vezivanje krojiti 2 puta od kože 125 cm dužine i 3 cm širine.
Pre krojenja razdvojiti papirni kroj suknje duž ucrtane linije šava i iskrojiti gornji deo suknje od flanela, a donji od prugastog somota.



Delove od tkanine iskrojiti sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na kožnim našivcima ukrojiti samo za bočne šavove dodatak. Gornje ivice našivaka obrezati cik-cak makazama.
Krojni plan isti je kao kod modela za veličinu 104.
Obrada ista je kao kod modela 146, ali otpada zadnji srednji šav.


Model 150, krojni list A

Bluzica za devojčice, veličina 104
Krojni delovi od 85 do 88 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Sl. A - Kockasta bluza sa vezenim okovratnikom: Uzeti 0,75 m kockastog flanela, 150 cm širine, 20-60 cm ostatka tkanine za okovratnik, 7 dugmadi, ostataka konca za vez svetloružičaste, ružičaste, crvene, svetlozelene i zelene boje kao i podloge. **Sl. B** - Bluzica sa cvetićima i čipkastim okovratnikom: Uzeti 1,00 m batista sa cvetićima 90 cm širine, jedan gotovi čipkasti okovratnik, 7 dugmadi i podloge.



Krojenje:
85 prednji deo 2 puta A, B
86 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine A, B
opšivak 1 put sa pregibom tkanine A, B
87 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine od ukrasne tkanine A
88 rukav 2 puta A, B
opšivak šlica 2 puta A, B
Sl. A, B - a) 2 manžete krojiti 18,5 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Sl. A - Podlogu peglati na donji okovratnik od ukrasne tkanine.
Uputstvo za vez za sl. A: Izraditi vez na gornjem okovratniku prema skici: Raditi duž ivice ukrštene bodove. Cvetiće i listiće raditi cvetnim bodovima a drščice pružnim bodovima. Sredinu cvetova vezti čvorićima. Raspored boja se vidi na slici našeg modela.
Obrada: Sl. A: Štepati bočne šavove i ramene šavove. Zadnji opšivak štepati na prednje ukrojene opšivke. Opšiti okovratnik i fircati ga uz izrez oko vrata. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i opšiti izrez oko vrata opšivcima. Podviti dodatak poruba i naštepati ga uzano i ¾ cm širine. Opšivke prišiti iznad poruba. Obraditi šlice rukava II (strana 2). Opšivke pod podviti i naštepati uzano i ¾ cm širine. Obraditi manžete na rukavima (strana 2). Preštepati manžete uzano. Nadržati rukave i uglaviti ih. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad, a zatim i na manžetama. **Sl. B:** Obraditi kao što je opisano od sl. A, ali ne zahvatati čipkasti okovratnik pri opšivanju izreza oko vrata. Preštepati izrez oko vrata uzano. Čipkasti okovratnik prišiti sa unutrašnje strane uz izrez oko vrata.






Skica uzorka za vez




Model 150, krojni list A

Bluzica za devojčice, veličina 116
Krojni delovi od 89 do 92 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Sl. A - Kockasta bluza sa vezenim okovratnikom: 0,80 m kockastog flanela, 150 cm širine, 20x60 cm ostatka tkanine za okovratnik i 7 dugmadi, ostataka konca za vez svetloružičaste, ružičaste, crvene, svetlozelene i zelene boje kao i podloge. **Sl. B:** Bluzica sa cvetnim motivom i čipkastim okovratnik: 1,05 m batista sa cvetićima 90 cm širine, 1 gotovi čipkasti okovratnik, 7 dugmadi i podloge.



Krojenje:
89 prednji deo 2 puta A, B
90 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine A, B
opšivak 1 put sa pregibom tkanine A, B
91 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine od ukrasne tkanine A
92 rukav 2 puta A, B
opšivak šlica 2 puta A, B




Sl. A, B - a) 2 manžete krojiti 19 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Dalji kroj, **krojni plan, uputstvo za vez uz sl. A** i **obrada** isti su kod kod istog modela za veličinu 104.


Model 151, krojni list C

Jaknice za veličinu 38
Krojni delovi od 70 do 74 ucrtani su zeleno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,20 m valjanog sukna, 150 cm širine, ostatka postave, 1 ukrasnu kopču, 2 dugmeta spojena lančićem, 4 odgovarajuća dugmeta, kopču i predjicu.
Materijal za vez: 1 rolnicu cik-cak gajtana zlatne boje, po 1 štringlicu konca za vez broj 3 u sledećim i sličnim bojama: ljubičasta 100, zlatnožuta 306, trašnjacrvena, tamna 20, crvena 47, neboplava 130, porculanskoplava 147, zelena boja jele 217, brezazelena, svetla 255, travazelena, srednja 244, oranž, najtamnija 925.




Krojni pregled





Krojenje:
70 prednji deo 2 puta
71 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
72 bočni deo 2 puta
73 gornji deo 2 puta
74 donji rukav 2 puta
a) 4 kose trake za paspuliranje džepova krojiti 14 cm dužine i 3 cm širine; b) unutrašnji džep krojiti 14 cm širine i 9 cm dužine (po dva puta od tkanine i od postave).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Štepati na prednjim delovima bočne delove. Uraditi paspulirane džepove (pogledajte objašnjenje na strani 3). Paspul-trake naštepati duž linija proreza samo ½ cm širine. Bočne delove štepati na ledjni deo. Štepati ramene šavove. Prednje ivice šavova rastegnuti na gornjim rukavima toliko da se dužina poklapa sa donjim rukavima. Štepati prednje šavove na rukavima. Nadržati zadnje ivice šavova gornjih rukava. Štepati zadnje šavove rukava. Na ivicama jakne zaseći naokolo dodatke ravnomerno na 1,5 cm širine, zatim ih opšiti, isto učiniti i na donjim ivicama rukava. Okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i prišiti ih. Složiti u uglovima sitne nabore. Na kugalama rukava složiti falte sa x na o i fircati ih. Uglaviti rukave. Ivice jakne i ramene šavove kao i umetnute šavove rukava, zatim i donje ivice rukava vezti na rastojanju od ½ cm ukrštenim bodovima. Preneti linije motiva ucrtane u krojnom delovima krojačkim kopir-papirom ili specijalnom olovkom za prepeglavanje i to na lice tkanine. Motive vezti sa dva reda omčastih bodova tamno-crvenom i zelenom bojom. Vezti unutar linija motiva prema slici zlatne tačkice čvorićima. Skica uzorka za cvetne motive data je u svoj boji ispod teksta. Preneti skicu uzorka na prednjim delovima na lice, zatim na isti način na levo rame. Drščice raditi bodovima za iglom, a pupoljke čvorićima. Vezti cvetove i listiće punim bodovima. Prišiti ukrasnu kopču, a u istoj visini ispod prednjih ivica prišiti omčicu i predjicu. Prišiti dugmad kao što je ucrtano na rukave.




Model 152, krojni list C

Jaknica za devojčice, veličina 116
Krojni delovi od 75 do 77 ucrtani su zeleno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 0,50 m laganog sukna, 150 cm širine, ostatka postave, 1 ukrasni zatvarač, 2 dugmeta spojena lančićem, 2 odgovarajuća dugmeta, kopču i predjicu, materijal za vez kao kod modela 151.




Krojni pregled



Krojni plan



Krojenje:
75 prednji deo 2 puta
76 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
77 rukav 2 puta
a) 4 kose trake za paspulirane džepove krojiti 12 cm dužine i 3 cm širine; b) unutrašnje džepove krojiti 12 cm širine i 6 cm dužine po 2 puta od tkanine i od postave. Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Na prednjim delovima uraditi paspulirane džepove (pogledajte stranu 3). Paspul-trake naštepati duž linija proreza samo ½ cm širine. Štepati bočne, ramenei šavove rukava. Na ivicama jakne zaseći dodatke ravnomerno na širinu 1,5 cm i opšiti ih. Isto učiniti i na donjim ivicama rukava. Okrenuti sve dodatke na unutrašnju stranu i prišiti ih. Na uglovima opšiti sitne nabore. Rukave uglaviti. Na prednjim delovima i ledjnim delovima raditi naokolo vez (duž ivica, bočnih šavova, šavova umetanja rukava i ramenih šavova) i to na rastojanju od ½ cm raditi red ukrštenih bodova. Na isti način ukrštene bodove raditi na donje ivice rukava. Preneti linije motiva krojačkim kopir-papirom ili specijalnom olovkom za prepeglavanje na lice tkanine. Raditi kao što je opisano kod modela 151.



Model 153, krojni list C

Suknja, bluza i jaknica za devojčice, veličina 134
Krojni delovi od 84 do 93 ucrtani su zeleno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Bluza: Uzeti 1 m flanela, 140 cm širine, podloge, 8 dugmadi. Suknja: Uzeti 1,30 m flanela, 140 cm širine, pojasne podloge, 1 dugme. Jakna: 1 m teksas-tkanine, 150 cm širine, 2 patent-zatvarač 12 cm dužine, 8 driker-dugmadi i 37 nitni.



Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 54 cm





Krojenje:
Bluza:
84 prednji deo 2 puta
85 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
86 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
87 rukav 2 puta
opšivak šlica 2 puta
Suknja:
89 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta


Jakna:
89 prednji deo 2 puta
90 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine
91 prednji rukav 2 puta
92 zadnji rukav 2 puta
93 okovratnik 1 put sa pregibom tkanine

Bluza: a) 2 manžete krojiti 20 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) kose trake za izrez oko vrata krojiti 40 cm dužine i 3 cm širine. Suknja: c) Pojas krojiti 61 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); d) riš poruba krojiti ukupno 3,60 m širine, 16 cm dužine; Jakna: e) 2 manžete krojiti 21 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); f) pojas krojiti 75 cm dužine i 7 cm širine (gotova širina 2,5 cm); g) 2 trake opšivka za patent-zatvarač (odnosno za džepove) krojiti 15 cm dužine i 4 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjim delovima bluze neukrojavati duž prednjih ivica opšivaka dodatak. Za ivice lukova na okovratniku krojiti dovoljno dodatak šavova. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni planovi







Obrada - Bluza: Ivice lukova na okovratniku raditi ukrasnim bodovima. Štepati ušitke, bočne i ramene šavove. Delove okovratnika složiti sa naličja na naličje jedne na druge i fircati ih. Na unutrašnjim ivicama okovratnika, odnosno od šava broj 3 i odmah zatim duž spoljnih ivica okovratnika štepati lukove kao što je ucrtano na kroju. Ukoliko je potrebno napeglati laganu podlogu koja se posle štepanja skida. Lukove izrezati sve do samih bodova. Preostale unutrašnje ivice okovratnika prikačiti, a zatim fircati okovratnik uz izrez oko vrata. Peglati prednje ivice opšivka duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Kose trake presaviti uzduž i prepeglati ih. Ukrojenim opšivcima opšiti izrez oko vrata, a odmah zatim opšiti i duplom kosom trakom zahvatajući pri tome okovratnik. Naštepati kose trake uzano. Porubiti bluzu. Prišiti opšivke iznad poruba. Obraditi šlic na rukavima II i manžete rukava (strana 2). Podviti opšivke šlica i naštepati ih kao što je ucrtano. Nadržati rukave i uglaviti ih. Na desnu prednju ivicu i na manžete uraditi rupice za dugmad. - **Suknja:** Desni bočni šav štepati iznad i ispod proreza džepa, levi bočni šav samo ispod proreza džepa. Unutrašnje džepove prištepati duž linija šavova. Unutrašnje džepove peglati prema prednjem delu suknje, štepati ih jedne na druge, a levi unutrašnji džep samo do ucrtanog poprečnog znaka. Nadržati gornju ivicu suknje. Unutrašnje džepove potfircati pod gornju ivicu suknje sa izuzetkom levog zadnjg unutrašnjeg džepa. Pojas štepati na gornju ivicu suknje. Donji prelaz pojasa opšiti duž levog zadnjeg unutrašnjeg džepa. Pojas opšiti duž uzanih strana, podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavljanja. Preštepati pojas uzano. Štepati riševe jedne na druge. Porubiti donju ivicu riša. Riš nadržati i štepati ga na donju ivicu suknje. Suknju preštepati duž šavanastavljanja riša uzano. Na pojas uraditi rupicu za dugme. - **Jakna.** Na prednjim delovima uraditi džepove sa patent-zatvaračima (strana 3), a zatim preštepati ivice šliceva uzano i ¾ cm širine. Štepati gornje šavove rukava ostavljajući šliceve ne ušivene. Na zadnjim rukavima ostaviti dodatke na krajevima šlica neušivene, a zadnje ivice šlica porubiti uzano. Prednje ivice šlica preštepati, a zatim i gornje šavove rukava uzano i ¾ cm širine. Štepati donje šavove rukava i bočne šavove. Uglaviti rukave. Rukave preštepati duž šavova umetanja kao što je ucrtano. Opšiti opšivkom izrez oko vrata sve do šava broj 9. Preštepati opšivke kao što je ucrtano. Obraditi okovratnik (strana 3). Preštepati prednje ivice uzano zatim ivice okovratnika uzano i ¾ cm širine. Nadržati donje ivice jakne i rukava. Opšiti pojas i manžete duž dužih strana i duž uzanih strana. Manžete štepati i na odgovarajuće ivice. Naštepati pojas podviti ga sa unutrašnje strane i prišiti uz šavove nastavljanja. Naokolo preštepati pojas i manžete. Na prednjim ivicama i na manžetama utisnuti driker-dugmad. Na rukavima utisnuti nitne na rastojanjima od 2,5 cm a na pojasu na rastojanju od 4 cm.

Model 153, krojni list C

Suknja, bluza i jakna za devojčice, veličina 158
Krojni delovi od 94 do 103 ucrtani su u vidu ove krojne linije.


zeleno

Materijal: Bluza: Uzeti 1,20 m flanela, 140 cm širine, podloge, 8 dugmadi. Suknja: 2 m flanela, 140 cm širine, pojasne podloge, 1 dugme. Jakna: 1,20 m teksas-platna, 150 cm širine, 2 patent-zatvarača 14 cm dužine i 8 driker-dugmadi, kao i 40 nitni.



Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 70 cm


Krojenje:
BLuza:
94 prednji deo 2 puta
95 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine
96 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
97 rukav 2 puta
opšivak šlica 2 puta
Suknja:
98 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
Jakna:
99 prednji deo 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
100 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine
101 prednji rukav 2 puta
102 zadnji rukav 2 puta
103 okovratnik 1 put sa pregibom tkanine




Bluza - a) 2 manžete krojiti 21 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) kose trake za izrez oko vrata krojiti 40 cm dužine i 3 cm širine. Suknja c) pojas krojiti 67 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz 6 cm širine (gotova širina 3 cm); d) riš poruba krojiti ukupno 4,50 m širine i 18 cm dužine. Jakna - e) 2 manžete krojiti 22 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz 6 cm širine (gotova širina 3 cm); f) pojas krojiti 87 cm dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm); g) 2 trake opšivka za džepove sa patent-zatvaračima krojiti 17 cm dužine i 4 cm širine.

Dalji kroj, krojni planovi za bluzu i jaknu isti su kao kod obrade istog modela za veličinu 134.

Krojni plan






Model 154, krojni list B

Odelce za dečake, veličina 122
Krojni delovi od 93 do 100 ucrtani su u vidu ove krojne linije.

Materijal: 1,35 m teksas-tkanine 150 cm širine, 0,90 m kockastog flanela 150 cm širine, 2,20 m pamučnog gajtana ¾ cm debljine, 1 patent-zatvarač od 12 cm dužine, 1 dugme za utiskivanje, 1 deljiv patent-zatvarač od 45 cm dužine, 5 driker-dugmadi bez šivenja, 2 krupne omčice, elastične trake od ¾ cm širine i podloge.




Krojni pregled
Bočna dužina pantalona iznosi 69 cm.




Krojenje:
Pantalone:
93 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
94 bočni psec bokova sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
95 zadnji deo pantalona 2 puta
džep 2 puta
96 zadnji psec 2 puta
Jakna:
97 prednji deo 2 puta *
džep 2 puta
98 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine *
99 okovratnik 1 put sa pregibom tkanine *
100 rukav 2 puta *

Krojni plan



Pantalona: a) Desni deo pojasa krojiti 32 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, levi deo pojasa 29 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 5 omčica pojasa krojiti 7 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm).
Jakna: c) 2 kapka džepa krojiti 13,5 cm dužine i 10 cm širine (gotova širina 5 cm); d) gajčice krojiti * za okovratnik 3,5 cm dužine i 3 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na bočnim delovima pseca neukrojavati dodatak duž prednjih ivica (duž desne i leve ivice).
Na gornjim ivicama džepova ukrojiti na jakni opšivke od 4 cm širine. * =
Delove krojiti i od kockastog flanela. Kockasti okovratnik = donji okovratnik. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.



Obrada: Pantalone: Obraditi džepove na delovima pseca, strana 3. Preštepati proreze džepa uzano i ¾ cm širine. Delove pseca potfircati pod prednje delove pantalona. Na džepovima podviti dodatke duž gornjih ivica i naštepati ih uzano i ¾ cm širine. Okrenuti preostale dodatke džepova na unutrašnju stranu, a zatim štepati džepove na zadnje delove pantalona. Delove pseca štepati na delove pantalona, a zatim ih preštepati duž šavova nastavljanja. Obraditi omče (strana 4). Fircati četiri omčice kao što je ucrtano na gornje ivice pantalona. Dalje obraditi pantalone (strana 4), pri tome preštepati bočne šavove i pojas raditi bez gornjeg preklopa. Omče složiti oko pojasa i prišiti ih sa unutrašnje strane. Prišiti petu omču na zadnji srednji šav.- **Jakna:** Štepati bočne i ramene šavove. Preštepati ramene šavove uzano i ¾ cm širine. Na džepovima okrenuti opšivke na spoljnu stranu i štepati ih na bočne ivice džepova. Okrenuti opšivke i preostale dodatke na unutršnju stranu i fircati ih. Obraditi kapak (strana 3). Kapak naštepati duž šavova nastavljanja još jednom. Utisnuti driker-dugmad kao što je ucrtano. Džepove naštepati duž dužih ivica, a zatim prifircati donje ivice džepova. Na prednjim delovima utisnuti halkice kao što je ucrtano. Sastaviti kockastu postavu i štepati je. Donju ivicu jakne opšiti delom postave. Okrenuti dodatke na prednjim ivicama na unutrašnju stranu i složiti delove jedne na druge. Pri tome zahvatiti patent-zatvarač. Fircati prednje ivice. Za provlačenje gajtana preštepati donju ivicu jakne kao što je ucrtano. Naštepati patent-zatvarač uzano i ¾ cm širine. Za provlačenje gajtana štepati u struku jaknu i postavu kao što je ucrtano. Uvući gajtane. Štepati šavove rukava. Uglaviti rukave i na postavu. Prednje i ledjne delove preštepati duž šavova umetanja rukava uzano i ¾ cm širine. Na donjim ivicama rukava podviti dodatke i prišivati ivice od tkanine i postave jedne uz druge. Za prolaz elastičnih traka štepati uzano i duž ucrtanih štep-linija. Uvući elastične trake za oko 17 cm širine (za veličinu 146 na oko 19 cm širine), rasparati sa unutrašnje strane šav na postavi. Obraditi gajčice (strana 4). Gajčice fircati kao što je ucrtano na levu ivici okovratnika. Obraditi okovratnik (strana 3). Okovratnik preštepati duž šavova nastavljanja uzano, a zatim duž spoljne ivice. Utisnuti driker-dugme.

Model 154, krojni list B

Odelce za dečake, veličina 146
Krojni delovi od 101 do 108 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 1,70 m teksas-platne, 150 cm širine 1,10 m kockastog flanela, 150 cm širine, 2,20 m pamučnog gajtana ¾ cm širine, 1 patent-zatvarač od 14 cm dužine, 1 dugme za utiskivanje, 1 patent-zatvarač 50 cm dužine, 5 driker-dugmadi, 2 krupne halkice, elastične trake od ¾ cm širine i podloge.




Krojni pregled
Bočna dužina pantalona iznosi 87 cm.

Krojenje:
Pantalone:
101 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
102 bočni deo pseca sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
103 zadnji deo pantalona 2 puta
džep 2 puta
104 zadnji deo pseca 2 puta
Jakna:
105 prednji deo 2 puta *
džep 2 puta
106 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine *
107 okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
108 rukav 2 puta *

Pantalone a) Desni deo pojasa krojiti 36 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, levi deo pojasa 33 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 5 omčica pojasa krojiti 7 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm).
Jakna: c) 2 kapka džepa krojiti 14,5 cm dužine i 10 cm širine (gotova širina 5 cm); d) gajčice * za okovratnik krojiti 3,5 cm dužine i 3 cm širine. **Dalji kroj i obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 122.

Krojni planovi



Model 155, krojni list B

Suknja i prsluk za devojčice, veličina 128
Krojni delovi od 81 do 86 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Suknja: Uzeti 0,55 m tkanine, 150 cm širine, 1 patent-zatvarač od 14 cm dužine, 8 nitni, 1 dugme za utiskivanje, pojasne podloge. Prsluk: Uzeti 0,50 m štepane tkanine, 110 cm širine, elastične trake od 1 cm širine, 1,15 m gajtana od ½ cm debljine, 2 m kose trake od 2,5 cm širine, 1 patent-zatvarač od 35 cm dužine.



Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 32 cm.

Krojenje:
Suknja:
81 prednji deo suknje 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
82 bočni psec bokova sa ukrojenim unutrašnjim džepom
2 puta
83 zadnji deo suknje 2 puta
džep 2 puta
84 zadnji psec 2 puta
Prsluk:
85 prednji deo 2 puta
86 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine

Krojni planovi

Suknja: a) Pojas krojiti 59 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 4 omče pojasa krojiti po 6 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina ¾ cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na bočnim delovima pseca ne ukrojavati duž prednjih ivica (desna ivica, leva ivica) dodatak. Na gornjim ivicama džepova ukrojiti opšivke od oko 3 cm širine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Suknja: Obraditi džepove na delovima pseca (strana 3). Preštepati proreze džepova uzano i ¾ cm širine. Podfircati delove pseca pod prednje delove suknje. Štepati prednji srednji šav. Opšivke šlica okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu. Podštepati patent-zatvarač na donjem prelazu pored samih zubića. Prikačiti šlic sredinom na sredinu i podštepati ga duž ucrtane štep-linije na drugu polovinu patent-zatvarača, zatim preštepati prednji srednji šav. Štepati zadnji srednji šav na psecu. Na džepovima okrenuti opšivke na spoljnu stranu i štepati ih na bočne ivice džepova. Opšivke i preostale dodatke okrenuti na unutrašnju stranu. Džepove naštepati kao što je ucrtano i zatim naštepati uzano i ¾ cm širine na zadnji deo suknje. Psec podviti uzano i štepati ga na zadnji deo suknje uzano i ¾ cm širine. Štepati bočne šavove. Obraditi omčice (strana 4), a zatim ih fircati iznad proreza džepova i po 8 cm od sredine pozadi na gornju ivicu suknje. Obraditi pojas (strana 4). Preštepati pojas. Omče složiti preko pojasa, zatim ih prišiti sa unutrašnje strane. Na desnom delu pojasa uraditi rupicu za dugme. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i štepati ivicu. Utisnuti nitne duž proreza džepova, a zatim i na džepovima. Utisnuti dugme.
Prsluka: Štepati bočne i ramene šavove, preštepati ledjni deo uzano i ¾ cm širine. Obraditi prolaz za lastiš (strana 4). Uvući elastičnu traku na 57 cm dužine (kod veličine 152 na 62 cm širine). Na dužim ivicama prednjeg dela fircati dodatke na unutrašnju stranu. Za provlačenje gajtana okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih. Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati je. Kosom trakom opšiti izreze oko ruku i izreze oko vrata, a zatim ih preštepati. Na prednjim ivicama podštepati patent-zatvarač pored samih zubića. Uvući gajtan.


Model 155, krojni list B

Suknja i prsluk za veličinu 152 - za devojčice
Krojni delovi od 87 do 92 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Suknja: 0,60 m teksas-tkanine, 150 cm širine, 1 patent-zatvarač od 16 cm dužine, 8 nitni, 1 dugme za utiskivanje, pojasne podloge. Prsluk: 0,60 m štepane tkanine, 150 cm širine (elastične trake od 1 cm širine), 1,25 m gajtana od ½ cm debljine, 2,30 m kose trake od 2,5 cm širine. 1 deljiv patent-zatvarač 45 cm dužine.



Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 44 cm.




Krojenje:
Suknja
87 prednji deo suknje 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
88 bočni deo pseca sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
89 zadnji deo suknje 2 puta
džep 2 puta
90 zadnji psec 2 puta
Prsluk:
91 prednji deo 2 puta
92 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine

Suknja: a) Pojas krojiti 64 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Dalji kroj, **krojni plan** i **obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 128.

Model 156, krojni list A

Pantalone i jaknica za veličinu 122 - za devojčice
Krojni delovi od 93 do 100 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Pantalone: 0,80 m teksas-tkanine, 150 cm širine, 1 patent-zatvarač od 14 cm dužine, 4 nitne, 1 dugme, pojasne podloge.Jakna: 0,90 m teksas-tkanine, 150 cm širine, 2 dugmeta i naramenica-podmetače.

Krojni pregled
Bočna dužina pantalona iznosi 71 cm.




Krojenje:
Pantalone:
93 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
94 bočni psec na bokovima sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
95 zadnji deo pantalona 2 puta
Jakna:
96 prednji deo 2 puta
opšivak 2 puta
džep 2 puta
97 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
98 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
99 gornji rukav 2 puta
100 gornji rukav 2 puta
100 donji rukav 2 puta

Krojni planovi
STOFFBRUCH 75 cm 0,80 m
STOFFBRUCH 75 cm 0,90 m

Pantalone: a) Levi deo pojasa krojiti 29 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, desni deo pojasa 27,5 cm dužine - po 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 4 omče pojasa krojiti 8 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na bočnim delovima pseca neukrojavati duž prednjih ivica (desna i leva ivica) dodatak. Na gornjim ivicama džepova ukrojiti opšivak od 3 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Pantalone: Obraditi džepove na delovima pseca (strana 3). Preštepati ivice proreza uzano i ¾ cm širine. Podfircati delove pseca, pod prednje ivice pantalona štepati zadnje ušitke. Obraditi omče za pojas (strana 4) i fircati ih uz gornje ivice pantalona. Dalja obrada pantalona je opisana na strani 4 (pojas raditi bez gornjeg preklopa). Preštepati pojas uzano i ¾ cm širine. Složiti omče oko pojasa i prišiti ih sa unutrašnje strane. Nitne utisnuti na krajeve proreza džepova. **Jakna:** Štepati ušitke, bočne i ramene šavove. Opšivcima obraditi ivice revera od šava broj 6, a zatim prednje i donje ivice. Porubiti jaknu. Opšiti spoljne ivivce okovratnika. Donji okovratnik štepati uz izrez oko vrata, a gornje opšivke podviti i prišiti iznad šava nastanastavljanja jedne uz druge. Ivice jakne i okovratnika preštepati uzano i ¾ cm širine. Na džepovima okrenuti opšivke na spoljnu stranu i štepati ih na bočne ivice džepova. Opšivke i preostale dodatke okrenuti na unutrašnju stranu. Preštepati gornje ivice džepova. Naštepati džepove. Obraditi rukave za dva šava (strana 2), ali otpada podloga. Preštepati donje ivice rukava. Uglaviti rukave. Ušiti naramenice-podmetače. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad.

Jakna:
104 prednji deo 2 puta
opšivak 2 puta
džep 2 puta
105 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
106 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
107 gornji rukav 2 puta
108 donji rukav 2 puta




Pantalone a) Levi deo pojasa krojiti 31 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, desni 29 cm dužine - po 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 4 omče pojasa krojiti 8 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm). **Dalji kroj, krojni planovi i obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 122.

Model 157, krojni list A

Ogrtač veličina 128-140
Krojni delovi od 82 do 84 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 1,75 m pamučne tkanine, 140 cm širine, 5 driker-dugmadi, elastične trake od 1 cm širine i ½ cm širine.

Krojni pregled
Dužina pozadi iznosi 78 cm.




Krojenje:
82 i 82a prednji deo (sastavna linija) 2 puta
opšivak 2 puta
83 i 83a ledjni deo (sastavna linija) 1 put sa pregibom tkanine
84 kapuljača 2 puta
Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 82 i 82a, 83 i 83a jedne uz druge, prateći ucrtane linije.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Opšivcima obraditi prednje ivice i izrez oko vrata sve do sredine napred. Štepati ramene ušitke i gornje šavove rukava, a zatim štepati bočne šavove i donje šavove rukava. Štepati ušitke, šav na kapuljači obratiti kao prevrnuti šav ovako: Štepati šav, peglati dodatke na jednu stranu, zaseći donji dodatak, gornji podviti i naštepati. Na prednjoj ivici kapuljače podviti dodatak, naštepati ga i uvući elastičnu traku od ½ cm širine i 55 cm dužine. Kapuljaču štepati duž jednog prevrnutog šava uz izrez oko vrata. Podviti dodatke na ivicama poruba i bočnim ivicama šlica i naštepati ih. Podviti dodatke poruba i šliceva i naštepati. Opšivke prišiti iznad poruba. Preštepati prednje ivice. Na rukavima okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti i naštepati za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku od 1 cm širine i 17 cm dužine. Utisnuti driker-dugmad podmetnuvši pri tome sitne komadiće tkanine.

Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojitit i malo uže!

Model 156, krojni list A

Pantalone i jakna za devojčice, veličina 140
Krojni delovi od 101 do 108 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Pantalone: 0,95 m teksas-tkanine, 150 cm širine, 1 patent-zatvarač od 16 cm dužine, 4 nitne, 1 dugme i pojasna podloga. Jakna: 1,00 m teksas-platna, 150 cm širine, 2 dugmeta i naramenica-podmetače.

Krojni pregled
Bočna dužina pantalona iznosi 85 cm.




Krojenje:
Pantalona:
101 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
102 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
103 zadnji deo pantalona 2 puta

Model 158, krojni list B

Ogrtač za veličinu 146-158
Krojni delovi 78 do 80 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 1,90 m specijalne tkanine za kišni mantil, 150 cm širine, 16 driker dugmadi, elastične trake od 1 cm i ½ cm širine.

Krojni pregled
Dužina pozadi iznosi 83 cm.



Krojenje:
78 i 78a prednji deo (sastavna linija) 2 puta

79 i 79a ledjni deo (stastavna linija) 2 puta
80 kapuljača 2 puta
Pre krojenja zalepiti papirnate krojne delove 78 i 78a, 79 i 79a prateći ucrtane linije jedne na druge.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjim delovima ukrjiti duž prednjih ivica opšivak bez dodataka.

Obrada: Prednje ivice opšivaka podviti duž linija pregiba. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i opšiti izrez oko vrata do šava broj 3. Štepati zadnji srednji šav, ramene i gornje šavove rukava, bočne i donje šavove rukava. Štepati ušitke na kapuljači. Obraditi šav kapuljače u vidu prevrnutog šava (pogledajte model 157). Na prednjoj ivici kapuljače dodatak okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga kao što je ucrtano za prolaz lastiša. Uvući ½ cm široku elastičnu traku na 63 cm širine. Kapuljaču štepati uz izrez oko vrata i obraditi šav u vidu "prevrnutog" šava. Dodatke poruba i ostale dodatke na ivicama šliceva podviti i naštepati ¾ cm širine. Opšivke prišiti iznad poruba. Preštepati ih kao što je ucrtano. Uvući 1 cm široku elastičnu traku na 16 cm širine. Utisnuti driker-dugmad.

Krojni plan

WEBKANTEN
STOFFBRUCH 150 cm
WEBKANTEN
0,95 m (1,90 m)

Ručni Rad

p. = petlja = očica
lan. = lančić
kr. = krug
nst. bez. nav. = niski stubić bez navijutka = niski štapić bez navoja
nst. sa nav. = niski stubić sa navijutkom = niski štapić sa navojem

8108/01 Mrki angora-pulover ukrašen riš-okovratnikom, veličine 36-38

Materijal: Uzeti angora-vunicu srednje debljine, za pulover oko 260 g, za okovratnik oko 80 g i ostatak zlatnog lureks-sprediva, igle za pletenje i okruglu iglu za pletenje od 60 cm dužine - u oba slučaja br. 4.

Rebra, ravno i pravo i proba rada isti su kao kod modela 8108/13. Ažur-šara, broj petlji fe deljiv sa 14 + 3 posebne petlje: Plesti iza znakovnog objašnjenja za pletenje. Početi u širini sa p. ispred 1. strelice, stalno ponavljati deo šare izmedju strelica, završiti sa p. iza 2. strelice. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove. Svi neucrtani povratni redovi pletu se obrnuto. Plesti u visinu stalno ucrtani deo šare.

Ledjni deo: Početi sa 93 p. i plesti pojas 5 cm = 16 r. rebara. U poslednjem redu pojasa dodavati ravnomerno podeljeno 10 p. ukršteno iz poprečne niti = 103 petlje. Nastaviti ravno i pravo. Za izreze oko ruku završavati posle 32 cm = 102 r. od pojasa sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 3 p., 3 puta 2 p. i 2 puta 1 p. = 81 petlja. Posle 13 cm = 42 r. visine izreza oko ruku završavati za izrez oko vrata 23 srednje petlje i obe strane odvojeno. Duž unutrašnje ivice završavati u svakom 2. r. 1 put 5 p., 1 put 3 p., 2 puta 2 p. i 3 puta 1 petlju. Preostalih po 14 p. za ramena završavati, a zatim posle 19 cm = 60 r. visine izreza oko ruku završiti odjednom.

Prednji deo plesti na isti način.

Rukav: Početi sa 41 p. i plesti za lajsnicu 5 cm = 16 r. rebara. U poslednjem redu lajsnice dodavati ravnomerno podeljeno 10 petlji ukršteno iz popr3čnih niti = 51 petlja. Nastaviti ravno i pravo. Za kosinu dodavati sa obe strane 18 puta u svakom 6. r. i 2 puta u svakom 4. r. po 1 p. = 91 petlja. Posle 37 cm = 120 r. od lajsnice završavati za kugle rukava sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 3 p., 2 puta 2 p., 17 puta 1 p., 2 puta 2 p., 1 put 3 p., 1 put 5 p. i preostalih 19 p. završiti odjednom.

Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti šavove. Iz izreza oko vrata prihvatiti okruglom iglom 120 petlji i plesti 13 krugova rebara. Zatim završiti petlje kao što nailaze. Našivak izreza oko vrata složiti do polovine na unutrašnju stranu i porubiti ga. Na kugla rukava složiti faltice sa x na o i uglaviti rukave.

Okovratnik: Duplom vunicom namaći 507 petlji i plesti 1 povratni red pravih petlji. Nastaviti jednostavnim nitima i sledećim rasporedom: 2 r. pravih petlji zlatne boje, 2 r. mrkih pravih petlji, 22 r. ažur-šare mrke boje, 2 r. mrkih pravih petlji, 2 r. pravih petlji zlatne boje i 2 r. pravih petlji mrke boje. Zatim završiti sve petlje. Od duple mrke vunice uvrteti gajtan od 130 cm dužine i uvući ga u poslednji rupičasti red.

Znakovno objašnjenje:

+ = ivična petlja
■ = 1 p. pravo
○ = 1 navijutak
◢ = 2 petlje pravo i ujedno
∩ = 3 petlje prebačeno i ujedno: 1 p. podići kao kod pravog pletenja, sledeće 2 petlje plesti pravo i ujedno i podignute petlje prebaciti preko.

8108/02 Melirana jakna od alpaka-vunice, veličina 44

Materijal: Uzeti oko 600 g fine vunice, igle za pletenje br. 4 i 7 dugmadi.

Rebra: 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično.

Šara našivka: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Ravno i obrnuto: Polazni red obrnute petlje, povratni red prave petlje.

Pažnja: Raditi duplom vunicom.

Proba rada: 20 p. i 28 r. = 10 x 10 cm.

Ledjni deo: Početi sa 106 p. i plesti za pojas 4 cm = 12 r. rebara. Nastaviti ravno i obrnuto. Za bočnu kosinu oduzimati sa obe strane 4 puta u svakom 10. r. po 1 p. = 98 petlji. Posle 15 cm = 42 r. od pojasa dostignut je struk koji se obeležava. Za bočnu kosinu dodavati sa obe strane 4 puta u svakom sledećem 14. r. po 1 p. = 106 petlji. Posle 23 cm = 64 r. od obeležavanja završavati za izreze oko ruku sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 3 p., 2 puta 2 p. i 3 puta 1 p. = 86 petlji. Za ramene kosine završavati posle 21 cm = 58 r. visine izreza oko ruku sa obe strane u svakom 2. r. 2 puta 8 p., 1 put 9 petlji. Preostalih 36 p. za izrez oko vrata završiti pravo.

Unutrašnji deo džepa (plesti 2 put): Početi sa 26 p. ravno i obrnuto i posle 9 cm = 26 r. složiti petlje na pomoćnu iglu.

Levi prednji deo: Plesti sa 57 p. za pojas u sledećem rasporedu: 52 p. rebara i 5 p. šava našivka. Posle 4 cm = 12 r. od početka nastaviti iznad 52 p. rebara ravno i obrnuto, a preostalih 5 p. nastaviti šarom našivka. Bočnu kosinu i obeležavanje struka izvesti na desnoj ivici u istoj visini kao na ledjnom delu = 53 petlje. Prorez džepa raditi u 43. r. od pojasa ovako: plesti 11 p. sledećih 26 p. uzeti na pomoćnu iglu i u tu svrhu umetnuti unutrašnji deo džepa. Završiti red. Bočnu kosinu, izrez oko ruke i ramenu kosinu na desnoj ivici izvesti u istoj visini kao na ledjnom delu. Izmedju toga, posle 16 cm = 46 r. visine izreza oko ruku složiti za izrez oko vrata na levu ivice 5 petlji našivka na 1 pomoćnu iglu, a zatim završavati za okruglinu izreza u svakom sledećem 2.r. 1 put 4 p., 1 put 3 p., 4 puta 2 p. i 2 puta 1 petlju.


Desni prednji deo plesti na isti način u suprotnom smeru, ali sa 7 rupica za dugmad: Već u 5. r. od početka plesti 2. i 3. petlju našivka ujedno i u tu svrhu uzeti 1 navijutak na iglu. Preostalih 6 rupica izvesti u svakom sledećem 30. r. na isti način.

Rukav: Početi sa 50 p. i plesti za lajsnice 4 cm = 12 r. rebara. Nastaviti ravno i obrnuto. Za kosinu dodavati sa obe strane 5 puta u svakom 8. r. 11 puta u svakom 6. r. po 1 p. = 82 petlje. Posle 39 cm = 110 r. od lajsnice završavati za kugle rukava, sa obe strane, u svakom 2. r. 1 put 3 p., 2 puta 2 p., 14 puta 1 p., 2 puta 2 p., 1 put 3 p., 1 put 4 p. i preostalih 18 p. završiti odjednom.


Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Za našivke džepova završiti iznad po 26 petlji sa pomoćnih igala 8 redova rebara. Uzane strane našivaka prišiti uz unutrašnje delove džepova. Ušiti šavove. Iz izreza oko vrata prihvatiti 96 petlji uključujući i petlje sa pomoćnih igala i plesti sledećim rasporedom: 5 petlji šare našivka, 86 petlji rebara i 5 petlji šare našivka. Na desnom prednjem delu poslednju rupicu izraditi kao što je već opisano. Posle 9 r. širine našivka završiti petlje kao što nailaze. Uglaviti rukave. Prišiti dugmad.

8108/04 Folklorna marama ukrašena kićankama

Materijal: Uzeti oko 500 g vunice srednje debljine, igle za pletenje i 1 iglu za kukičanje -unice br. 3.
Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.
Ravno i obrnuto: Polazni red obrnute petlje, povratni red prave petlje.
Proba rada: 25 p. i 35 r. = 10 x 10 cm.
Leva polovina: Početi sa 162 p. u sredini rada. Strelice na kroju prikazuju smer pletenja. Raditi sledećim rasporedom: 16 p. ravno i obrnuto, 126 p. ravno i pravo i 20 p. ravno i obrnuto. Za kosinu plesti u svakom sledećem polaznom redu poslednju petlju pravog dela obrnuto, a na kraju reda plesti 2 petlje obrnuto i ujedno. Ravne obrnute pruge time dobijaju širinu od 20 petlji. Kada više nema ravnih i pravih petlji plesti iznad svih petlji ravno i obrnuto i pri tome nastaviti na levoj ivici pletenje ujedno. Preostale 3 petlje završiti odjednom.
Desnu polovinu plesti na isti način u suprotnom smeru.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ivice oba dela okukičati sa 3 kruga niskih stubića i pri tome raditi u uglove stalno 3 niska stubića u 1 mesto uboda. Ušiti srednji šav. Okukičati obe kose ivice ovako: Raditi samo polazne redove. **1. red:** Namaći 1 mrtvu petljicu na spoljni ugao, raditi 1 niski stubić u mesto uboda mrtve petljice, zatim 1 niski stubić u sledeću petljicu. * 2 lančića, preskočiti 2 petljice, po 1 niski stubić raditi u sledeće 2 petljice. Od * stalno ponavljati. **2.-6. red:** Niski stubići. Kao završetak raditi oko cele spoljne ivice još 1 krug ovako: * po 1 niski stubić u sledeće 2 petljice, 1 memica (= 3 lančića, 1 niski stubić vratiti u 1. lančić) u sledeću petljicu. Od * stalno ponavljati, a krug završiti 1 mrtvom petljicom u 1. niski stubić. Za kose ivice napraviti kićanke od 5 cm dužine, dodati na gornje krajeve nizove lančića od 3 cm dužine i pričvrstiti kićanke.



8108/03 Mrka jakna ukrašena riš-okovratnikom, veličina 36-38



Materijal: Uzeti oko 600 g vunice srednje debljine, a za okukičavanje oko 50 g prediva, igle za pletenje br. 4, 1 iglu za kukičanje br. 4, 8 dugmadi i somotske trake od 0,8 cm širine.
Ravno i obrnuto: Polazni red obrnute petlje, povratni red prave petlje.
Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.
Snopići: Isplesti iz 1 petlje 1 petlju pravo, 1 navijutak, 1 petlju pravo, 1 navijutak i 1 petlju pravo. Ovih 5 petlji plesti u sledećem povratnom redu ujedno.
Proba rada: 21 p. i 30 r. = 10 x 10 cm.
Ledjni deo: Početi sa 4 p. u sredini pozadi plesti ravno i obrnuto. Za kosine namaći sa obe strane u svakom 2. r. 11 puta po 6 p. = 136 petlji. Ovde obeležiti rad i nastaviti ravno. Posle 16 cm = u 48. r. od obeležavanja oduzimati ovako: * plesti 1 p., plesti 2 p. ujedno. Od * stalno ponavljati i završiti sa 1 p. = 91 petlja. Time je dostignut struk. Sledeći polazni red raditi i za provlačenje trake kao rupičasti red ovako: plesti 8 p., * 2 petlje plesti ujedno, 1 navijutak, 6 petlji, od * ponoviti 8 puta i završiti ovako: 2 p. plesti ujedno, 1 navijutak, plesti 9 petlji. Za bočnu kosinu dodavati sa obe strane 4 puta u svakom sledećem 12. redu po 1 petlju = 99 petlji. Posle 20 cm = 60 r. od struka završavati za izreze oko ruku sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 4 p. i 2 puta 2 p. = 83 petlji. Već u 7. r. od početka izreza oko ruku raditi za psec 8. p. i 17 puta svaku sledeću 4. p. kao snopić. Plesti iznad 1. i poslednjeg snopića u svakom sledećem 4. r. ponovo 1 snopić. Od 11. r. nastaviti od početka izreza oko ruku iznad 63 srednje petlje ravno i pravo, a preostale petlje plesti kao do sada. Za ramene kosine završavati posle 20 cm = 60 r. visine izreza oko ruku sa obe strane u svakom 2. r. 3 puta 8 petlji. Preostalih 35 p. završiti za izrez oko vrata ravno.
Levi prednji deo: Početi sa 67 p. ravno i obruto. Posle 16 cm = u 48. r. od početka oduzeti ovako: plesti 1 p., 4 puta 2 petlje ujedno, plesti 1 petlju, * 2 petlje ujedno, plesti 1 petlju, od * stalno ponavljati = 44 p., odnosno struk. Sledeći polazni red za provlačenje trake raditi kao rupičasti red ovako: plesti 2 p., * 2 p. plesti ujedno; 1 navijutak, plesti 6 p. Od * ponoviti 4 puta i završiti sa 2 petlje. Bočne kosine i izrez oko ruke na desnoj ivici izraditi na istoj visini kao na ledjnom delu = 40 petlji. Već u 7. r. od početka izreza oko ruku plesti za psec 8. p. i 7 puta svaku sledeću 4. p. kao snopić. Iznad 1. snopića raditi u svakom sledećem 4. r. ponovo 1 snopić. Od 11. r. nastaviti u svakom sledećem 4. r. ponovo 1 snopić. Od 11. r. nastaviti od početka izreza oko ruku iznad poslednjih 30 p. ravno i pravo. Prvih 10 p. plesti kao do sada. Posle 15 cm = 46 r. visine izreza oko ruku završiti za izrez oko vrata na levoj ivici u svakom 2. r. 1 put 5 p., 1 put 3 p., 2 puta 2 p. i 4 puta 1 petlju. Ramena na desnoj ivici iskositi u istoj visini kao na ledjnom delu.
Desni prednji deo plesti na isti način u suprotnom smeru.
Rukav: Početi sa 51 p. i sledećim rasporedom: 6 cm = 18 r. ravno i obrnuto, 1 red snopića, odnosno svaku 4. p. plesti kao snopić, 2 r. ravno i obrnuto, 10 r. ravno i pravo, 2 r. ravno i obrnuto i 1 red snopića. Zatim završiti ovaj deo ravno i obrnuto i istovremeno dodati za kosinu sa obe strane 11 puta u svakom sledećem 8. r. po 1 p. = 73 petlje. Posle 32 cm = 96 r. od 2. reda snopića završavati za kugle rukava sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 3 p., 1 put 2 p., 3 puta 1 p., u svakom 4. r. 6 puta 1 p., u svakom 2. r. 4 puta 1 p., 2 puta 2 p., 2 puta 3 p. i preostalih 17 p. završiti odjednom.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti šavove. Za okovratnik prihvatiti iz izreza oko vrata (sa unutrašnje strane) 84 petlje. Plesti ravno i obrnuto. Za proširenje okovratnika dodavati u 7. r. iza svake p. 1 p. ukršteno iz poprečne niti = 167 petlji. U 9. r. iza 1. p. i iza svake sledeće 2. p. dodati 1 p. ukršteno iz poprečnih niti. Posle ukupno 9 cm = 27 r. visine okovratnika završiti sve petlje. Prednje ivice rupičastog reda okukičati sve do početka izreza oko vrata sa 3 reda niskih stubića. Na desni našivak uraditi već u 2. r. ravnomerno podeljeno 8 rupica. Za svaku rupicu preskočiti 1 lančićem niski stubić prethodnog reda, a ove lančiće u sledećem redu ponovo okukičati niskim stubićima. Uglaviti rukave. Kao završetak kukičati oko svih ivica šenil-predivom 1 krug račjih petljica. Račje petljice raditi ovako: Niske stubiće raditi sa leva na desno. Prišiti dugmad. U rupičasti red uvući somotsku traku.

8108/05 Zelena folklorna marama sa različitim šarama


Uzirak za brojanje se nalazi na strani 32

Mere: Širina gore iznosi oko 165 cm; dužina do vrha iznosi oko 60 cm.
Materijal: Uzeti oko 300 g vunice srednje debljine, igle za pletenje i iglu za kukičanje br. 3½.
Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.
Ravno i obrnuto: Polazni red obrnute petlje, povratni red prave petlje.
Proba rada: 23 p. i 33 r. = 10 x 10 cm.
Leva polovina: Početi sa 2 petlje na spoljnem uglu i plesti prema uzorku za brojanje. Ucrtani su samo polazni redovi. U svim neucrtanim povratnim redovima plesti petlje kao što nailaze. Navijutke na ravno i pravo pletenim delovima plesti obrnuto, a na ravnim i obrnutim pletenim delovima pravo. Na početku svakog polaznog reda dodati za proširenje 1 petlju. Posle ukupno 266 redova od početka završiti sve petlje.
Desnu polovinu plesti na isti način u suprotnom smeru.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Sve ivice okukičati sa 4 kruga niskih štubića i pri tome raditi uglove u svakom krugu 3 niska stubića u 1 mesto uboda. Delove prišivati u sredini. Kao završetak oko cele marame raditi još 1 krug ovako: * po 1 niski stubić raditi u sledeće 2 petljice, 1 niski stubić, 2 lančića i 1 niski stubić u sledeću petljicu. Od * stalno ponavljati. Krug završiti 1 mrtvom petljicom u 1. niski stubić.
Znakovno objašnjenje:

- ☐ = 1 petlja ravno i obrnuto
- × = 1 petlja ravno i pravo
- ○ = 1 navijutak
- ◢ = 2 petlje pravo i ujedno
- ◺ = 2 petlje obrnuto i ujedno

8108/06 Crna folklorna jakna ukrašena snopićima, veličina 38

Materijal: Uzeti oko 550 g vunice srednje debljine, a za vez ostatke bele vunice, igle za pletenje i iglu za kukičanje br. 4 i somotsku traku od 1 cm širine.
Ravno i obrnuto: Polazni redovi obrnute petlje, povratni redovi prave petlje.
Snopičasta šara: Plesti prema uzorku za brojanje. Uzorak za brojanje A prikazuje levi prednji deo, a uzorak za brojanje B prugu sa šarama za rukave. U visinu raditi kod šare **A** 1 put **1.-37. r.**, zatim **26.-37. r.** stalno ponavljati. Kod šare **B** stalno ponavljati **1.-12. red.**



Zankovno objašnjenje: Prazna kockica = 1 p. ravno i obrnuto; ● = 1 snopić: Iz 1 p. plesti 1 p. pravo. 1 navijutak, 1 p. pravo, 1 navijutak, 1 p. isplesti pravo, okrenuti rad, 5 p. plesti obrnuto, okrenuti rad, 5 p. plesti pravo, okrenuti rad, 5 p. plesti obrnuto, a zatim plesti 5 p. pravo i ukršteno ujedno.
Proba rada: 20 p. i 30 r. = 10 x 10 cm.


Ledjni deo: Početak plesti sa 99 petlji ravno i obrnuto. U 3. r. plesti od početka svaku 4. p. kao snopić. Za bočnu kosinu oduzimati sa obe strane 4 puta u svakom 6. r. po 1 p. = 91 petlja. Posle 10 cm = 30 r. od početka dostignut je struk. Sledeći polazni red raditi kao red za provlačenje trake (rupičasti red) ovako: plesti 2 p., * 2 p. plesti ujedno, 1 navijutak, 4 p. Plesti. Od * ponoviti 13 puta i završiti ovako: Plesti 2 p. ujedno, 1 navijutak, 3 p. plesti. Za bočnu kosinu dodavati sa obe strane 4 puta u svakom sledećem 14. r. po 1 p. = 99 petlja. Posle 22 cm = 66 r. od struka završavati za izreze oko ruku sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 3 p., 1 put 2 p. i 3 puta 1 p. = 83 petlje. Za ramene kosine završavati posle 20 cm = 60 r. visine izreza oko ruku sa obe strane u svakom 2. r. 3 puta 9 petlji. Preostalih 29 petlji za izrez oko vrata završiti pravo.

Levi prednji deo: Plesti 3. i svaku sledeću 4. p. kao snopić. Raditi iznad poslednjeg snopića u svakom sledećem 4. r. ponovo 1 snopić. Za bočnu kosinu oduzimati na desnoj ivici 4 puta u svakom 6. r. po 1 p. = 44 petlje. Posle 10 cm = 30 r. od početka dostignut je struk. Sledeći polazni red za provlačenje trake raditi kao rupčasti red ovako: Plesti 2 p., * 2 p. plesti ujedno, 1 navijutak, 4 p. plesti. Od * stalno ponavljati. Za bočnu kosinu dodavati na desnoj ivici 4 puta u svakom sledećem 14. r. 1 p. = 48 petlji. Izmedju toga, odnosno posle 20,5 cm = 62 r. od početka raditi iznad 9.-45. petlje snopičastu šaru prema uzorku za brojanje **A.** Izrez oko ruke na desnoj ivici izvesti u istoj visini kao na ledjnom delu = 40 petlji. Za izrez oko vrata završavati posle 17 cm = 52 r. visine izreza oko ruku na levoj ivici u svakom 2. r. 1 put 7 p., 1 put 3 p., 1 put 2 p. i 1 put 1 petlju. Ramena na desnoj ivici iskositi u istoj visini kao na ledjnom delu.

Desni prednji deo plesti na isti način u suprotnom smeru.

Rukav: Početi sa 46 p. i plesti za lajsnicu 2 cm = 6 r. rebara (= 2 p. pravo, 2 p. obrnuto, naizmenično). U poslednjem redu lajsnice dodavati 1 p. = 47 petlji. Nastaviti sledećim rasporedom: 17 p. ravno i obrnuto, 13 p. snopičaste-šare prema uzorku za brojanje **B** i 17 p. ravno i obrnuto, Za kosinu dodavati sa obe strane 9 puta u svakom 10. r. i 3. puta u svakom 8. r. po 1 p. = 71 petlja. Posle 40 cm = 120 r. od lajsnice završavati za kugle rukava sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 3 p., 1 put 2 p., 4 puta 1 p., u svakom 4. r. 5 puta 1 p., u svakom 2. r. 4 puta 1 p., 1 put 2 p., 1 put 3 p., 1 put 4 p. i preostalih 17 p. završiti odjednom.

Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti šavove. Spoljnu ivicu jakne okukičati sa 2 kruga niskih stubića. Pri tome raditi u uglove 3 niska stubića u 1 mesto uboda. U kockice snopičaste šare raditi duplom belom vnucom pokrstice. Na sredinu svake pokrstice raditi 1 zahvatni bod (pogledajte sliku). Uglaviti rukave. U rupičasti red uvući somotsku traku.



8108/07 Crna šenalska jakna za veličinu 38

Materijal: Uzeti oko 350 g crnog šenil-prediva i 550 g crnog sjajnog prediva, igle za pletenje i iglu za kukičanje br. 4.
Perl-šara: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično. Posle svakog reda naizmenično menjati.


Redosled pruga: 2 r. šenil-prediva, 2 r. sjajnog prediva. Od * stalno ponavljati.
Pažnja Primeniti duplo sjajno predivo.
Proba rada: 14 p. i 28 r. = 10 x 10 cm.
Ledjni deo: Početi sa 69 petlji i plesti u osnovnoj šari redosled pruga. Za izreze oko ruku završavati posle 30 cm = 84 r. od početka sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 3 p., 1 put 2 p. i 2 puta 1 p. = 55 petlji. Posle 20 cm = 56 r. visine izreza oko ruku završavati za ramene kosine sa obe strane u svakom 2. r. 3 puta 5 petlji. Preostalih 25 petlji za izrez oko vrata završiti pravo.
Levi prednji deo: Početi sa 35 petlji osnovne šare i plesti pruge. Izrez oko ruke i ramenu kosinu na desnoj ivici izvesti u istoj visini kao na ledjnom delu. Izmedju toga posle 12 cm = 34 r. visine izreza oko ruku završavati za okruglinu izreza oko vrata na levoj ivici u svakom 2. r. 1 put 4 p., 1 put 3 pl, 1 put 2 p. i 4 puta 1 petlju.
Desni prednji deo plesti na isti način u suprotnom smeru.
Rukav: Početi sa 37 petlji u osnovnoj šari i raditi pruge. Za kosinu dodavati sa obe strane 7 puta u svakom 16. r. po 1 p. = 51 petlja. Posle 42 cm = 118 r. od početka završavati za kugle rukava sa obe strane u svakom 2. r. 2 puta 2 p., 2 puta 1 * p., a u svakom 4. r. 7 puta 1 p., u svakom 2. r. 2 puta 1 p., 1 put 2 p., 1 put 4 p. i preostalih 9 p. završiti odjednom.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti ramene i bočne šavove. Prednje ivice okukičati, a zatim i izrez oko vrata kao i donje ivice rukava crnim šenil-predivom ovako: **1. r.:** Niski stubići, pri tome raditi u gornje uglove prednjeg dela 3 petlje u jedno mesto uboda. **2. r.:** Račje petljice (niske stubiće raditi sa leva na desno). Ušiti šavove rukava. Uglaviti rukava. Od oba prediva napraviti gajtan od oko 120 cm dužine i uvući ga u visinu struka.

---

p. = petlja = očica
lan. = lančić
kr. = krug
nst. bez. nav. = niski stubić bez navijutka = niski štapić bez navoja
nst. sa nav. = niski stupić sa navijutkom = niski štapić sa navojem


---

8108/08 Pulover sa patent-šarom, veličina 176



Materijal: Uzeti oko 650 g vunice srednje debljine, igle za pletenje br. 3 i 3½ kao i okruglu iglu za pletenje od 60 cm dužine br. 3.
Rebra i patent-šara je ista kao kod modela 8108/09.
Proba rada: 24 p. i 56 r. = 10 x 10 cm patent-šare radjene iglama br. 3½.
Ledjni deo: Početi sa 115 petlji iglama br. 3 i plesti pojas sa 5 cm = 20 r. rebara. Nastaviti iglama br. 3½ i patent-šarom. Posle 52 cm = 290 r. od pojasa završiti sve petlje.
Po 36 spoljnih petlji oblikuju ramena, a 43 srednje petlje izrez oko vrata.
Prednji deo plesti na isti način, ali sa špicastim izrezom oko vrata. Već posle 30 cm = 168 r. od pojasa završiti srednje petlje i obe strane odvojeno. Za kosinu izreza oduzimati duž ivice deljenja rada 1 petlju i ovo oduzimanje ponoviti još 2 puta u svakom 4. r. i 18 puta u svakom 6. redu. Petlje ramena završiti u istoj visini kao na ledjnom delu.
Rukav: Početi sa 53 petlje iglama br. 3 i plesti lajsnicu 5 cm = 20 r. rebara. Nastaviti iglama br. 3½ i patent-šarom. Za kosinu dodavati sa obe strane 6 puta u svakom 12. r. i 20 puta u svakom 8. r. po 1 p. = 105 petlji. Posle 42 cm = 236 r. od lajsnice završiti sve petlje.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti ramene šavove. Uglaviti rukave. Ušiti šavove rukava i bočne šavove. Prihvatiti okruglom iglom iz izreza oko vrata 180 petlji, plesti 1 krug obrnutih petlji, zatim u krugovima rebra. Za oduzimanja plesti na vrhu izreza u svakom krugu 3 petlje obrnuto i ujedno. Posle 10 krugova rebara završiti petlje kao što nailaze.

8108/09 Patent-pulover ružičaste boje, veličina 164



Materijal: Uzeti oko 700 g jače vunice, igle za pletenje i komplet igala br. 4.
Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.
Patent-šara sa neparnim brojem petlji: **1. r.:** Jvična petlja, * 1 p. podići zajedno sa 1 navijutkom kao kod obrnutog pletenja, 1 p. pravo. Od * stalno ponavljati i završiti ovako: Podići 1 p. sa navijutkom kao kod obrnutog pletenja i dodati ivičnu petlju. **2. r.:** Ivična petlja, * plesti petlje sa navicucima iznad pravo i ujedno, podići 1 p. sa navijutkom kao kod obrnutog pletenja. Od * stalno ponavljati i završiti ovako: Petlje sa navijucima koji leže iznad njih plesti pravo i ujedno i dodati ivične petlje. **3. r.:** Ivična petlja, * 1 p. podići zajedno sa 1 navijutkom kao kod obrnutog pletenja, a zatim p. sa navijutkom iznad nje plesti pravo i ujedno. Od * stalno ponavljati i završiti ovako: podići 1 p. zajedno sa 1 navijutkom kao kod obrnutog pletenja i dodati ivičnu petlju. Stalno ponavljati 2. i 3. red.
Pruge sa pletenicama: radjene iznad 12 petlji: Ravno i pravo. Petlje ukrstiti u **13.** i u svakom **sledećem 22. r.** obrnuto ovako: 1 ivična petlja, 5 petlji složiti na pomoćnu iglu **ispred** rada, a 5 sledećih petlji plesti pravo, zatim 5 petlji sa pomoćnih igala plesti pravo i dodati 1 ivičnu petlju.
Proba rada: 18 p. i 44 r. = 10 x 10 cm patent-šare, a šara pletenice iznosi 4,5 cm u širinu.
Ledjni deo: Početi sa 85 petlji i plesti za pojas 5 cm = 16 r. rebara. Nastaviti patent-šarom. Za raglan oblik i kosinu završavati posle 40 cm = 194 r. od pojasa sa obe strane u svakom 2. r. 2 puta 2 p., 4 puta 1 p. i u svakom 4. r. 21 puta 1 petlju. Preostalih 27 petlji za izrez oko vrata završiti ravno.
Prednji deo početi kao ledjni. Za raglan oblik i kosinu završavati sa obe strane u svakom 2. r. 2 puta 2 p., 6 puta 1 p. i u svakom 4. r. 17 puta 1 petlju. Već posle 13 cm = 58 r. visine raglana završavati za izrez oko vrata 7 srednjih petlji i obe strane završiti odvojeno. Duž unutrašnje ivice završavati u svakom 2. r. 1 put 3 p., 1 put 2 p. i 4 puta 1 petlju. Preostale 3 petlje iza poslednjeg raglan-oduzimanja završiti odjednom.
Levi rukav: Početi sa 37 petlji i plesti za lajsnicu 5 cm = 16 r. rebara. Nastaviti patent-šarom. Za kosinu dodaviti sa obe strane 14 puta u svakom 10. r. po 1 p. = 65 petlji. Posle 37 cm = 162 r. od lajsnice izvesti reglan-oblik i kosinu na desnoj ivici kao na ledjnom delu, a na levoj ivici kao na prednjem delu. Po završavanju leve raglan-kosine završavati za okruglinu izreza oko vrata u svakom sledećem 2. r. 1 put 3 p., 1 put 2 p. i 4 puta 1 petlju.
Desni rukav plesti na isti način u suprotnom smeru.
Pruge sa pletenicama: Izvesti početak sa 12 petlji kao što je opisano. Za ledjni deo plesti 1 prugu od 62 cm dužine, a za prednji deo 1 purugu od 53 cm dužine. Zatim završiti petlje. Za levi rukav za-ršiti posle 56 cm dužine pruge na levoj ivici u svakom 2. r. 3 puta 2 petlje. Plesti prugu za desni rukav na isti način u suprotnom smeru.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Obeležiti 5 srednjih petlji sa svih delova i odozgo staviti pruge pletenice. Ušiti šavove. Uglaviti rukave. Iz izreza oko vrata prihvatiti kompletom igala 82 petlje i plesti 9 krugova rebara, a zatim završiti petlje kao što nailaze.

8108/10 Pulover sa noćnim pejasažom, veličina 42

Materijal: Uzeti moher-vunicu srednje debljine, 850 g tamnoplave (boja 10), 100 g tamnocrvene (73), po 50 g tamnoljubičaste (78), ljubičaste (77), boje jorgovana (80), ružičaste (04), bež (21), ljubičaste (24). U zagradama su date nomenklature originalnih boja. Osim toga uzeti lureks-prediva zlatne boje, ostataka prediva sirovobele, svetlomrke, žute, plave i zelene boje, igle za pletenje br. 3½ i 4, kao i komplet igala br. 3½.
Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.
Površinska šara: Raditi prema uzorku za brojanje **A - D** ravno i pravo. Za svaku površinu primeniti posebno klupče, a kod promene boje niti ukrštati sa poledjine rada da ne bi nastala praznina. Sitne motive vezti naknadno petljica-bodovima preko 1 petlje u visinu i širinu.
Znakovno objašnjenje:
1 = tamnocrvena, 2 = tamnoljubičasta, 3 = boja jorgovana; 4 = sirovo bela, 5 = srednja nijansa plave; 6 = ružičasta, 7 = ljubičasta, 8 = bež, 9 = ljubičasta, 10 - tamnoplava, x = 1 petljica-bod žute boje, ● = 1 petljica-bod svetlomrke boje, v = 1 petljicabod zelene boje, o = 1 petljica-bod zlatne boje.
Proba rada: 20 p. i 28 r. = 10 x 10 cm iglama br. 4.
Ledjni deo: Početi sa 107 p. tamnocrvenim predivom i iglama br. 3½ i plesti za pojas 8 cm = 26 r. rebara. Nastaviti iglama br. 4 ravno i pravo prema uzorku za brojanja **A.** Oduzimanja za izrez oko vrata izvesti kao što je ucrtano.
Prednji deo: Početi kao ledjni deo, ali posle pojasa plesti prema uzorku za brojanje **B.** Oduzimanja za izrez oko vrata izvesti kao što je ucrtano.
Levi rukav: Početi sa 49 petlji tamnocrvenim predivom i iglama br. 3½ i plesti za lajsnicu 10 cm = 34 r. rebara. Nastaviti iglama br. 4 ravno i pravo prema uzorku za brojanje **C.** i pri tome izvesti dodavanje za kosinu kao što je ucrtano.

Desni rukav: Početi kao levi rukav, ali iza pojasa plesti prema uzorku za brojanje **D**.

Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Vezti sitne motive. Ušiti ramene šavove. Uglaviti rukave. Ušiti bočne šavove i šavove rukava. Iz izreza oko vrata prihvatiti kompletom igala i tamnoplavom vunicom 94 petlje i plesti 1 krug obrnuto, 10 krugova rebara. Završiti petlje kao što nailaze.

8108/11 Pulover sa dnevnim pejsažom, veličina 38

Materijal: Uzeti moher-vunice srednje debljine, oko 150 g svetloplave (06), 100 g ljubičaste (77), po 50 g boje jorgovana (80), ružičaste (23), zelene (22), bež (21), boja rdje (42), svetlobež (11), ostataka sirovobele, svetlomrke, svetlozelene, tamnocrvene, ljubičaste, žute, tirkiz i bele i igle za pletenje br. 3½ i 4 kao i komplet igala br. 3½.


Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.


Uzorak za brojanje 8108/11 možete poručiti na adresu:

Površinska šara: Raditi prema uzorcima za brojanje **A - D** ravno i pravo. Za svaku površinu u boji primeniti posebno klupče da ne bi nastala praznina u radu ukrstiti pri promeni boja niti sa poledjine rada.

Znakovno objašnjenje: 1 = ljubičasta, 2 = boja jorgovana, 3 = ružičasta, 4 = zelena, 5 = bež, 6 = boja rdje, 7 = svetlobež, 8 = svetloplava, 9 = sirovobela, 10 = tamnocrvena, - = 1 petljica-bod žute boje, o = 1 petljica bod svetlozelene boje, ● = 1 petljica-bod tamnocrvene boje, v = 1 petljica-bod



Uzorak za brojanje se nalazi A i B na strani 36




svetlomrke boje, / = 1 petljica-bod ljubičaste boje, u = 1 petljica-bod bež boje, x = 1 petljica-bod tirkiz boje, I = 1 petljica-bod bele boje.
Proba rada: 20 p. i 28 r. = 10 x 10 cm iglama br. 4.
Ledjni deo: Početi sa 97 petlji i plesti ljubičastom vunicom iglama br. 3½ za pojas 8 cm = 26 r. rebara. Nastaviti iglama br. 4 ravno i pravo prema uzorku za brojanje **A**. Oduzimanja za izrez oko vrata izvesti kao što je ucrtano.
Prednji deo: Početi kao ledjni deo, ali iza pojasa raditi prema uzorku za brojanje B. Oduzimanja za izrez oko vrata izvesti kao što je ucrtano.
Levi rukav: Početi sa 49 petlji ljubičastim predivom i plesti iglama br. 3½ za lajsnicu 10 cm = 34 r. rebara. Zatim nastaviti iglama br. 4 ravno i pravo prema uzorku za brojanje **C** i pri tome izvesti dodavanja za kosinu kao što je ucrtano.
Desni rukav: Početi kao levi rukav, ali iza lajsnice plesti prema uzorku za brojanje **D**.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Vezti sitne motive. Nastaviti rukave. Ušiti bočne šavove i šavove rukava. Iz izreza oko vrata prihvatiti kompletom igala i svetloplavom vunicom 90 petlji, plesti 1 krug obrnutih petlji i 10 krugova rebara. Zatim završiti petlje kao što nailaze.

8108/12 Pulover radjen sa okruglim psecom i žakard-šarom, veličina 42


Materijal: Uzeti jaču vunicu i to oko 450 g bele, po 50 g tamnoplave, tamnocrvene, ružičaste i svetloplave, ostatak oranž vunice iste debljine, igle za pletenje br. 5, po 1 okruglu iglu od 50 i 80 cm dužine i iglu za kukičanje br. 5.
Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.
Žakard-šara: Plesti prema uzorku za brojanje **A - D** u pravim krugovima norveškom tehnikom rada. Neupotrebljene niti voditi labavo sa poledjine rada. Stalno ponavljati u širinu ucrtani deo šare. U visinu stalno ponavljati ucrtani deo šare 1 put. Kod šare **D** izvesti oduzimanja kao što je ucrtano.
Proba rada: 15 p. i 20 r. = 10 x 10 cm ravno i pravo. - 15 p. i 16 kr. = 10 x 10 cm žakard-šare.
Ledjni deo: Početi sa 77 p. i plesti belim predivom za pojas 5 cm = 10 r. rebara. U poslednjem redu pojasa dodati 1 p. = 78 petlji. Nastaviti ravno i pravo. Za kosinu raglana završavati posle 35 cm = 70 r. od pojasa sa obe strane u svakom 2. r. 5 puta 1 petlju. Preostalih 68 p. složiti na pomoćnu iglu.
Prednji deo plesti na isti način.
Rukav: Početi sa 31 p. belim predivom i plesti za lajsnicu 5 cm = 10 r. rebara. U poslednjem redu lajsnice dodavati podeljeno 7 petlji ukršteno iz poprečnih niti = 38 petlji. Nastaviti ravno i pravo. Za kosinu dodavati sa obe strane 9 puta u svakom 6. r. i 3 puta u svakom 4. r. po 1 p. = 62 petlje. Posle 35 cm = 70 r. od lajsnice izvesti raglan-kosinu sa obe strane kao na ledjnom delu. Preostale 52 petlje položiti na pomoćnu iglu.
Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Za **psec** prihvatiti dugačkom okruglom iglom jedu za drugom 68 petlji ledjnog dela, zatim 52 petlje iz 1. rukava, 68 petlji prednjeg dela i 52 petlje iz 2. rukava = 240 petlji. Nastaviti u pravim krugovima sledećim rasporedom: 11 krugova žakard-šare **A**, 2 kruga bela, pri tome u 2. kr. plesti 24 puta svaku 9. i 10. p. ujedno = 216 petlji, nastaviti sa 7 krugova žakard-šare **B**, 2 kr. bela, ali pri tome u 2. kr. plesti 36 puta svaku 5. i 6. petlju ujedno = 180 petlji, dalje 11 kr. žakard-šare **C**, 2 kr. tamnoplava i pri tome odužimat- u 2. kr. ovako: * plesti 5 petlji, 2 petlje plesti ujedno, plesti 6 petlji, plesti 2 petlje ujedno, od * ponoviti 11 puta = 156 petlji; zatim 8 kr. šare **D** i pri tome izvesti oduzimanja kao što je ucrtano = 78 petlji. Pažnja: Ako za dugačku okruglu iglu nema dovoljno petljica preći na kraće igle. Iznad preostalih 78 petlji plesti za našivak izreza oko vrata belom vunicom u krugovima rebra i pri tome plesti u 1. kr. ravnomerno podeljeno 8 puta 2 petlje = 70 petlji. Posle 6 krugova širine našivka završiti petlje kao što nailaze U 6. krugu žakard-šare **C** vezti srednju petlju svakog crvenog motiva oranž-petljicama. Ušiti bočne šavove, šavove rukava i raglan-šavove.
Znakovno objašnjenje:

- □ = bela
- • = tamnoplava
- o = tamnocrvena
- – = ružičasta
- × = svetloplava
- ◿ = 2 petlje ružičaste boje plesti ujedno
- ◢ = 2 petlje tamnocrvene plesti ujedno.



8108/13 Svetlomrki angora-pulover sa riš-okovratnikom, veličina 42-44

Materijal: Uzeti angora-vunice srednje debljine, za pulover oko 300 g, za okovratnik oko 80 g, igle za pletenje, okruglu iglu od 60 cm dužine i iglu za kukičanje br. 4 kao i 36 svetlucavih kamenčića.
Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.
Ažur-šara: Broj petlji je deljiv sa 10. Plesti prema zankovnom objašnjenju za pletenje u krugovima. Stalno ponavljati u širinu ucrtani deo šare. Brojevi desno spolja označavaju krug šare. Neucrtane medjukrugove plesti pravo. U visinu izvesti ucrtani deo šare.
Proba rada: 22 p. i 32 r. = 10 x 10 cm.
Ledjni deo: Početi sa 105 petlji i plesti za pojas 6 cm = 20 r. rebara. U poslednjem redu pojasa dodavati ravnomerno podeljeno 10 petlji ukršteno iz poprečnih niti = 115 petlji. Nastaviti ravno i pravo. Za izreze oko ruku završavati posle 32 cm = 104 r. od pojasa sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 3 petlje, 3 puta 2 petlje i 2 puta 1 petlju = 93 petlje. Posle 14 cm = 46 r. izreza oko ruku završavati za izrez oko vrata 21 srednju petlju i obe strane odvojeno. Duž unutrašnje ivice završavati u svakom 2. r. 1 put 5 petlji, 1 put 4 petlje, 1 put 3 petlje i 4 puta 2 petlje. Preostalih po 16 petlji za ramena završavati posle 21 cm = 66 r. visine izreza oko vrata odjednom.
Prednji deo plesti na isti način.
Rukav: Početi sa 49 petlji i plesti za lajsnicu 6 cm 20 r. rebara. U poslednjem redu lajsnice dodavati ravnomerno podeljeno 10 petlji ukršteno iz poprečnih niti = 59 petlji. Nastaviti ravno i pravo. Za kosinu dodavati sa obe strane 11 puta u svakom 6. r., 10 puta u svakom 4. r. po 1 p. = 101 petlja. Posle 35 cm = 112 r. od lajsnice završavati za kugle rukava sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 3 p., 2 puta 2 p., 20 puta 1 p., 1 put 2 p., 2 puta 3 p., 1 put 5 p. i preostalih 21 p. završiti odjednom.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti šavove. Iz izreza oko vrata prihvatiti okruglom iglom 150 petlji i plesti 13 krugova rebara, a zatim završiti petlje kao što nailaze. Našivak izreza oko vrata porubiti do polovine na unutrašnju stranu. Na kuglama rukava složiti faltice sa x na o. Uglaviti rukave.
Okovratnik ukrašen rišem, gornji deo: Okruglom iglom i duplom vunicom namaći 360 petlji i plesti 1 krug obrnutih petlji. Nastaviti jednostrukom vunicom u ažur-šari i u krugovima dalje. Posle 21 kr. znakovnog objašnjenja za pletenje još 1 kr. pravih petlji. U sledećem kr. plesti stalno 2 petlje pravo i ujedno, a zatim završiti petlje.



Donji deo plesti na isti način ali posle 21 kr. znakovnog objašnjenja za pletenje izraditi 3 kruga pravih petlji.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Složiti oba dela jedan preko drugog, a zatim kukičati duž izreza oko vrata 1 krug niskih stubića. Na svaku 2. caknu prišiti svetlucavi kamenčić.
Znakovno objašnjenja:

- ■ = 1 p. pravo
- ○ = 1 navijutak
- ∩ = 3 p. prebačeno i ujedno: 1 p. podići kao kod pravog pletenja, sledeće 2 p. plesti pravo i ujedno a podignute petlje prebaciti preko.

8108/14 Jastučići 40 x 40 cm

Znakovno objašnjenje za pletenje nalazi se na strani 37.
Materijal: Uzeti 300 g merceriziranog pamučnog prediva i 1 iglu za kukičanje vunice br. 3.
Izrada: Namaći 12 lančića i završiti 1 mrtvom petljicom prstenčić, a zatim kukičati 2 kvadrata prema znakovnom objašnjenju za kukičanje. Rastegnuti površine jastučića pod pravim uglom. Oba dela kukičati ujedno sa naličja na naličje duž tri strane niskim stubićima. Na 4. strani zahvatiti samo prednji deo. U 2. kr. raditi 1 niski stubić, * 1 memica (= 3 lančića, 1 niski stubić vratiti u 1. lančić), 1 niski stubić raditi u 3. sledeći niski stubić. Od * stalno ponavljati. Krug završiti sa po 1 mrtvom petljicom. Uvući punjenje jastučeta.

8108/15 Krevetski prekrivač, 158 x 236 cm

Znakovno objašnjenje za pletenje nalazi se na strani 37.
Veličina motiva: 26 x 26 cm.
Materijal: 3000 g merceriziranog pamučnog prediva i 1 iglu za kukičanje vunice br. 3.
Nastavak na strani 37

8108/11

A

B

8108/11

8108/15

Nastavak sa strane 35 - Modela 8108/15

Izrada: Za gore navedenu meru izraditi 54 kvadrata prema znakovnom objašnjenju za kukičanje ovako: Namaći 12 lančića, spojiti prstenčić i kukičati sve do 15. kruga. Kvadrate rastegnuti pod pravim uglom, a zatim kukičati pomoću mrtve petljice pravougaonik od 6 x 9 motiva. Izmedju mrtvih petljica umetati po 1 lančić. Na kraju okukičati ceo prekrivač ovako: 1 niski stubić, * 2 lančića, preskočiti 2 petljice, u sledeću petljicu raditi 3 stubića odvojena sa po 2 lančića, 2 lančića, preskočiti 3 petljice, 1 niski stubić raditi u sledeću petljicu, od zvezdice stalno ponavljati. Krug završiti 1 mrtvom petljicom.

Znakovno objašnjenje za kukičanje

• = 1 lančić

⌒ = 1 mrtva petljica

┼ = 1 stubić

▼ = 1 snopić (5 stubića radjena u 1 mesto uboda, izvući iglu iz omče, završni zglob 1. stubića prihvatiti, ispuštenu omču sada ponovo prihvatiti, provući nit kroz ovaj i kroz prihvaćeni zglob petljice.

8108/16 Okrugli stoljnak, oko 155 cm Ø

Veličina motiva: 34 x 22 cm.
Skica originalne veličine nalazi se na strani
Materijal: Uzeti 3,50 m batista 115 cm širine, konca za vez sledećih ili sličnih boja:
1 2 štr. ružičastoružičasta, najsvetlija 23
2 12 štr. ružičastoružičasta, svetla 24
3 2 štr. ružičastoružičasta 25
4 3 štr. ružičastoružičasta, tamna 26
5 1 štr. srebrnosiva 397
6 1 štr. siva, svetla 398
7 2 štr. maslinastozelena, svetla 842
8 2 štr. maslinastozelena, srednja nijansa 843
9 2 štr. maslinastozelena 844
10 2 štr. maslinasto zelena, tamna 845
11 1 štr. zlatnožuta 306
12 1 štr. zlatnožuta, tamna 307
13 3 štr. bela 402
14 1 štr. ružičasto ružičasta, najsvetlija 27
Izrada: Obeležiti krug od 108 cm Ø. Iseći tkaninu i opšiti ivice. Preneti oko 5 cm od ivice tkanine motiv 8 puta na ravnomernim rastojanjima. Listiće, latice cvetova i mašnu raditi punim bodovima, a drščice i sredine cvetova bodovima za iglom. Pupoljke raditi senčenim vezom. Primeniti dvostruki konac za vez. Za volan iskrojiti 4 trake tkanine od 27 x 200 cm. Opšiti i prišivati uzane strane jedne uz druge. Duž jedne duže strane obeležiti lukove od oko 4 cm širine i vezti ih gustim langet-bodovima. Preostalu tkaninu odrezati do samih bodova. Nabrati volan i prifircati ga uz vezenu površinu. Štepati. Napraviti 3 salvete od 32 cm x 32 cm. Obeležiti lukove duž ivica. U jedan ugao vezti pupoljak ruže. Ivicu obraditi langet-bodovima.

Recepti

ZA MESEC AVGUST

Naš ilustrovani kulinarski kurs

Kuhinjski leksikon

Rascvetane rotkvice

Crvenobele roktvice idealno su sredstvo za ukrašavanje raznih jela, od svečanih do svakodnevnih, od pečenja do salata.
Ako roktice pre upotrebe stavite u hladno vodu postaju sveže kao da su upravo ubrane.
Ružica: na sve četri strane iseći po laticu sve do drščice. Ružicu staviti u hladnu vodu da se „rascveta".
2. Spirale: rotkvice iseći u vidu spirale. Nožićem kruužizi od vrh sve do drščice.
3. Cvet: Proseći rotkvicu osam puta od vrha sve do korena. Zatim skinuti crvenu pokožicu u vidu cvetova.
4. Rozeta: iseći kao kod ružice 4 lične latice, a zatim rotkvicu zaseći ukršteno i staviti u hladnu vodu da se „rascveta".
Rotkvice se služe kao predjelo uz buter i so.

Hladna supa od praziluka

Svaka od 4 porcije sadrži oko 2,635 džaula (630 kalorija)
Sastojci: 750 g mladog praziluka, 3 glavice crnog luka, 50 g butera ili margarina, 500 g krompira, ¾ l jače pileće supe, 2 pakovanja slatke pavlake, soli, bibera i 1 mladi crni luk.
Prepoloviti štangle praziluka skoro do samog kraja uzduž i oprati pod tečnim mlazom vode. Oljuštiti crni luk. Praziluk iseći na duguljaste komade, a crni luk na kolutove. Zagrejati i rastopiti buter ili margarin u velikom loncu. Dodati praziluk i crni luk, a zatim dinstati oko 5 minuta na niskoj temperaturi. Oljuštiti krompir, iseći ga na tanke kolutove, dodati dinstanom praziluku i luku. Sada preliti sve pilećom supom i u zatvorenom loncu kuvati lagano 30 minuta. Zatim supu porciju po pociju propasirati kroz mikser. Pire vratiti u lonac. Dodati 1 pakovanje pavlake, posoliti pobiberiti i pustiti da se prokuva. Ostaviti supu na hladno mesto, dodati izlupanu pavlaku i ukrasiti sečenim lukom. Ili, supu propasirati kroz mikser, dodati pavlaku, začiniti, prokuvati i ostaviti na hladno mesto. Na kraju dodati još malo pavlake i luka. Ukoliko nemate mikser kockice leda skupite u kuhinjsku krpu i istucajte nekim jačim predmetom ili varjačom.

Kiselo mleko i jogurt su najzdraviji napitci za letnje mesece.

Salata od krastavca

Svaka od 4 porcije sadrži oko 585 džaula (140 kalorija)
Uzeti 1 krastavac, po 2 manja svetla i modra crna luka, nekoliko svežih listića mente, 1 kašičicu sušenog mešanog začina, pola kašičice krupno mlevenog bibera, 4 pakovanja jogurta. Oprati krastavac ili ga oljuštiti, iseći uzduž na četvrtine, a zatim na kolutove. Oljuštiti crni luk, rendati ga ili iseći na sitne kolutove. Iseckati mentu. Sve izmešati i ukrasiti kolutovima luka.

Indijski napitak od jogurta „Lassi"

Po napitku oko 1.110 džaula (265 kalorija)
Sastojci: Uzeti ⅛ l soka od ananasa i pirea, voćnog pirea od banana, 1 pakovanje jogurta, 1 kašiku meda, 4 kockice leda, na vrh kašike cimeta ili muskata. Voćni pire, jogurt, med, kockice led i začine dobro izmešati u mikseru i puniti visoke čaše ili izdubljeni ananas. Ostaviti na hladno mesto.

Mlečni žele

Svaka od 8 porcija sadrži oko 2.155 džaula (515 kalorija)
Sastojci: ¾ l mleka, 12 listića svetlog želatina, 1 konzerva kajsija, 3 belanceta, sok od ½ limuna, 150 g šećera, 2 pakovanja vanilin-šećera, 500 g kupina i ribizli (bez drščica).
Pustiti želatin da nadodje i rasvoriti ga potpuno u sirupu od kajsija. Dodati mešajući mleko. Izlupati belanca čvrsto sa limunovim sokom i šećerom i dodati ohladjenom mleku. Odgovarajući sud obložiti bobicama, preko toga preliti ⅓ želea od mleka i ostaviti da se zgusne. Obložiti bobicama i četvrtinama kajsija, odozgo ponovo staviti žele i pustiti da se stegne. Zatim dodati drugi sloj. Želatin pre služenja potopiti sasvim kratko u vrelu vodu i prebaciti iz suda na odgovarajući tanjir za posluženje.

Rustikalno jelo: Jagnje na roštilju

Severnoafrički specijalitet „Couscous"

Barbek-narezak

Svaka od 4 porcije sadrži oko 3.305 džaula (790 kalorija)
Sastojci: Uzeti 4 režnja od oko 200 g jagnjeće plećke, sok od pola pomorandže, 1 pakovanje jogurta, 1 glavicu crnog luka, 1 čen belog luka, po 1 ravnu kašičicu morskog oraščića i cimeta, na vrh kašike mlevenog karanfilića i koriandera, 1 pakovanje (250 g) „Cous-cous-a" (gotova proizvod), soli, 100 g butera ili margarina. Izmešati sok od pomorandže, jogurt, seckani luk, beli luk i začin i u tome držati meso preko noći. Preliti „cous-cous" sa 1½ šolje slane vode i sve izmešati viljuškom. Ostaviti 15 minuta da naraste. Masnoću stopiti u loncu, dodati „cous-cous" i izmešati. Dodati ostale začine i izmešati. Peći pokriveno u pećnici na 180° (na plinu štepen 2) 30 minuta. Izvaditi režnjeve mesa iz marinade i roštiljiti meso na roštilju. Tek sada posoliti meso. Dodati uz „cous-cous" i preliti marinadom. Uz to sluziti **pikantne salate**
Svaka od 4 porcije sadrži oko 420 džaula (100 kalorija)
Sastojci: 4 paradajza, 1 krastavac, 1 pomorandža.
Paradajz i krastavac iseći na kockice i preliti specijalnim tečnim začinom za salate. Dodati kiselu pavlaku. Razvojiti pomorandžu na režnjeve i dodati salati. Salatu složiti na lepim listovima zelene salate.

„Barbecue"

- Indijanski barbek, osnosno pečenje pečeno u slobodnom prostoru.

Roštilj u slobodnom prostoru

Kotleti, kobasice, šnicle i slični lepi delovi mesa mogu se veoma lepo i uspešno peći na otvorenim roštiljima, u slobodnom prostoru. Čak i manje pile ili rolovano pečenje veoma dobro ispadaju na ovakvoj vrsti roštilja. Uz to služiti naravno pikantne salate.

Krupnija pečenja

Zec na roštilju

Svaka od 8 porcija sadrži oko 880 džaula (210 kalorija)
Sastojci: 1 mlad zec (oko 1,5 kg), 2 glavice crnog luka, 2 čena belog luka, po 4 grančice svežeg ruzmarina i bosiljka, soli, bibera, 8 režnjeva mesnate slanine.
Pod mlazom vode oprati zeca. Oljuštiti luk i beli luk i iseckati ga. Ošiti kuhinjskim krep-papirom zeca, posuti ga solju i biberom, a zatim istrljati ruzmarinom i bosiljkom sa spoljne i unutrašnje strane. Ispuniti lukom i belim lukom. Obmotati zeca sa režnjevima slanine i čvrsto vezati. Umotati u foliju, a zatim roštiljiti na visokoj temperaturi oko 1 sat. Skinuti foliju i dalje peći meso oko 30 minuta. Stalno mazati sopstvenom masnoćom.

Salata od krastavaca i paradajza

Svaka od 8 porcija sadrži 375 džaula (90 kalorija)
Sastojci: 1 krastavac, 1 kg paradajza, 2 kašike senfa, 2 kašike sirćeta, 4 kašike ulja, soli, bibera i malo šećera.
Dobro oprati krastavac ili ga oljuštiti. Oprati paradajz i iseći tvrde delove. Krastavac izrendati na kolutove. Paradajz iseći na osmine. Krastavac i paradajz izmešati u činiji i začiniti ovako: izmešati senf sa sirćetom, uljem, solju, biberom i šećerom i preliti time salatu. Salatu dobro izmešati i ostaviti pre služenja na hladno mesto.

95 97 99 101 103 105 107

Schnittbogen A

Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes

burda moden

Nr. 8/81

Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.

verl. um 25 cm Teil 53
AB
verl. um B 8 cm Teil 1
verl. um 30 cm A
Falte Teil 3
von * bis * auf 18 cm einreihen Teil 69
Taschеneingriff Teil 93
verl. um 15 cm Teil 26
verl. um 25 cm Teil 79
Rückw. Mitte Naht Teil 75
Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch
Umbruch Teil 61
Fadenl. vord. Mitte Teil 18
Fadenlauf Teil 93
Taschenbeutel Teil 93
einheften Teil 99
Fadenlauf Teil 103
Teil 77
rechte Seite Teil 93
Umbruch Teil 93
Stepplinie Teil 85 Gummizug
verl. um 30 cm Teil 22
Teil 36 von * bis * einreihen
Vord. u. rückw. Mitte Stoffbruch Teil 6
Teil 103 Schlaufe
linke Seite Umbruch Untertritt
rechte Seite Stepplinie
Abnäher Teil 103
Teil 93 Vord. Mitte Schlitz
Falte Teil 65
Fadenlauf Teil 55
Vord. u. rückw. Mitte Stoffbruch Teil 69
Maschenlauf
Umbruch Teil 67
Teil 95 Rückw. Mitte Naht
Teil 18 Fadenlauf
Teil 16
Teil 45


Stoffbruch
5
Teil 51 Fadenlauf
100
Teil 41 einreihen
rechte Seite Umbruch
rechte Seite Steppli
Teil 61
Fadenlauf rückw. Mitte
1
2
Fadenl. vord. Mitte Teil 33
Fadenlauf Teil 23
94
angeschn. Besatz Teil 47
Umbruch Teil 65
Rückw. Mitte Naht Teil 51 96
Stepplinie Gummizug Teil 42
7
Falte Teil 1
Abnäher Teil 84
Falte Teil 61
Knopf
Abnäher Teil 18
rechte Seite Untertritt
Fadenlauf Teil 92
Teil 76
Teil 92
108
Teil 23
Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
Umbruch Teil 96
Fadenlauf vord. Mitte Stoffbruch
Falte Teil 61
Tascheneingriff Teil 76
Falte
Rückw. Mitte Naht Teil 78
Besatz Teil 16
Vord. Mitte Bruch
einreihen
B 8 cm
3
verl. um
verl. um 30 cm A
Teil 29 verl. um 20 cm
Falte Teil 61
A
92
13
Ansatzlinie Teil 84
Schlitz
linke Seite Teil 84 Kante
rechte Seite Kante
Vord. Mitte Teil 94
verl. um 15 cm Teil 80
Teil 108
Fadenlauf
linke Seite Umbruch
verl. um 15 cm AB Teil 55
Teil 23 verl. um 15 cm
verl. um 20 cm Teil 78
Teil 23
Abnäher Teil 25
90

108 106 104 102 100 98 96 94 92 90

Schlitz
Teil 20
Teil 47
Knopf
Fadenlauf
Teil 67
86
BC
Knopf
Teil 20
Tascheneingriff
Teil 49
80
Vord. Mitte
linke Kante
Teil 64
Teil 64
Öse
Unterlritt
Teil 21
82 a
Teil 20
Besatz
Teil 61
Bügelfalte
Fadenlauf
Tascheneingriff
Teil 49
21
Maschenlauf
Teil 44
33
35
linke Seite
Stepplinie
Teil 25
Rückw. Mitte Schlitz
rechte Seite
Reißverschluß
Ansatzlinie
Rückw. Mitte Naht
Teil 67
Rückw. Mitte
Stoffbruch
Karo
Teil 49
39
Stoffbruch
Fadenlauf
Rückw. Mitte
Teil 35
Teil 85
Karo
einreihen
Teil 88
linke Seite
Umbruch
Stepplinie
Teil 1
31
Abnäher
Teil 27
Teil 44
84
66
41
Stepplinie
Gummizug
27
70
(nur Papierschnitteile zusammensetzen!)
Teil 82
Zusammensetzlinie
B
A
25
Teil 80
verl. um 20 cm
88
Besatz
Teil 11
Tascheneingriff
Teil 61
verlängern
Teil 11
Teil 29
verl. um 2 cm
Teil 35

88 86 84 82a 82 80 78 76 74 72 70 68 6






Besatz
Stoffbruch
Maschenlauf
linke Seite
Kante
Fadenlauf
Teil 84
Vord. Mitte
Teil 50
Maschenlauf
Teil 46
Stoffbruch
Teil 19
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 65
Bügelfalte
Fadenlauf
Stoffbruch
Teil 54
Teil 52
Fadenlauf
Bügelfalte
AB
45
Teil 54
Teil 56
C
Teil 5
Fadenlauf
Steppllinie
Zusammensetzlinie
Teil 82a
rechte Seite
Kante
linke Seite
Kante
Vord. Mitte
Teil 58
44
Teil 64
Öse
Fadenlauf
53
AB
Tascheneingriff
Teil 53
Teil 50
rechte Seite
Kante
64
Öse
Teil 64
Taschenbeutel
Teil 61
Teil 17
Stoffbruch
Teil 18
dehnen
Teil 42
Fadenlauf
60
Vord.
Fadenlauf
Kante
Anstoßlinie
Teil 50
3.
Steppllinie
Teil 62
Rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 68
Besatz
(nur Papierschnittteile zusammensetzen!)
Teil 27
Teil 31
Einschnitt
Besatz
Fadenlauf
Teil 66
Teil 70
Anstoßlinie
51
Zusammensetzlinie
Teil 57
59
Teil 59
Teil 59
Fadenlauf
3
42
46
Abnäher
Teil 15
Abnäher
Teil 39
62
Teil 69
dehnen
Teil 20
Rückw. Mitte Naht
Teil 42
Karo
65
Teil 34
55
47
verl. um 15 cm
Teil 28
A
Karo
Teil 61
verl. um 20 cm
Teil 74
5
einhalten
verl. um 15 cm
Teil 78
Teil 23
Steppllinie
Gummizug
Teil 47
67
Zusammensetzlinie
Teil 83
(nur Papierschnittteile zusammensetzen!)
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44

Stoffbruch Teil 48
Teil 22
Öse
dehnen
Teil 68
Teil 41
Fadenlauf
Fadenlauf Teil 57
73
Teil 66
rechte Seite Kante
Teil 9 Stepplinie Gummizug
C
Teil 45
Fadenl. vord. Mitte Teil 14
Teil 53
Einreihen Teil 31
Teil 1
Fadenlauf
Öse Teil 69
Teil 49
Taschenbeutel Teil 69
83
Anstoßlinie
Teil 68 Öse
Vord. Mitte
einhalten Teil 107
Taschenbeutel Teil 6
30
Teil 50
18
Teil 30
Besatz Teil 16
71
Teil 3
Stepplinie
Fadenlauf Teil 63
4
Taschenengriff Teil 79
Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch Teil 91
3
einhalten Teil 12
AB
einreihen Teil 57a
Vord. Mitte Bruch
Teil 65 rechte Seite
Stepplinie
Fadenlauf
Teil 60
Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch
Rückw. Mitte Naht
Teil 79
angeschn. Besatz
Teil 32
Abnäher Teil 63
Teil 89
Vord. Mitte Schlitz
Teil 65
Teil 65 Untertritt
Nahte
Teil 65
32
Fadenl. vord. Kante
19
AB
36
Teil 19
Fadenl. vord. Mitte Teil 89
Abnäher Teil 15
Abnäher Teil 26
79
Taschenengriff Teil 1
Stepplinie Gummizug
Teil 43
18
83a
26
verl. um 25 cm Teil 24
75
verl. um 20 cm
Naht Teil 101
Abnäher Teil 75
Abnäher Teil 2
Zusammensetzlinie
(nur Papierschnittteile zusammensetzen!)
Teil 4
Teil 4a
Zusammensetzlinie
verl. um 25 cm Teil 8
77
Teil 73 verl. um 20 cm
22
Teil 12
Schlitz
Teil 71 einhalten
Schlitz Teil 82
6
Teil 38 verl. um 20 cm
B

2 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18




16 14 12 10 8 6 4a 4 2 **Suchnummern**


…te beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer



Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchn

Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13 15







mmer
17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
Vord. u. rückw. Mitte
Stoffbruch
Maschenlauf
Teil 45
Stoffbruch
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 3
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 53
Blende ansetzen
Teil 53
Teil 5
Rückw. Mitte Naht
einhalten
Teil 29
Streifen
Teil 72
82
linke Seite Umbruch
Untertritt
Vord. Mitte Schlitz
Teil 49
rechte Seite
Umbruch
rechte Seite
Stepplinie
Stoffbruch
Teil 2
Teil 105
Teil 8
68
Ansatzlinie
Rückw. Mitte Naht
Teil 94
Abnäher
Teil 25
Knopfl.
Teil 46
Taschenbeutel
Teil 45
Maschenlauf
Teil 36
Einschnitt
Knopfl.
Teil 46
Teil 47
Naht
Teil 61
29
Abnäher
Teil 67
Teil 61
Fadenl. vord. Mitte
Teil 104
Umbruch
linke Seite
Untertritt
Vord. Mitte
Schlitz
Knopfl.
Teil 46



45 47 49 51 53 55 57 57a 59 61 63 65 67
AB
Fadenlauf
Teil 53
Teil 58
Teil 12
Teil 107
Teil 33
verl. um 10 cm
verl. um 15 cm
Teil 175
einhalten
Besatz
Teil 77
Teil 26
Teil 8
Rückw. Mitte Naht
58
63
48
57
49
52
61
56
50
Teil 56
Teil 27
verl. um 20 cm
Teil 39
Knopfl.
Teil 48
Maschenlauf
Vord. Mitte
Teil 7
Teil 19
Blende ansetzen
Fadenlauf
Teil 1
Teil 21
Teil 42
Teil 26
Stoffbruch
Vord. Mitte
Faltenbruch
Teil 38
Teil 78
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 34 Stoffbruch
Teil 16
Schlitz
Teil 18
Knopf
Teil 14
Patte
Einschnitt
Teil 92
Steppline
Teil 104
Umbruch
Besatz
Schlaufe
Ansatzlinie
Teil 69
Falte
Teil 4
Vord. Mitte
Teil 54
Vord. Mitte
Teil 2
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 55
rechte Seite Kante
Teil 105
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 40
Vord. Mitte
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 30
57a
54

69 71 73 75 77 79 81 83 83a 85 87 89 91 93




95 97 99 101 103 105 107
Schnitt bogen
B
Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes
burda
moden
Nr. 8/81
Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.
Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz. Gewerbliches Nacharbeiten nicht erlaubt.

Teil 106 Stepplinie
linke Seite Kante
Vord. Mitte Teil 7
rechte Seite Kante Teil 7
Anstoßlinie Teil 11
angeschn. Besatz Teil 74
Abnäher Teil 16
Teil 98 Rückw. Mitte Naht
linke Seite Kante
rechte Seite Kante
Teil 46
Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenl. vord. Mitte Teil 74
Teil 67 einreihen
Fadenlauf Teil 5
verl. um 55 cm Teil 23
Vord. Mitte Teil 82
Vord. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf Teil 96
Teil 82 Stepplinie
Gummizug Stepplinie
Teil 55 von * bis * auf 15 cm einreihen
Falte Teil 37
Fadenlauf
Fadenlauf Teil 16
Teil 60 Abnäher
Stepplinie
verl. um 12 cm Teil 51
Stoffbruch Teil 41
Umbruch Teil 66
Teil 92 Fadenlauf
Anstoßlinie Teil 82
Vord. Mitte Teil 41
Schlaufe Teil 96
Anstoßlinie Teil 102
Rückw. Mitte Naht Teil 16
Teil 102 Schlaufe
Stepplinie Teil 102
Teil 100 Fadenlauf
Fadenlauf Teil 102
Teil 82 Anstoßlinie
Rückw. Mitte Naht Fadenlauf
Teil 70 verl. um 12 cm
Vord. Mitte
verl. um 22 cm Teil 45


108 106 104 102 100 98 96 94 92 90 88



Teil 84
Teil 11 Anstoßlinie
43
66
einreihen Teil 44
linke Seite Schlaufe Ansatzlinie Teil 13
Teil 1 Stepplinie
Teil 70
Stoffbruch
39
69
Abnäher Teil 69
84
35
19
Teil 19 Anstoßlinie
Blende ansetzen
Fadenlauf Teil 11
Teil 43 Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf Teil 35
Stepplinie Teil 11
Fadenlauf rückw. Mitte Teil 106
Fadenl. vord. Mitte
Angeschn. Besatz
86
33
72
Teil 70
31
Stoffbruch
einreihen Teil 8
Halsausschnitt Teil 39
Vord. Mitte Teil 13
linke Seite Kante Teil 13
Teil 13
Teil 7
Rückw. Mitte Naht Teil 20
Teil 102 Anstoßlinie
Fadenlauf
82
Vord. Mitte Fadenlauf Teil 31
Teil 31 Angeschn. Besatz
Teil 96
Teil 7 Anstoßlinie
Teil 13
Vord. Mitte
Stepplinie
27
Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 59
Teil 11
Teil 13
Teil 34 Fadenlauf
Blende ansetzen
rechte Seite Kante Teil 13
A (nur Papierschnitteile zusammensetzen!)
Teil 57
Anstoßlinie Teil 7
Teil 78
linke Seite Kante
Teil 11
Zusammensetzlinie
rechte Seite Kante
Rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf Teil 59
Teil 103 verl. um 10 cm
Teil 70 verl. um 15 cm
80
74
78a
Teil 46 verl. um 55 cm
Schlitz
Schlitz Teil 12
Teil 8
Teil 45 Teil 5
Rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch Teil 45

86 84 82 80 78a 78 76 74 72 70 68 66

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Teil 105
Fadenl. vord. Mitte
Reißverschluß
Teil 80
Fadenlauf
Streifen
Teil 28
Teil 14
Fadenlauf
Stepplinie
Teil 54
Teil 46
Streifen
vord. Mitte
Teil 64
Fadenlauf
Teil 106
Stoffbruch
Teil 53
Rückw. Mitte Naht
Teil 5
rückw. Mitte
Stoffbruch
Stepplinie
Teil 89
Umbruch
Teil 47
Falte
Teil 26
Anstoßlinie
Teil 19
Taschengriff
Teil 53
Fadenlauf
Kordel Durchzug
Teil 28
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 58
Fadenl.
Teil 58
Teil 89
Fadenlauf
Stepplinie
Teil 64
Abnäher
Teil 49
Teil 62
Taschenbeutel
Fadenl. vord. Mitte
Teil 64
Teil 95
Falte
Teil 26
Stepplinie
Teil 19
Teil 87
Taschengriff
Rückw. Mitte Naht
Blende
ansetzen
Teil 23
Teil 4
(nur Papierschnitteile zusammensetzen!)
Zusammensetzlinie
Stepplinie
Teil 47
Rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf
Stepplinie
Teil 105
Teil 75
rechte Seite
Kante
Teil 78
(nur Papierschnitteile zusammensetzen!)
Zusammensetzlinie
Teil 19
linke Seite
Kante
vord. Mitte
Teil 19
Teil 55
Fadenlauf AB
verl. um 16 cm
Teil 36
Teil 60
Teil 28
verlängern
53
58
54
46
42
63
52
44
62
47
59
67
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42

Einschnitt Teil 57a
Steppinie Teil 57a
Vord. Mitte Naht
Fadenlauf
Teil 55
Teil 10 Taschenbeutel
Fehlenansatzlinie Teil 35
AB
Teil 81
Teil 105
Abnäher Teil 90
einreihen Teil 57a
linke Seite Steppinie Teil 49
Riegel
AB
Teil 27
Vord. Mitte Teil 2
Teil 99
89
Untertritt Teil 6
Taschenbeutel Teil 14
Streifenlauf
Teil 27
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 32
Maschenlauf
Taschenbeutel Teil 18
Fadenlauf
Falte Teil 23
Rückw. Mitte Teil 88
Fadenlauf Teil 77
Teil 105 Fadenlauf
Falte Teil 23
linke Seite Umbruch
Vord. Mitte Schlitz
Teil 6
Rückw. Mitte Schlitz
Teil 49 Reißverschluß Ansatzlinie
rechte Seite
Steppinie Teil 83
Fadenlauf
Teil 83
Teil 105 Steppinie
Steppinie Teil 83
Teil 26
Rückw. Mitte Stoffbruch
Streifenlauf
Steppinie
73
32
Tasche Teil 89
Teil 1 Tascheneingriff
40
Teil 18
Teil 49
rechte Seite Umbruch
rechte Seite Umbruch
Teil 18
Kordel Durchzug Teil 28
Teil 105 Klappe Ansatzlinie
Teil 83 Tasche
20
18
linke Seite Umbruch
linke Seite Umbruch
Steppinie Teil 83
85
Teil 105 Steppinie
Kordel Durchzug
83
Tasche Teil 105
Teil 6 rechte Seite Steppinie
83
(nur Papierschnittteile zusammensetzen!)
Zusammensetzlinie Teil 79
30
Teil 78
Teil 16
Fadenlauf Teil 6
Falte Teil 6
Teil 105
Rückw. Mitte Stoffbruch
Tascheneingriff Teil 14
Teil 3 Rückw. Mitte Stoffbruch Fadenlauf
B
verl. um 7 cm
verl. um 25 cm Teil 10
87
Teil 90 verl. um 25 cm
verl. um 22 cm Teil 46
Schlitz
Einschnitt Teil 45


40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18

Bitte b

16 14 12 10 8 6 4a 4 2 **Suchnummern**




…achten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer




Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnum


Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13 15 17




ner

19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43





45 47 49 51 53 55 57 57a 59 61 63 65 67 69
AB Fadenlauf
Teil 53
Fadenlauf AB Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 56
Teil 97
Fadenlauf
Stepplinie
Teil 44
Einschnitt
Teil 44
Falte
Teil 10
Falte
Teil 4
Teil 14
linke Seite Umbruch
Untertritt
rechte Seite
Stepplinie
Teil 14
Blende Teil 39
ansetzen
Teil 56
Fadenlauf C
rechte Seite
Umbruch
Teil 60
Falte
Teil 62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

71 73 75 77 79 79a 81 83 85 87 89 91 93



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



Schnittbogen C

Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes

burda moden Nr. 8/81

Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.

Teil 78
Blende
Vord. u.
Falte
Rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf
Stoffbruch
Teil 60
Teil 19
Abnäher
Teil 3
Schulter
Teil 27
Teil 8
Zusammensetzlinie
Taschenbeutel
Teil 88
Teil 14
verl. um 15 cm
98
Strich
Teil 3
Teil 45
Vord. Mitte
Teil 23
Fadenl.
Teil 68
Teil 38
verl. um 30 cm
Teil 45
Teil 16
verl. um 15 cm
Teil 29
Fadenlauf
Zusammensetzlinie
Teil 26
verl. um 20 cm
Teil 69
Falte
Teil 60
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 5
Teil 72
Teil 22
Teil 77
92
von * bis * einreihen
Teil 20
Fadenlauf
Teil 19
Fadenlauf vord. Mitte
Stoffbruch
Teil 68
Abnäher
Fadenlauf
Teil 92
von * bis * auf
15,5 cm einreihen
Teil 55
Steppl inie
Teil 92
C
Fadenlauf
Teil 55
Teil 76
Teil 31
verl. um 10 cm
angeschn. Besatz
Teil 94
96
Teil 2
94
Teil 98
verl. um 5 cm
Teil 86
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
7
Taschenbeutel
Teil 68
Vord. Mitte
Teil 3
11
verl. um 15 cm
Teil 25
Stoffbruch
Teil 86
Fadenlauf rückw. Mitte
3*
Teil 14
verl. um 20 cm
verl. um
102
100
98
96
94
92

Fadenlauf Teil 12

vord. Mitte Teil 80

Fadenl. vord. Teil 41

Kante

Taschenbeutel Teil 98

Falte Teil 45

einhalten Teil 12

Fadenbruch

Teil 9

Steppinie Besatz Teil 24

Teil 24 Einschnitt

82

Teil 86 Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch

Fadenlauf rückw. Mitte Teil 10 Stoffbruch

Teil 79 Blende

Teil 98 Fadenlauf rückw. Rockbahn

76

Teil 60 Falte

Teil 87

Teil 39

Teil 45

Teil 9 Steppinie

Teil 60 Falte

Teil 17 Karo

Knopf

Teil 78

86

Taschenelngriff Teil 17

37

Vord. Mitte Teil 37

Fadenlauf rückw. Stoffbruch Teil 51

Gürtel-Ansteppinie Teil 78

27

Fadenlauf Teil 72

Fadenlauf

Vord. u. rückw. Mitte Teil 60

Teil 9

Teil 5

39

einreihen Teil 24

31

Blende

Teil 45 Vord. Rockbahn

Teil 45

Teil 56 Vord. Mitte

von * bis * einreihen

23

Rückw. Mitte Naht Teil 19

Vord. Mitte Kante Teil 78

rückw. Rockbahn

Fadenl. vord. Mitte

ansteckn. Besatz Teil 25

linke Seite Schlitz

Teil 41

Stoffbruch Fadenlauf rückw. Mitte Teil 49

88

einreihen

Teil 23 Stoffbruch Rückw. Mitte Fadenl.

Teil 25

72

Teil 45 linke Seite Reißverschluß

Tascheneingriff Teil 68

Teil 100 einreihen

12 cm einreihen

21

von * bis *

17 cm einreihen

Teil 61 verlängern

Teil 25

41

verl. um 26 cm Teil 5

Fadenbruch


Teil 2a 67 cm

A

A

90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Einschnitt
Stepplinie Teil 29
Teil 29
Besatz
73
Fadenlauf Teil 18
Schulter Teil 48
Teil 32 Schulter
Mitte Teil 62
67a
Stepplinie Teil 18
Teil 99
Reißverschluß
vom * bis * Teil 40 einreihen
Teil 36 Streifenlauf
81
Blende Teil 61
Stoffbruch
Blende ansetzen Teil 61
Fadenlauf rückw. Mitte Teil 48
Zusammensetzlinie Teil 67a
79
Faltenbruch
Teil 36 Ueberlappe
Fadenlauf rückw. Mitte
Naht Teil 14
Teil 79 Blende
Teil 29
Faltenbruch
Stoffbruch Teil 6
Karo Teil 10
22
Umbruch Teil 93
18
Teil 77 Knopf
Teil 77 Mitte
Teil 52
77
Zusammensetzlinie Teil 57a
Falte Teil 10
Teil 46
Taschenbeutel Teil 36
Rückw. Mitte Stoffbruch Fadenl.
Teil 50
Reißverschluß Teil 89
Stoffbruch
40
36
Stepplinie Teil 10
Karo Teil 4
Teil 10
Teil 1 Stepplinie
85
Teil 57 (nur Papierschnitteile zusammensetzen)
Zusammensetzlinie
Teil 96
69
verl. um 10 cm
Taschenbeutel Teil 99
vord. Mitte Teil 28
Anstoßlinie Teil 18
28
Tascheneingriff Teil 36
26
Stepplinie Teil 101
Teil 95 Annäher
89
24
Teil 5
einreihen Teil 99
Teil 10
Karo
Teil 99 Fadenl. vord. Mitte
Anstoßlinie Teil 18
34
30
vom * bis * auf 16 cm einreihen Teil 30
67
Teil 52 (nur Papierschnitteile zusammensetzen!)
B

40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18





...itte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer


Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchn

Suchnummern 1 1a 3 5 7 9 11 13 15


Teil 39 verl. um 20 cm
Umbruch Teil 94
Teil 1a verl. um 55cm
Teil 64 verlängern
Teil 1a
Teil 21 verlängern um 25 cm verl. um 10 cm
Teil 94 verl. um 10 cm
102
einreihen
100
Karo Teil 15
verl. um 20 cm Teil 60
15
Teil 15 Angoßlinie
Teil 39 Rückw. Mitte Stoffbruch
Vord. Mitte Schlitz
Teil 45 verl. um 35 cm
13
Teil 17
Teil 41
Teil 18 verl. um 15 cm
Teil 1a
einreihen Teil 68
von ≠ bis ≠ auf 9 cm einreihen Teil 25
Teil 31
verl. um 15 cm
Teil 69 verl. um 20 cm
Teil 73 Knopf
Teil 102
Stepplinie
Teil 17 Fadenlauf
Teil 68 linke Seite Schlitz
einreihen Teil 1
Teil 89
linke Seite Schlitz
Vord. u. rückw. Mitte Teil 41 Stoffbruch
Stoffbruch Fadenlauf
Blende ansetzen Karo Teil 49
Teil 73 Molly
Fadenlauf Teil 35
Stoffbruch Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 96 Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
Besatz
Stepplinie Teil 40
Einschnitt
Teil 40
Falte Teil 17
Vord. Mitte Schlitz
Teil 1 einreihen
Teil 40 einreihen
Teil 100
linke Seite Umbruch Unterkrit Teil 68
eingesch. Besatz Teil 9
Teil 68 rechte Seite Stepplinie
Falte Teil 45
Falte Teil 17
Taschendeingriff Teil 88
Teil 9 Stepplinie
Einschnitt Teil 7
Stepplinie Besatz Teil 7
Rückw. Mitte Teil 45
bis ≠ auf cm einreihen Teil 53
Teil 94 Fadenl. vord. Mitte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


ummer
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
Teil 53
Blende ansetzen
Fadenlauf Teil 102
Fadenlauf Teil 56
linke Seite Umbruch
Teil 17 Untertritt
Teil 17
rechte Seite Umbruch
Ansoßlinie Teil 15
rechte Seite Steppilnie
Teil 53
Teil 88
Teil 98
linke Seite Schlitz
Teil 84 Umbruch
Naht Teil 68
Teil 42 Tascheneingriff
Naht Teil 56
Teil 84 Fadenl. vord. Mitte
Teil 15 Steppilnie
rechte Seite Umbruch
Teil 15 Fadenlauf
Faltenbruch Teil 25
Teil 52
Fadenlauf
Teil 80 Blende
Schlitz Teil 101
Fadenlauf Teil 56
Teil 21
Teil 25
Teil 80
Blende
Teil 80 Blende
Teil 40 Steifenlauf
Teil 73 Knopf
Teil 70 Knopf
Teil 68 Anstoßlinie Teil 80
Teil 84
68
78
80
84
90
74
25
29
35
19
33
17


43 45 47 49 51 53 55 57 57a 59 61 63 65
einreihen Teil 42
Stoffbruch Teil 47
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 56
Fadenl. vord. Mitte Teil 9
einhalten Teil 73
Fadenlauf
Teil 77 einhalten
Teil 30 vorl. um 15 cm
Naht Teil 17
einreihen Teil 98
Stoffbruch Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 47 Fadenl.
Falte Teil 36
vord. Mitte
von * bis * einreihen
Teil 97 Steppilinie
Einschnitt Teil 97
Besatz
Blende Teil 78
Steppilinie Teil 28
Mitte Bruch Teil 84
Teil 69 bei 140 cm Stoffbr. hier Naht
Steppilinie Teil 34
Besatz
Einschnitt Teil 34
Karo Teil 12
Falte Teil 38
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 65
einreihen Teil 46
Fadenl. vord.
Rockbahn Teil 99
Teil 75 Knopf
Fadenlauf Teil 87
Fadenlauf Teil 78
Teil 7 Fadenlauf
Fadenlauf rückw. Mitte Teil 76
Vord. u. rückw. Mitte Stoffbruch Teil 88
Teil 10 Steppilinie
Teil 4 Karo
Teil 37
Stoffbruch
Teil 33 Mitte Faden
Teil 59 Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 59 Fadenlauf
Teil 41 Fadenlauf rückw. Rockbahn
Blende Teil 81
Steppilinie
Falte
55 52a 57a 63 48 44 59 56 57 61 65 49 47 46 52 43 2

67 67a 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91



95 97 99 101 103

Schnitt bogen D

Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes

burda moden Nr. 8/81

Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.

Umbruch
Schlitz
Teil 102

Teil 94
Strich

Strich
Teil 3

Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 3

Steppllinie Teil 74
Durchzug

Rückw. Mitte Stoffbruch
Maschenlauf
Teil 29

Teil 102
Knopf

Teil 18

Karo
Teil 27

Umbruch
Teil 92

Teil 84
einhalten

Fadenlauf rückw. Mitte

Umbruch

Vord. u. rückw. Mitte
Teil 33

Umbruch
Teil 7

Teil 62
Schulter

Teil 108
Fadenlauf

Teil 33

Teil 86
angeschn. Besatz

Knopf
Teil 7

Steppllinie
Teil 86

90

Teil 15
Umbruch

Anstoßlinie
Teil 9

Maschenlauf

Fadenlauf

13

Teil 96

Strich

Falte
Teil 78

Schlitz
Teil 74

von * bis * auf
15 cm einreihen Teil 55

Vord. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf Teil 7

Teil 90
Knopf

Abnäher
Teil 62

96

Fadenlauf

Fadenlauf
Teil 55

Teil 76
Blende ansetzen

einreihen
Teil 2

15

Falte
Teil 78

Knopf
Teil 5

102

C

92

Teil 28 verl. um 65 cm

100

3*

102 100 98 96 94 92 90 88


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Fadenlauf
Teil 81
76
84
23
Anstoßlinie
Teil 9
Fadenlauf
35
Teil 40
Teil 9
Anstoßlinie
21
Falte
Teil 27
linke Seite
Tasche
Anstoßlinie
72
Abnäher
Teil 99
Teil 66
Besatz
Teil 40
Naht
Teil 29
einreihen
Teil 89
Kordel Durchzug
Teil 17
einhalten
Teil 35
Vord. u. rückw. Mitte
Teil 32
Durchzug
Falte
Teil 33
Teil 19
Kordel
Teil 90
Knopfl.
Knopf
Teil 38
Karo
Teil 31
Taschengriff
Umbruch
Teil 38
Knopf
Teil 38
Teil 92
Taschenbeutel
Vord. u. rückw. Mitte
Stoffbruch
Fadenlauf
Teil 96
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 64
Fadenl.
39
Abnäher
Teil 35
Fadenlauf
Teil 49
Schlitz
74
A
Vord. Mitte
Teil 17
Maschenreihe
Teil 28
Taschenbeutel
einhalten
Teil 44
Rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 94
Kordel Durchzug
Teil 19
Karo
Teil 27
64
Vord. Mitte
Teil 59
Fadenlauf
Stoffbruch
Fadenl. vord. Mitte
Teil 75
68
Gummizug
Steppllinie
Teil 94
Steppllinie
25
Stoffbruch
vord. Rockbahn
Teil 33
rückw. Rockbahn
Teil 33
Taille
Teil 94
Fadenlauf
Teil 59
Rückw. Mitte
Teil 59
dehnen
Teil 102
33
80
A Tascheneingriff Teil 92
86

86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64

Teil 102
Stepplinie
Teil 13
Stoffbruch
Tasche
Anstoßlinie
Teil 34
Stepplinie
Teil 86
54
65
Stoffbruch
Teil 54
Teil 70
62
Teil 86
Teilla
Teil 66
Nahl
Teil 95
Falte
Teil 32
Falte
Teil 51
Rückw. Mitte Stoffbruch
Vord. Mitte Naht
Teil 13
Rückw. Mitte Stoffbruch
Maschenlauf
Teil 64
Teil 46
Tascheneingriff
Teil 60
angesch. Besatz
58
Fadenl. vord. Mitte
Teil 54
Teil 49
Falte
AB
Teil 53
Taschenbeutel
Abnäher
Teil 34
Teil 49
Fadenl.
Teil 39
Stepplinie
Teil 68
Falte
Teil 68
Stepplinie
Teil 47
Teil 9
Stepplinie
53
dehnen
Fadenlauf
Teil 102
Karo
Teil 30
Teil 52
Fadenlauf
Teil 82
Vord. u. rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 38
Teil 10
Fadenlauf
Falte
Teil 47
47
Teil 32
40
60
Untertritt
Rückw. Mitte Naht
Tascheneingriff
Teil 4
59
Teil 44
Stoffbruch
Teil 62
Fadenlauf
Teil 57
Fadenlauf rückw. Mitte
(nur Papierschnitteile zusammensetzen!)
Zusammensetzlinie
46
vord. Rockbahn
Teil 32
Teil 43
Maschenlauf
Teil 35
Fadenlauf
Vord. Mitte
Maschenlauf
Vord. Mitte Naht
Teil 9
Taschenbeutel
rückw. Rockbahn
Teil 32
Teil 83
verl. um 25 cm
Teil 12
verl. um 25 cm
Teil 8
linke Seite
Reißverschluß
Teil 33
Teil 30
verl. um 25 cm
51
verl. um 25 cm
Teil 82
Teil 64
Vord. Mitte
45
52
verl. um 12 cm
Teil 10
vord. Mitte
Teil 17

62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40



Teil 22
Vord. Mitte
Maschenlauf
Vord. Mitte
Maschenlauf
Teil 67
Tascheneingriff
Taschenbeutel
Teil 12
Besatz
Teil 34
Teil 16
Teil 16
angeschn. Besatz
Fadenlauf
Teil 73
Teil 24
Kordel Durchzug
Stepplinie
Teil 26
Stepplinie
Teil 67
Falte
Teil 26
Rückw. Mitte Naht
Teil 35
Teil 30
Stepplinie
Fadenlauf
Teil 57
Falte
Teil 30
In Falten legen
Teil 66
Teil 60
Streifen
Teil 24
Teil 103
Teil 85
rechte Seite Besatz
Abnäher
Teil 98
Fadenlauf
Karo
Teil 30
Teil 47
Taschenbeutel
Teil 8
Teil 53
Tascheneingriff
AB
Falte
Teil 61
Teil 85
Teil 85
Naht
Teil 92
Teil 42
Fadenlauf
Taschenbeutel
Teil 67
Teil 47
Taschenbeutel
Streifen
Teil 20
Anstoßlinie
Teil 92
Karo
Teil 26
Falte
Teil 46
Teil 44
einhalten
Teil 25
14 cm einreihen
von + bis + auf
Teil 14
Teil 6
13 cm einreihen
von + bis + auf
Teil 30
Stepplinie
Teil 1
Teil 28
Teil 75
Blende ansetzen
Teil 87
einhalten
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 55
Fadenlauf AB
(nur Papierschnitteile zusammensetzen!)
Teil 1
Zusammensetzlinie
Teil 78 Fadenlauf
18
28
85
24
89
73
32
22
71
87
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
Bitte be

rückw. Mitte Stoffbruch

Teil 78 verl. um 10 cm

14 12 10 8 6 4 2a 2 **Suchnummern**

achten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer



Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnumme

Suchnummern 1 1a 3 5 7 9 11 13 15

Stoffbruch Fadenlauf rückw. Mitte Teil 88

Vord. Mitte Stoffbruch Teil 85

linke Seite Reißverschluß

verl. um 55 cm Teil 1a

verl. um 30 cm Teil 49

Teil 29 verl. um 30 cm

verl. um 30 cm Teil 69

verl. um 20 cm Teil 60

Teil 74 Schlitz

Knopf Teil 11

Steppliní Teil 5

verl. um 10 cm Teil 75

verl. um 25 cm Teil 33

rechte Seite Taschengriff Teil 82

Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 80

Umbruch Teil 11

Teil 1a

einreihen Teil 1

Rückw. Mitte Naht Fadenlauf Teil 31

Besatz Teil 98

Teil 5 Anstoßlinie

Teil 31 verl. um 30 cm

Stoffbruch Fadenl. Vord. Mitte Teil 11

Anstoßlinie Teil 96

Teil 70 Fadenlauf

Teil 3 Vord. Mitte

Fadenlauf Teil 45 Fadenlauf

Fadenlauf Teil 61

Stoffbruch Teil 33

Teil 5

Streifen Teil 17

Teil 73 Einschnitt

Steppliníe

einhalten Teil 25

Teil 46 verl. um 25 cm

Teil 92 Steppliníe

Teil 92 Gummizug Steppliníe

Teil 25

Teil 83

verl. um 8 cm

Maschenlauf

Tasche Teil 74


Teil 67 von * bis * auf 11 cm einreihen

Teil 74 Reißverschluß


verl. um 10 cm

Teil 68


Stoffbruch



17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
82
von * bis * auf 15 cm einreihen
Vord. Mitte Kante
Blende Teil 53
ansetzen
Teil 60
Taschenbeutel
Teil 32
verl. um 30 cm
Streifen
Teil 17
Faden, vord. Mitte
Teil 96
Tascheneingriff
Stoffbruch
Falte
einhalten
Teil 17
Untertritt
Teil 98
Umbruch
Steppinie
Teil 60
Fadenlauf
Teil 53
Teil 67
Teil 96
Taschenbeutel
angeschn. Besatz
Teil 46
linke Seite
Tasche Anstoßlinie
Teil 34
Teil 98
Fadenlauf
Teil 12
Teil 13
Besatz
Teil 73
Anstoßlinie
Umbruch
Streifen
Teil 19
Steppinie
Teil 54
Vord. Mitte
Falte
Teil 21
angeschn. Besatz
Zusammensetzlinie
Abnäher
Teil 34
Stoffbruch
Teil 32
Teil 40



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93
Fadenlauf AB
Vord. u. rückw. Mitte Bruch Teil 93
einreihen Teil 12
Teil 4 verl. um 25 cm
einhalten Teil 38
Stoffbruch
Teil 2
Fadenlauf Teil 92
Fadenlauf Teil 38
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 24 Maschenlauf
einhalten
Zusammensetzlinie
Teil 40 Fadenl. vord. Mitte
Abnäher Teil 79
Stoffbruch
Karo Teil 28
Fadenlauf Teil 30
Stich Teil 1
Teil 25 Kordel Durchzug
Taschenbeutel Teil 26
Fadenl. vord. Mitte Teil 77
Teil 62 Falte
Schlitz Teil 1a
Teil 40 Tasche Ansatzlinie
Steppl linie Teil 2a
Kordel Teil 22
Durchzug
Kordel Durchzug Teil 22
Fadenl. vord.
Einschnitt Teil 57a
C Teil 53
Abnäher Teil 40
Fadenlauf Teil 69
Stoffbruch Teil 77
Stepplinie Teil 66
Besatz
Einschnitt Teil 66
Zusammen Teil 57a